

UNIVERSAL  
LIBRARY

**OU\_224747**

UNIVERSAL  
LIBRARY







الحمد لله والمنة

ہیملن بیہتہ صاحب س کی اقلید من مختصر کے پہلے و مقل

جنین اشکال ہندسیہ کے ثبوت میں صرف علامتا

و محققات کو دخل دیا ہے


سر شرتہ تعلیم اودہ میں مولوی ابو الحسن صاحب بک پور ٹرنڈ ترجمہ کیا او

بار دوم

مطبع منشی نو کشتوریت سام لکھنؤ میں چھپی

بما واپیل ۱۸۷۶ء





اس رسالہ کی تالیف سے مولف کی یہ غرض ہے کہ اقلیدس کی ترتیب قائم رکھے اور جو باتیں اس سے چھوٹ گئی ہیں وہ بیان کرے اور مختصر حاشیہ مطالب قیق کی تشریح کے واسطے لکھے اور نہایت مشکل شکلوں کو سہل تر طریقے سے ثابت کرے۔

یہ رسالہ اصل عبارت یونانی سے موافق اقلیدس مؤلفہ آگسٹ وپیئر ڈ کے لکھا گیا ہے اور پروفیسر ڈی موزر گن صاحب مرحوم نے جو مفید باتیں لکھی ہیں اور وہ کتاب سستی بہ کمپینین تو دی پرنس المانک میں مذکور ہیں انھیں بھی مولف نے مرعی و ملحوظ رکھا ہے۔

اکثر افتخاس کو یہ مرغوب ہے کہ علم ہندسہ میں الفاظ کے مقام پر علامات استعمال کیے جائیں اور مولف نے بڑے معتبر لوگوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ جو علامات اس رسالہ میں مستعمل ہوئی ہیں وہ مدارک سے ثابت ہیں۔

اگسفر دو کیمبرج کے امتحانات میں جائز و مقبول ہیں

مولف نے اکثر اقلیدس کے طریقہ استدلال کی پیروی کی ہے لیکن اور  
طرق استدلال کو جو اس سے سہل تر اور واضح تر ہیں ترک نہیں کیا ہے  
اور مولف کا یہ قصد ہے کہ پہلے مقالہ کی پانچویں و ساتویں شکل کے مشکل ہے اور طریقوں  
سے ثابت کرے اور اس میں بھی راقم نے کوشش کی ہے کہ  
اکثر اشکال کو جیسی شکل ۲ و ۱۳ و ۵ مقالہ اول کی اور شکل ۳ مقالہ دوم کی  
ایسے طریقے سے ثابت کرے کہ طالب العلم کو وقت اور انتشار کم ہو دوسرے  
مقالہ کی شکل ۴ و ۵ و ۶ و ۷ میں مولف نے اقلیدس کے طریقہ بیان و استدلال  
میں بڑا تصرف کیا ہے اور ان اشکال سے اقطار کو اور اونکے دعوے کی عبارت  
سے اعلام کو حذف کر دیا ہے

تیسرے مقالہ میں راقم نے اس سے زیادہ جرأت کی ہے اور اقلیدس کے سلسلہ  
بیان سے عدول کیا ہے اس واسطے کہ اس مقالہ میں خواص دائرہ سے بحث  
کی ہے اور اسی بحث سے چند مسائل اہتم جنکا ذکر اس سالہ کو فوائد و تہنیتات میں  
ہے واضح ہوتے ہیں ان مسائل اہتم سے راقم کی مراد قاعدہ تطبیق ہے جس سے

راقم کے نزدیک یہ امر بالکل طے ہو چکا ہے اور کاغذات امتحان علم ہند پر منتخبین مدرسہ  
عالیہ کیمبرج نے یہ دو اشتہار لکھ دیے ہیں

پہلے امتحان کے کاغذات پر یہ لکھا ہے۔ ان سوالات کے جوابات میں ایسی علامات و  
مخففات جو سمجھ میں آجائیں متعل ہو سکتی ہیں

پھر دوسرے امتحان کے کاغذات پر لکھا ہے۔ اقلیدس کے سوالات کے جواب میں  
یہ علامت (۔) نہ لکھی جائے لیکن اب کے مزاج کی واسطے فقط اسکا مخفف (ع) اب لکھ  
سکتے ہیں اور سطح جواب اور سطح د سے گہری جو اسکا مخفف (ع) اب سن لکھ سکتے ہیں



مساوات مقدار معلوم ہوتی ہے اور زاویہ کو یہ خیال کرنا ہو کہ وہ ایسی مقدار جو بنا حد و نہایت بڑھ سکتی ہے اور اون تمام عدون کا بیان کرنا ہے جو محل اور تناسب مقدار سے متعلق ہیں۔

مثالین خاص کر کے مدرسہ عالیہ کیمینج کے کاغذات امتحان سے بحال احتیاط منتخب کی گئی ہیں اور سہل اور مسلسل لکھی گئی ہیں تاکہ پہلے ہی سے طالب علم کو خود اشکال حل کرنے کی رغبت پیدا ہو۔


متوافق چاہتا ہے کہ اُن دوستوں کا شکریہ ادا کرے جنکے مضامین سے اس رسالہ کو رونق ہوئی اور اون سے زیادہ مدد کا سائل ہے

دستخط۔ جانہ بیبلسن  
مقام کیمینج

## اصول علم ہیندسہ

### مقدمہ

جب پتھر چٹان سے تراشا جاتا ہے تو اسے جسم مُصنعت کہتے ہیں اور جب سنگ تراش اسکی شکل بناتا ہے اور وہ کیفیت اسکی پیدا کرتا ہے جسے تناسب شکل کہتے ہیں تو جب اسے شکل مُصنعت کہتے ہیں۔  
فرض کرو کہ اس پتھر کی شکل ایسی ہے کہ اسکے چھ ضلع مستوی



واضح ہو کہ اس کتاب سے مولف و مترجم دونوں کا یہ مقصود ہے کہ طالب علم کو اشکال اقلیدس لکھنے کا طریقہ مجوز و مختصر معلوم ہو جائے اور اسی غرض سے صاحب اثر لکڑیا در فی اسکی طبع و ترویج کا حکم فرمایا ہے

یعنی محسوس

یعنی چھتے

ہین اور ہر ضلع دوسرے کا ٹھیک جواب ہے اس طرح سے کہ جو شخص اس چھ کے ایک گوشہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو تو تینوں ضلعے اس سے ایسے دکھائی دیں گے شکل مرقومہ بالا میں ہے  
اس شکل کے ہر ضلع کو سطح کہتے ہیں اور جب یہ صاف اور شفاف کیجاتی ہو تو اسے سطح مستوی کہتے ہیں۔

اور اسکے تیز اور خوب ابھرے ہوئے سرے جہان پر دو ضلعے ملتے ہیں خطوط کھلاتے ہیں اور جس جگہ پر انہیں سے تین سرے ملتے ہیں اسے نقطہ کہتے ہیں مقدار اس چیز کو کہتے ہیں جو ایسے اجزاء سے بنی ہو جو اس سے کسی حیثیت سے مشابہ ہوں مثلاً خط ایک مقدار ہے اس واسطے کہ اسے یہ خیال کر سکتے ہیں کہ ایسے اجزاء سے مرکب ہے جو خود خطوط ہیں  
طول عرض (یعنی چوڑائی) اور دبڑ (یعنی عمق و ارتفاع) یہ خواص جسم البعاد کہلاتے ہیں

حدود مرقومہ ذیل سے اجسام مصمتہ و سطوح و خطوط و نقاط ہیں فوق معلوم ہو جائے گا۔

جسم مصمتہ میں تین بُعد ہوتے ہیں طول و عرض و جسم سطح میں دو بُعد ہوتے ہیں طول و عرض  
خط میں ایک بُعد ہوتا ہے طول  
نقطہ میں کوئی بُعد نہیں ہوتا

## مقالہ اول اقلیدس

## حدود

- ۱- نقطہ وہ ہے جسکے اجزاء نہ ہوں  
یہ مثل اسکی ہے کہ کسیں کہ نقطہ چیز ہے جسکی کچھ مقدار نہ ہو کیونکہ اسکی یہ تعریف  
کہتے ہیں کہ نقطہ وہ چیز ہے جو اجزاء صغیرہ میں نہ منقسم ہو سکے
- ۲- خط طول ہے بغیر عرض کے  
لیکن خط مرقی بغیر عرض کے متصور نہیں ہو سکتا تاہم خطوط کو عرض سے خالی  
فرض کر کے او کی نسبت بحث کر سکتے ہیں اور یہی اقلیدس کی غرض ہے
- ۳- خطوط محدودہ کے اطراف نقطے ہیں  
نقطہ سے جگہ معلوم ہوتی ہے مثلاً وہ جگہ جہاں سے خط شروع ہوتا ہے  
یا جہاں پر منتہی ہوتا ہے یا جہاں پر وہ دوسرے خط سے ملتا ہو یا دور قطع کرتا ہو
- ۴- خط مستقیم وہ ہے جو اپنے نقاط اطراف میں ہموار واقع ہو یعنی اونچا نیچا نہ ہو
- ۵- سطح وہ ہے جس میں فقط طول و عرض ہو
- ۶- سطح کے اطراف خطوط ہیں
- ۷- سطح مستوی وہ ہے کہ اگر اس میں دو نقطے فرض کریں اور ان کو درمیان  
میں ایک خط مستقیم کھینچیں تو وہ خط بالکل سطح میں رہے  
مثلاً سبے بنے ہوئے پٹسل کے اطراف سطوح مستویہ ہیں لیکن باقی سطح  
اوس پٹسل کی سطح مستوی نہیں ہے اس لیے کہ اس میں دو نقطے ایسے فرض  
ہو سکتے ہیں کہ جو خط اون میں ملا تا ہے وہ پٹسل کی سطح پر نہ واقع ہو  
مقدنہ میں ہونے سطح اور خط اور نقطے کی مثالیں باعتبار اوس علم کے دیں جو اس  
ظاہرہ کے وسیلے سے حاصل ہوتا ہے نہ باعتبار او کی اصل حقیقت، کہ

سطوح و خطوط و نقاط ہندسہ کو اون سطوح و خطوط و نقاط کے تصویرت خیالی سمجھنا چاہیے جنہیں ہم تجربہ اور مشاہدہ سے دریافت کرتے ہیں تاہم ازروی علم ہندسہ کے ان چیزوں کو ممکن الوجود تصور کرنا چاہیے یعنی


(۱) سطح بغیر جسم کے

(۲) خط بغیر سطح کے

(۳) نقطہ بغیر خط کے


۸۔ جب دو خط مستقیم ایک دوسرے سے ملین مگر ایک سیدہ پر نہ ہوں تو ان دونوں کے میل کو زاویہ کہتے ہیں

جب ایک نقطہ دو مستقیم خطوں میں مشترک ہو تو اس نقطے پر ایک زاویہ یا کئی زاویے پیدا ہوتے ہیں اور اس نقطہ کو اس الزاویہ (یا اس الزاویہ) کہتے ہیں اور ان دو خطوں کو سَوَق الزاویہ (یا سَوَق الزاویہ) تعبیر کرتے ہیں



مثلاً اگر خط 'و' و 'ب' ایک ہی نقطہ پر منتهی ہوں تو اس پر ایک زاویہ بنتا ہے جسے زاویہ 'د' یا زاویہ 'د ب' یا 'ب و' کہتے ہیں انہیں سے جو حرف اس الزاویہ پہلے وہ ان حرفوں کے بیچ میں ہوتا ہے جو ساقین پر ہیں اور اگر خط 'س' و خط 'د' سے ایک نقطہ پڑے میں اس طرح سے کہ

نقطہ دونوں خطوں میں مشترک ہو تو خط س و خط دی کے ساتھ زاویہ  
 س و د و س وی پیدا کرتا ہے اور چونکہ ان زاویوں کی ایک ساق س و دونوں  
 مشترک ہے لہذا انہیں زاویا سے متعلقہ کہتے ہیں  
 اور اگر خط ف ج و ح ل ایک دوسرے کو نقطہ پر قطع کریں تو ان دونوں خطوں  
 سے چار زاویے پیدا ہوتے ہیں یعنی و ح ح و ج و ج و ل و ل و ج  
 و ف ان میں سے زاویہ ج و ح و ف و ل اس کے مقابل زاویے  
 کہلاتے ہیں اور علیٰ ہذا القیاس زاویہ ف و ح و ج و ل  
 جب تین یا زیادہ خطوط مستقیم میں جیسے و ل و ب و س و د ایک ہی نقطہ  
 و مشترک ہو تو جو زاویہ ان میں سے ایک خط و



و ل کے ساتھ پیدا کرتا ہے اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ زاویا و ل و ب و ب  
 و س و س و س سے بنا ہے یعنی زاویہ و ل و د کو کل کہہ سکتے ہیں جسکو اجزا  
 زاویا و ل و ب و ب و س و س و د ہیں لہذا ہر زاویہ کو مقدار کہہ سکتے ہیں ہوا  
 کہ ہر زاویہ کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کئی اجزا سے مرکب ہو جو خود زاویے ہیں  
 جاننا چاہیے کہ زاویے کی مقدار کسی اعتبار سے ساقین کو طول پر نہیں  
 موقوف ہے بننے وہ محدود ہے

آگے چلے ہم بیان کریں گے کہ اقلیدس نے جو زاویے کی تعریف کی ہو اس سے

زاویہ کی مقدار بہت محدود ہو جاتی ہے اور اس تقریف کو بڑھا کر سترے  
مستطیج پیدا ہوتے ہیں۔

ل

۹۔ جب ایک خط مستقیم (جیسے ا ب) دوسرے د ب س  
خط مستقیم (جیسے س د) سے مل کر زوایاے متصلہ ایک دوسرے کے برابر  
پیدا کرے تو ان میں سے ہر ایک زاویہ کو زاویہ قائمہ کہتے ہیں اور ان دونوں  
خطوں میں سے ہر ایک خط کو دوسرے کا عمود کہتے ہیں

۱۰۔ زاویہ منفرجہ وہ ہے جو زاویہ قائمہ سے بڑا ہو


۱۱۔ زاویہ حادہ وہ ہے جو قائمہ سے چھوٹا ہو

۱۲۔ شکل او سے کہتے ہیں جو ایک حد یا کئی حدود سے گھری ہو

۱۳۔ دائرہ اس شکل مسطح کو کہتے ہیں جسے ایک خط نے جسے محیط کہتے ہیں  
کے ساتھ ملایا ہو اور اس کے بیچ میں ایک نقطہ ایسا ہو کہ اس سے محیط تک جتنی خط کھینچیں  
سب آپس میں برابر ہوں اس نقطہ کو مرکز کہتے ہیں

۱۴۔ جو خط مرکز دائرہ سے محیط تک کھینچا جاتے اسے نصف قطر دائرہ کہتے ہیں

۱۵۔ قطر دائرہ وہ خط مستقیم ہے جو مرکز میں سے گزر کر محیط پر دونوں طرف ختمی ہو



مثلاً اس شکل میں دو دائرہ لایس د کام کر رہے اور وک و ب و س و د یہ سب نصف قطر دائرہ ہیں اور ل و د خط مستقیم قطر دائرہ ہے اس سے ثابت ہوا کہ نصف قطر دائرہ قطر کا نصف ہوتا ہے

۱۶۔ نصف دائرہ وہ شکل ہے جو قطر سے اور محیط کے اوس حصے پر جو قطر

قطع کیا ہے گہری ہو

۱۷۔ اشکال مستقیمۃ الاضلاع وہ سکلیں ہیں جو خطوط مستقیمہ سے گہری ہوں

۱۸۔ مثلث وہ شکل مسطح ہے جسے تین خط مستقیم گہرے ہوں

۱۹۔ ذواربعتۃ الاضلاع وہ شکل مسطح ہے جسے چار خط گہرے ہوں

۲۰۔ ذواضلاع کثیرہ وہ شکل مسطح ہے جسے چار سے زیادہ خط مستقیم گہرے ہوں

جب شکل ذواضلاع کثیرہ کے سب ضلع اور سب زاویے باہم برابر ہوں تو اسے

ذواضلاع الکثیرۃ المتساویۃ والزاویۃ المتساویۃ کہتے ہیں

۲۱۔ مثلث متساوی الاضلاع وہ ہے جس کے سب اضلاع برابر ہوں

۲۲۔ مثلث متساوی الساقین وہ ہے جس کے دو ضلع برابر ہوں

اس کے تیسرے ضلع کو قاعدہ کہتے ہیں۔ اضلاع مثلث میں سے ایک ضلع کو قاعدہ


کہتے ہیں تاکہ اوس میں اور اور دو ضلعوں میں فرق معلوم ہو خاص کر کہ باہمی دونوں

ضلعوں کا ذکر اوپر ہوا ہو تو قاعدہ کا لفظ ضرور استعمال کرتے ہیں۔

۲۳۔ مثلث قائم الزاویہ وہ ہے جس کے زاویوں میں سے ایک زاویہ قائم ہو



اس مثلث میں زاویہ قائمہ کے ضلع مقابل کو وتر قائمہ کہتے ہیں

۲۴۔ مثلث متفرج الزاویہ وہ ہے جس میں ایک زاویہ منفرج ہو۔  
 آگے چلکے ہم ثابت کریں گے کہ مثلث میں فقط ایک زاویہ قائمہ  
 کے برابر یا اس سے بڑا ہو سکتا ہے

۲۵۔ مثلث حاد الزاویہ وہ ہے جس کے سبب زاویے حاد ہوں



۲۶۔ خطوط مستقیمہ متوازیہ وہ ہیں جو ایک ہی سطح مستوی میں ہوں اور انھیں

دونوں طرف چاہیں ہمیشہ کھینچتے چلے جائیں لکن وہ کبھی باہم نہ ملیں

- واضح ہو کہ اقلیدس فرچہ اصول موضوعہ مقرر کیے ہیں۔ اصول موضوعہ وہ قواعد ہیں

جنہیں اشکال ہندسیہ بنانے کے واسطے اور مقادیر ہندسیہ کو خواص بیان کرنے کو صحیح تسلیم کر لیا ہو

### اصول موضوعہ

فرض کرو

۱۔ کہ ایک خط مستقیم کسی نقطہ سے دوسرے نقطے تک کھینچ سکتا ہے

۲۔ خط محدود کسی بُعد تک بالاستقامتہ بڑھ سکتا ہے

۳۔ دائرہ کسی مرکز سے اور کسی بعد پر اس مرکز سے کھینچ سکتا ہے

۴۔ زوایاے قائمہ سب آپس میں برابر ہوتے ہیں

۵۔ دو خط مستقیم ایک جگہ کو نہیں گھیر سکتے

۶۔ اگر ایک خط مستقیم اور دو خطوط مستقیمہ سے اس طرح حوصلے کہ اس خط

لے یا در ہے کہ اقلیدس نے پہلے تین اصول کو اصول موضوعہ قرار دیا ہے اور پچھلے تین اصول موضوعہ کو

علوم متعارف میں داخل کیا ہو لکن جبکہ ہم اصول موضوعہ کی یہ تعریف کی کہ وہ قواعد ہیں جنہیں اشکال ہندسیہ بنا کر

اور مقادیر ہندسیہ کو خواص بیان کرنے کے لیے صحیح تسلیم کر لیا ہے تو اس تعریف سے ظاہر ہو کہ یہ پچھلے تین اصول

بھی اصول موضوعہ میں داخل کرنے چاہئیں کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ یہ تینوں اصول موثر نظریہ ہیں بدیہیہ نہیں ہیں



کی ایک طرف کے دوز دایا سے داخلہ کا مجموعہ دو قانونوں سے کم ہو تو اگر ان دونوں  
خطوں کو بڑھاتے چلے جائیں تو آخر کو یہ اوسی طرف باہم لمبائیں گے جس طرف وہ  
زاویے میں جنکا مجموعہ دو قانونوں سے کم ہے

جس لفظ کا ترجمہ اصول موضوعہ ہے اوسکی معنی اصل یونانی میں درخواست ہو  
پہلے تین اصول موضوعہ میں اقلیدس کچھ آلات بندسیکا استعمال بلحاظ چند  
فیوڈ کے خط اور دائرے کھینچنے کے واسطے بیان کرتا ہے

مثلاً پھلی اور دوسری اصل موضوع سے اوسکی یہ غرض ہے کہ ایک سیدھی لکڑی  
جسے رُو اُرکتے ہیں خطوط مستقیمہ کھینچے جائیں لکن قید یہ ہے کہ اوس لکڑی میں  
نہ سنبہ ہوں جسے خطوط کی مقدار معلوم ہو جائے

تیسری اصل موضوع سے اقلیدس کی یہ غرض ہے کہ دائرہ پر کار سے کھینچا جائے اور  
اوس کام کرنے کا ایک خط مفروض کی ایک طرف پر ہو اور اوسکا محیط اوس خط کے دوسری طرف  
سے گزر جائے لکن قید یہ ہے کہ پرکار ایسا نہو جس سے ابعد خطوط مشخص ہو جائیں  
اصل چارم و پنجہ میں سہل باتیں علم ہندسہ کی مذکور ہیں اور اقلیدس چاہتا ہے  
کہ انہیں بلا دلیل تسلیم کر لے

اصل ششم۔ ایک شکل فطری ہے جو ایک سہل تر اصل سے مستنبط ہو سکتی ہے  
جیسا کہ آگے چلکے ثابت کیا جائیگا۔ طالب علم کو لازم ہو کہ جب تک وہ مفت الہ اول  
کی سترہویں شکل تک نہ چھوئے جب تک اس اصل کے تعرض نہ کرے

بعد اصول موضوعہ کے اقلیدس نو علوم متعارفہ بیان کرتا ہے کہ وہ امور بدسیہ میں  
اور انہیں اقلیدس کلیات عامہ کہتا ہے کہ وہ (باستثناء آٹھویں کلیہ کے)  
سب قسم کے مقادیر و اجسام میں جاری ہو سکتے ہیں اور مثال اصول موضوعہ کے  
مقادیر ہندسیہ سے کچھ مخصوص نہیں ہیں

## علوم متعارفہ

- ۱۔ کئی چیزیں جو ایک چیز کے برابر ہوں وہ آپس میں بھی برابر ہیں
  - ۲۔ اگر مساوی چیزیں اشیاء متساویہ پر زیادہ کی جائیں تو ان کے مجموعے بھی باہم مساوی ہوں گے
  - ۳۔ اگر مساوی چیزیں اشیاء متساویہ سے گھٹائی جائیں تو مقدار باقیہ باہم برابر ہوں گی
  - ۴۔ اگر مساوی چیزیں پر غیر متساوی چیزیں بڑھائی جائیں تو ان کے مجموعے غیر متساوی ہوں گے
  - ۵۔ اگر مساوی چیزیں غیر متساوی چیزوں میں سے گھٹائی جائیں تو مقدار باقیہ غیر متساوی ہوں گی
  - ۶۔ جو چیزیں ایک ہی چیز کے مضاعف (دو گنی) ہوں وہ باہم برابر ہیں
  - ۷۔ جو چیزیں ایک ہی چیز کی نصف ہوں وہ بھی آپس میں برابر ہیں
  - ۸۔ جو مقداریں ایک دوسرے پر منطبق ہو جائیں یعنی ایک ہی جگہ میں سما جائیں وہ باہم برابر ہیں
  - ۹۔ کل اپنے اجزاء سے بڑا ہوتا ہے
- ان کلیات عامہ کو اقلیدس اپنے مطلوب کی دلیل گردانتا ہے اور اس کو کلام کا مال یہ ہے کہ اصول موضوعہ کو تسلیم کرنے کا آپ کو اختیار ہے لیکن علوم متعارفہ آپ کو ضرور تسلیم کرنے پڑیں گے
- اقلیدس نے علم ہندسہ کو بہت سے اشکال سے ثابت کیا ہے ان میں سے بعض اشکال نظریہ کمالات میں بعض اشکال عملیہ لیکن خود اقلیدس نے یہ تقسیم اشکال کی نہیں کی ہے

شکل نظری اوس قیاس کو کہتے ہیں جو ایسے مقدمات سے مستنبط یا ثابت ہو سکتا ہو جو پیشتر مسلم یا ثابت ہو چکے ہوں

شکل عملی اوس شکل کو کہتے ہیں جس میں اوان اصول کے بموجب جو سابق میں مسلم یا ثابت ہو چکے ہوں کوئی چیز بنانی پڑے

نتیجہ صحیح اوس شکل نظری یا شکل عملی کو کہتے ہیں جو اوس شکل سے بہ آسانی مستنبط ہو سکے جس سے وہ متعلق ہے

ہنرمند اقدیس کے پہلے مقالہ کو تین غصوں پر تقسیم کیا ہے اور اس تقسیم کی وجہ آئندہ منکشف ہو جائیگی

بیان اوان علامات و مخفیات کا جو مقالہ اول میں متعلق ہو تین کسکی علامت ہو

..... اس واسطے کہ

..... پس یا لہذا

..... برابر میں یا برابر ہے اسکے

..... زاویہ

..... مثلث

..... دائرہ

..... محیط

۱۔ واضح ہو کہ یہ علامات تو مجسمہ مطابق اصل کتاب کے اس ترجمہ میں استعمال کیے گئے ہیں جو اسطیکہ اندر اکثر اشکال کا عمل بہت سہل اور مختصر ہو گیا ہو اور انہیں کسی کو دھوکا نہ دین ہو سکتا لیکن مخفیات کا مترجم فقط ترجمہ کر دیا ہے اور انہیں استعمال نہیں کیا کیونکہ اوان میں دھوکا ہوتا ہے اور کلکتہ یونیورسٹی زاویہ میں جائز نہیں رکھا فقط شکل متوازی الاضلاع قائم الزویہ یا سطح کا مخفف لے استعمال کیا ہو اس طرح علم خوب یاد رکھیں

خطوط متوازیہ	۱۱
شکل متوازی الاضلاع	۱۲
عمود	۱۳
مثلث متساوی الاضلاع	۱۴
زاویہ خارجیہ	۱۵
زاویہ داخلہ	۱۶
نقطہ	۱۷
شکل مستقیم الاضلاع	۱۸
زاویہ قائمہ	۱۹
مربع	۲۰
ممدود	۲۱
اصول موضوعہ	۲۲
علوم متعارفہ	۲۳
وہو المطلوب	۲۴
ہذا خلقت	۲۵
وہ امر جو بیشتر	۲۶
مسلم کر لیا ہوا	۲۷
صحیح مان لیا ہوا	۲۸


۱۲۔ یہ ہر شکل کے آخر میں لکھا جاتا ہے اسکے معنی یہ ہیں کہ مطلب ثابت ہوا ۱۲

۱۳۔ یہ بعض اشکال کے آخر میں لکھا جاتا ہے اسکے معنی یہ ہیں کہ یہ محال یا خلاف قیاس ہے ۱۳

## فصل اول شلت کے خواص کے بیان میں

## شکل اول عملی

ایک خط مستقیم معلوم پر شلت مساوی الاضلاع بناؤ



فرض کرو کہ ا ب خط مستقیم معلوم ہے

مطلوب یہ ہے کہ ایک  $\Delta$  مساوی الاضلاع ا ب پر بناؤ(ع ۳) ا کو مرکز قرار دیکر ا ب کے بعد پر  $\odot$  ب س د کھینچو(ع ۳) پھر ب کو مرکز قرار دیکر ب ا کے بعد پر  $\odot$  ا س ی کھینچو

(ع ۱) نقطہ س سے جہاں پر دایرے تقاطع کرتے ہیں خط س د و س ب کھینچو


تو اب ا ب س  $\Delta$  متساوی الاضلاع ہو جائیگاکیونکہ  $\odot$  ا ب س د کا مرکز ہے(ح ۱۳)  $\therefore$  ا س = ا باور  $\odot$  ب ا س ی کا مرکز ہے(ح ۱۳)  $\therefore$  ب س = ا بلیکن  $\odot$  ا س ب س ہر ایک کا مرکز ہے(ف ۱)  $\therefore$  ا س = ب س

پس ثابت ہوا کہ اس وا ب و ب س سب با ہم برابر ہیں اور  $\Delta$  متساوی الاضلاع

ا ب س لب پر بنایا گیا ہے

شکل دوم عملی

نقطہ معلومہ سے ایک خط مستقیم ا ب ا کھینچو جو خط مستقیم معلوم کے برابر ہو



فرض کرو کہ ا نقطہ معلوم ہے اور ج س خط مستقیم معلوم ہے  
مطلوب یہ ہے کہ ا سے ایک خط مستقیم ب س کے برابر کھینچو  
اسے ب تک خط مستقیم لب کھینچو

لب پر  $\Delta$  متساوی الاضلاع لب د بناد (ش ۱۳۱)

مرکز ب سے ب س کے بعد پر  $\Delta$  س ج ج کھینچو (عہ ۳)

د ب کو خارج کرو کہ  $\Delta$  س ج ج سے نقطہ ج پر ملے

مرکز د سے د ج کے بعد پر  $\Delta$  ج ل ل کھینچو (عہ ۳)

د ل کو خارج کرو کہ  $\Delta$  ج ل ل سے نقطہ ل پر ملے

تو ا ل = ب س ہوگا

کیونکہ ب س = س ج ج کا مرکز ہے

ب س = ب ج ج (ح ۱۳)

اور د ج ل ل کا مرکز ہے

د ل = د ج ج (ح ۱۳)

اور ان دونوں کے اجزاء یعنی د ا و د ب باہم برابر ہیں (ح ۳۱)

باقی ا ل = باقی ب ج (ف ۳)


لکن ب س = ب ج

∴ ا ل = ب س (ف ۱)

پس نقطہ ا سے ایک خط مستقیم ا ل = ب س کے کھینچا گیا ہے

**شکل سوم عملی**

و خطوط مستقیمہ معلومہ میں جو بڑا خط ہے اس میں سے ایک بڑے چھوٹے خط کو برابری کر دے



فرض کر لو کہ ا ب و س د خطوط مستقیمہ معلومہ میں سے ا ب بڑا خط ہو  
مطلوب یہ ہے کہ ا ب میں سے ایک جز س د کے برابر قطع کرو

نقطہ ا سے خط ا ی = س د کھینچو (س ۲ م ۱)

مرکز ا سے ا ی کے بعد پر ی ف ح کھینچو

تو ا ن = س د کہ ہوگا

کیونکہ ∴ ا ی ف ح کا مرکز ہے

∴ ا ن = ا ی

لکن ا ی = س د

(ف ۱)

∴ ا ن = س د

اس پر کوئی صاحب متعرض نہوں کہ جمع کا اطلاق دو پر کیونکہ ہو سکتا ہو مترجم نے جمع منطقی مراد لی ہے اور تمام

کتاب میں جمع کا اطلاق بافوق الوعدی کیا ہے ۱۲ مترجم

پس ذب مین سے ایک جزو دے س د کے قطع کیا گیا۔ ہب


## مثالین

- ۱۔ ثابت کرو کہ اگر شکل اول مین نقطہ ذوب سے خطوط مستقیمہ دوسرے نقطہ تقاطع دائرتین تک کھینچے جائیں تو ایک او مثلث متساوی الاضلاع اب پر بنایا گیا
- ۲۔ بموجب عمل ش اگر ایک خط مستقیم معلوم پر مثلث متساوی الساقین بناؤ جسکے اضلاع متساویہ مین سے ہر ایک ضلع ایک خط مستقیم معلوم کے برابر ہو
- ۳۔ ش ۲ مین اوس صورت کی شکل کھینچو جس مین نقطہ معلومہ نقطہ ب سے منطبق ہو جائے۔

۴۔ ش ۳ کے عمل کے بموجب خطوط معلومہ مین سے جو چھوٹا خط ہو اوسے اتنا خارج کرو کہ وہ بڑے خط کے برابر ہو جائے

## شکل چارم نظری

اگر دو مثلثون مین سے ایک مثلث کے دو ضلع برابر ہوں دوسرے مثلث کے دو ضلعوں کے ہر ایک اپنے نظیر کے اور زاویے درمیانی ان ضلعوں کے بھی آپس مین برابر ہوں تو ان مثلثون کے قاعدے بھی باہم برابر ہوں گے اور یہ دو مثلث بھی برابر ہوں گے اور اونکے اور زاویے بھی جنکے مقابل برابر ضلع مین برابر ہونگے ہر ایک اپنے نظیر کے۔



فرض کرو کہ  $\Delta$  ب س و د مین ذب = د ی اور د س = د ف اور



Δ ب اس = Δ ی د ف

تو ب س = ی ف کے ہوگا اور Δ ڈ ب س = Δ دی ف اور باقی  
 راویہ جو برابر ضلعوں کے مقابل ہیں باہم برابر ہوں گے یعنی Δ اب  
 س = Δ دی ف اور Δ اس ب = Δ دی ف

اس واسطے کہ اگر Δ اب س Δ دی ف پر اس طرح چسپان کیا جائے

کہ نقطہ ل نقطہ د پر منطبق ہو جائے اور اب د ی پر واقع ہو

تو Δ اب = دی      Δ ب ی پر منطبق ہو جائے گا  
 اور Δ اب د ی پر منطبق ہے اور Δ ب اس = Δ ی د ف ہو جائے گا

Δ اس د ف پر واقع ہوگا

Δ اس = د ف کے Δ س ف پر منطبق ہوگا

Δ ب ی پر منطبق ہوگا اور س ف پر

Δ ب س ی ف پر منطبق ہو جائیگا

اس واسطے کہ اگر ب س ی ف پر منطبق نہ ہو تو ب س علیحدہ واقع ہوگا جیسے  
 ی و ف تو دو خط مستقیم ب س ی ف ایک جگہ کو گھیر لینگے یہ غیر ممکن ہے (عہ)

Δ ب س ی ف پر منطبق ہو جائیگا      اس کی برابر ہوگا (فہ)

اور Δ اب س ..... Δ دی ف کے

اور Δ اب س ..... Δ دی ف کے

اور Δ اس ب ..... Δ دی ف کے


فائده اول در بیان قاعده تطبیق مقادیر هندسیه

بموجب فہ ۸ کے دو مقداریں ہندسیہ اور سو قوت باہم برابر ہوتے ہیں جبکہ وہ اس طرح سے رکھے جائیں کہ ایک کے حدود دوسرے کے حدود پر منطبق ہو جائیں مثلاً دو خط مستقیم اور سو قوت آپس میں برابر ہوتی ہیں جبکہ وہ اس طرح سو رکھ جائیں کہ اوکی نقاط اطراف باہم منطبق ہو جائیں اور دواویے جب باہم برابر ہوتی ہیں جبکہ وہ اس طرح سو رکھ جائیں کہ اوکی اس محلاً منطبق ہو جائیں اور اوکی سابقین جہت منطبق ہو جائیں اور دو مثلث اور سو قوت مساوی ہوتی ہیں جبکہ وہ اس طرح سے رکھے جائیں کہ او کے اضلاع جہت اور مقدار میں منطبق ہو جائیں

جاننا چاہیو کہ یہ قاعدہ تطبیق مقادیر ہندسیہ کی مساوات دریافت کرینکرواسطے  
جب جاری ہوگا جبکہ یہ فرض کر لین کہ زاویہ یا مثلث کو ایک جگہ سے نقل کر دو دوسرے  
مقام پر اس طرح سو رکھ سکتے ہیں کہ اوسکے حدود کو اوضاع نہ بدلنے پائیں۔  
اویہ بھی فرض کرنا چاہیے کہ اگر ایک جز منطبق مستقیم کا دوسرے خط مستقیم کے کسی جز  
پر منطبق ہو تو اور اجزا ان خطوط کے جتنے منطبق ہو جائیں گے یا یوں کہو کہ جب خطوط  
مستقیمہ نہ نقطوں پر منطبق ہوں تو بعد الاخراج بھی وہ منطبق ہوں گے

اس قاعدہ تطبیق سے یہ فائدہ بھی ہے کہ اسکے بموجب ایسے مقادیر کا مقابلہ ہونا  
کر سکتے ہیں جو ایک ہی قسم کے ہوں مگر غیر متساوی ہوں مثلاً فرض کرو کہ لب

وادی فوڈ اور ایسے معلوم ہیں






جن اشکال کو عرض میں یہ مشکلین لکھی ہیں وہ اس رسالے کے آخرین مرقوم ہیں۔  
 ہماری وضع کی ہوئی شکل الف اقلیدس کی (ش ۱۴۵) کے مرادف ہے  
 ..... ب ..... (ش ۲۶ صوت اول م ۱) کے  
 ..... س ..... (ش ۸ م ۱) کے

### شکل الف نظری

اگر مثلث کے دو ضلع برابر ہوں تو اوہ کے مقابل کے زاویے بھی برابر ہوں گے



فرض کرو کہ  $\Delta$  ب س مثلث متساوی الساقین میں  $\angle$  ا س =  $\angle$  ب س  
 تو  $\Delta$  ا ب س =  $\Delta$  ا س ب ہوگا

خیال کرو کہ  $\Delta$  ب س کو اوٹھایا اور اوٹھا کر کے اوستے پھر رکھ دیا جیسے ش ۲۶ ہے  
 اور زاویے پر کے نقطوں کا نام  $\angle$  ب س رکھا  
 تو  $\Delta$  ب س و  $\angle$  س ب س

•  $\angle$  ا ب =  $\angle$  س اور  $\angle$  ا س =  $\angle$  ب اور  $\Delta$  ب س =  $\Delta$  س ب

•  $\Delta$  ا ب س =  $\Delta$  ا س ب (ش ۱۴۴)

لیکن  $\Delta$  ا س ب =  $\Delta$  ا ب س

•  $\Delta$  ا ب س =  $\Delta$  ا س ب - بب (فہ ۱)

### نتیجہ صریح



اس شکل سے ثابت ہو سکتا ہے کہ ہر مثلث متساوی الاضلاع متساوی الزوا یا بھی ہے

## تثبیہ

جب مثلث کے ایک ضلع اور دواضلاع سے تمیز کرنے کے واسطے قاعدہ  
کہتے ہیں تو اس ضلع کے مقابل کے زاویہ پر کے نقطہ کو اس مثلث کہتے ہیں

## شکل ب نظری

اگر دو مثلثوں میں سے ایک مثلث کے دو زاویے دوسرے کے دو زاویوں کے  
برابر ہوں ہر ایک اپنے نظیر کے اور جو اضلاع ان زوایاں متساویہ سے متصل  
ہوں وہ بھی باہم برابر ہوں تو دونوں مثلث سب باتوں میں برابر ہوں گے



فرض کرو کہ  $\triangle 123$  و  $\triangle 456$  میں

$$\angle 1 = \angle 4, \angle 2 = \angle 5, \angle 3 = \angle 6$$

تو  $12 = 45$  اور  $23 = 56$  اور  $31 = 64$  ہوگا  
اس واسطے کہ اگر  $\triangle 123$  و  $\triangle 456$  میں  $\angle 1 = \angle 4$  اور  $\angle 2 = \angle 5$  ہو جائے اس طرح سے کہ  
یہ  $\triangle$  منطبق ہو جائے اور  $12$  و  $45$  پر واقع ہو

تو  $12 = 45$  ہوگا اور  $23 = 56$  ہوگا

اور  $31 = 64$  ہوگا

یہ  $\triangle$  پر غیر اخراج یا بعد از اخراج واقع ہوگا

پھر  $\angle 1 = \angle 4, \angle 2 = \angle 5, \angle 3 = \angle 6$  ہوگا

۵۔  $\Delta$  میں  $\Delta$  پر بغیر اخراج یا بعد الاخصراج واقع ہوگا  
 ۵۔  $\Delta$  کے پہلے یہی نقطہ ب  $\Delta$  اور س  $\Delta$  میں مشترک درجہ بندی و منطبق ہوگا  
 ۵۔  $\Delta$  میں  $\Delta$  ب پر منطبق ہوگا ۵۔ اس کے برابر ہوگا


اور د ف ..... اس کے  
 اور  $\Delta$  ی د ف .....  $\Delta$  ب اس کے  
 ۵۔ دونوں مثلث ہر بات میں برابر ہیں — ہب

### نتیجہ صریح

شکل الف کے عمل کے بموجب یہ شکل نظری ثابت ہو سکتی ہے  
 کہ اگر ایک مثلث کے دو زاویے برابر ہوں تو ان کے مقابل کے اضلاع بھی برابر  
 ہوں گے (اقلیدس ۱۴)

### شکل میں نظری

اگر دو مثلثوں میں سے ایک مثلث کو تین ضلعی دوسرے کے تین ضلعوں کے برابر  
 ہوں ہر ایک اپنی نظیر کے تو دونوں مثلث سب باتوں میں برابر ہوں گے



فرض کرو کہ  $\Delta$  ب س و  $\Delta$  ی ف کے تینوں ضلعی اپنی اپنی نظیر کے برابر ہیں  
 یعنی  $\Delta$  ب =  $\Delta$  ی اور  $\Delta$  س =  $\Delta$  ف اور  $\Delta$  ب س =  $\Delta$  ی ف


تو یہ مثلث سب باتوں میں برابر ہوں گے

خیال کرو کہ  $\Delta$  ی ف کو اولنگر  $\Delta$  ب س پر اس طرح چسپان کیا کہ ی ف

ب س پر منطبق ہو گیا اور د راس الزاویہ ضلع ب س پر واقع ہوا جو اس ضلع کے مقابل ہے جس پر واقع ہوا ہے اور ل د کو ملا دیا

تو اس میں تین صورتیں نکلیں گی

صورت اول یہ ہے کہ ل د ب س کو قطع کر جائے



تو  $\triangle اب د$  میں  $ب د = ب ل$ ،  $\triangle ب ل د = ب ا د$ ،  $\triangle ب ا د = ب د ا$  (شالہ)

اور  $\triangle ل س د$  میں  $ب س د = س ل$ ،  $\triangle ل س د = ل س د$ ،  $\triangle ل س د = ل د س$

مجموع  $\triangle ب ل د$  و  $\triangle ل س د =$  مجموع  $\triangle ب د ل$  و  $\triangle ل د س$


یعنی  $\triangle ب ل س = \triangle ب د س$

لہذا اصل مثلثوں کو ملاحظہ کیجئے تو معلوم ہو جائیگا کہ

$\triangle ب ل س = \triangle ب د س$

بموجب ش ۴ کے یہ مثلث سب باتون میں باہم برابر ہیں


صورت دوم یہ ہے کہ جو خط دونوں مثلثوں کو راس کو ملاتا ہو وہ ب س کو قطع کرے




پس  $\triangle اب د$  میں  $ب د = ب ل$ ،  $\triangle ب ل د = ب ا د$ ،  $\triangle ب ا د = ب د ا$

اور  $\triangle ل س د$  میں  $ب س د = س ل$ ،  $\triangle ل س د = ل س د$ ،  $\triangle ل س د = ل د س$

لیکن چونکہ کل زاویے  $\angle$  د و ب د با ہم برابر ہیں  
 اور زاویے کے اجزاء یعنی زاویے  $\angle$  د و س د با بھی با ہم برابر ہیں  
 ∴ باقی زاویے  $\angle$  ب د س و  $\angle$  د س ب بھی با ہم برابر ہیں (فہ ۳)  
 پس جس طرح سے کہ پہلی صورت میں ہوا اونی طرح اس صورت میں بھی اصل مثلثوں کی  
 مساوات ثابت ہو سکتی ہے  
 صورت سوم یہ ہے کہ  $\angle$  ا س و  $\angle$  س د ایک ہی سیدہ پر ہوں



تو  $\triangle$  ا ب د میں  $\angle$  ب د =  $\angle$  د ب ا ∴  $\angle$  ا ب د =  $\angle$  ا د ب  
 یعنی  $\angle$  ب د ا س =  $\angle$  د ب د س  
 پس جس طرح سے کہ پہلی صورت میں کیا اوسی طرح اس صورت میں بھی اصل  
 مثلثوں کی مساوات ثابت ہو سکتی ہے۔ ہب  
**شکل نہم**  
 ناویہ معلومہ کی تنصیف کرو





فرض کرو کہ اس زاویہ معلومہ ہے  
مطلوبہ یہ ہے کہ  $\Delta$  ب اس کی تنصیف کرو

ب اذین ایک نقطہ د فرض کرو

اس میں سے  $\Delta$  ی  $\Delta$  د قطع کرو اور دی کو وصل کرو

دی کی اس طرف پر جو  $\Delta$  کے مقابل ہے  $\Delta$  مساوی الاضلاع دی بناؤ

$\Delta$  ف کو وصل کرو تو  $\Delta$  ب اس کی تنصیف کریگا

اس واسطے کہ  $\Delta$  ف د و  $\Delta$  ی میں

$\Delta$  د =  $\Delta$  ی اور  $\Delta$  ف مشترک ہے اور  $\Delta$  د =  $\Delta$  ی

$\Delta$  د =  $\Delta$  ی اور  $\Delta$  ف مشترک ہے اور  $\Delta$  د =  $\Delta$  ی (شکل ۱۱)

یعنی  $\Delta$  ب اس  $\Delta$  ف سے تنصیف ہو گیا۔ ہب

## مثالین

۱۔ اس شکل کو جس میں اورش الف سے ثابت کرو شکل میں کو دخل ندو

۲۔ اگر وہ مثلث مساوی الاضلاع جو اس شکل میں بنایا گیا ہو اس طرح سے

بنایا جائے کہ اس کا زاویہ معلومہ کی طرف ہو تو یہ ثابت کرو کہ ایک صورت میں

عمل باطل ہوگا اور د صورتوں میں عمل صحیح ہوگا


## تنبیہ

جو خط کسی زاویہ کو دو مساوی جہزوں میں تقسیم کر دے اسے

منصف زاویہ کہتے ہیں

## شکل دہم علی

خط مستقیم معلوم محدود کی تنصیف کرو



فرض کرو کہ لب خط مستقیم معلوم ہے  
مطلوب یہ ہے کہ لب کی تنصیف کرو

لب پر  $\triangle$  متساوی الاضلاع اس لب بناؤ  
 $\triangle$  اس لب کو خط س د سے تنصیف کرو کہ وہ لب سے د پر مل جائے  
تو لب د پر تنصیف ہو جائے گا

اسوایک  $\triangle$  اس د و ب س د میں  
ب۔ اس = ب س اور س د مشترک ہے اور  $\angle$  اس د =  $\angle$  ب س د  
∴  $\angle$  د =  $\angle$  ب د (ش ۱۴۳)


∴ لب د پر تنصیف ہو گیا — ہب

## مثالین

۱۔ جو خط مستقیم کہ مثلث متساوی الساقین کے راس کے زاویہ کی تنصیف  
کرے وہ اس کے قاعدہ کی بھی تنصیف کرے گا

۲۔ جو خط مستقیم مثلث متساوی الساقین کے راس کے زاویہ میں نکلا دے گا اس کے قاعدہ کی

تخصیف کرے وہ راس المزاویہ کی بھی تخصیف کرے گا  
 ۳۔ ایک خط مستقیم معلوم محدود کو ایک نقطہ تک اس طرح خارج کرو کہ جزو خارج  
 ایک ثلث ہو اس خط کا جو کل خط معلوم اور جزو خارج سے متخرج ہے  
**شکل یازدہم عملی**  
 خط مستقیم معلوم میں نقطہ معلوم سے ایک خط مستقیم کھینچو جو اس خط معلوم پر  
 زاویے قائمے پیدا کرے



فرض کرو کہ AB خط مستقیم معلوم ہے اور اوسمین میں نقطہ معلوم ہے  
 مطلوب یہ ہے کہ نقطہ میں سے ایک خط مستقیم کھینچو جو AB پر زاویہ قائمہ پیدا کرے  
 اس میں ایک نقطہ D فرض کرو اور S B میں سے S ی S د کو برابر قطع کرو  
 دی پر  $\triangle$  متساوی الاضلاع D فی بناؤ  
 S کو وصل کرو تو F S AB پر زاویہ قائمہ پیدا کرے گا  
 اس واسطیکہ  $\triangle$  D S F و F S ی S میں  
 ہر دو S = S ی اور S F مشترک ہے اور F D = F ی  
 $\therefore$  D S F = ی S F (شکل س)

اور یہ متصل زاویے ہیں

۴۔ ہر ایک المین سے قائمہ ہے  
 پس F S AB پر زاویے قائمے پیدا کرتا ہے۔ ہب


## مثالین

۱ — یہ ثابت کرو کہ ش ۱ میں اے وی د باہم تقاطع کر کر زاویے قائمے پیدا کرتے ہیں اور ی د اے سے تنصیف ہوتا ہے

۲ — جو دو خط کہ اے ب و اے س اضلاع مثلث مساوی الاضلاع کی تنصیف کر کے دو زاویے قائمے بناتے ہیں اگر وہ دونوں خط نقطہ و پر ملین تو یہ ثابت کرو کہ و اے ب و و اے س باہم برابر ہیں

## شکل دوازدهم عملی

غیر محدود خط مستقیم معلوم پر نقطہ معلوم سے کہ اے س سے باہر ہو عمود کھینچو



فرض کرو کہ اے ب غیر محدود خط مستقیم معلوم ہے اور س نقطہ معلوم اے س سے باہر  
مطلوب یہ ہے کہ س سے عمود اے ب کھینچو

اے ب کے دوسری طرف ایک نقطہ د فرض کرو

مرکز س سے د کے بعد پر ایک ۱ کھینچو جو اے ب کو نقطہ ی و ف پر قطع کرے  
ی و کو و پر تنصیف کرو اور س ی و س و س ف کو منسلک کرو

تو س و اے ب پر عمود ہوگا

اس واسطیکہ  $\triangle$  س و ی و س و ف میں

ہی و = ف و اور س و مشترک ہے اور س ی = س ف

۱ = س و ی =  $\triangle$  س و ف (شکل س)

دس و اب پر عمود ہے۔ ہب (۹۳)

### مثالین

- ۱۔ اگر یہ خط مستقیم معلوم غیر محدود نہ ہوتا تو کس دلیل سے عمل باطل ہو جاتا
- ۲۔ اگر کسی مثلث کو اس سے عمود نکلا قاعدہ کی تنصیف کر دو تو وہ مثلث متساوی الساقین ہوگا
- ۳۔ جو خط کہ مثلث متساوی الاضلاع کو نقاط الزوا یا سے اضلاع متقابل کو وسط کے نقطوں تک کھینچ جائیں وہ خط باہم برابر ہوں گے

### متفرق مثالین مثال سرش الیک

- ۱۔ ش کی وہ صورت کھینچو جس میں کہ نقطہ ۱
- (۱) خط ب س کے نیچے اور او سکے ذہنی طرف واقع ہو
- (۲) خط ب س کو نیچے اور او سکے بائیں طرف واقع ہو
- ۲۔ زاویہ معلومہ کو چار برابر حصوں میں تقسیم کرو
- ۳۔ مثلث متساوی الساقین کے قاعدہ پر سے زاویہ ب و س خطوط مستقیمہ ب د و س د سے تنصیف ہوئے ہیں اور یہ خطوط د پر ملے ہیں تو اب ثابت کرو کہ ب د س بھی مثلث متساوی الساقین ہے
- ۴۔ مثلث متساوی الاضلاع کے ضلعون ب س سول اب میں نقطہ دی ف اسطرح فرض کیج کہ ب د = س ی = لف تو ثابت کرو کہ دی ف بھی مثلث متساوی الاضلاع ہے
- ۵۔ خط مستقیم معلوم میں ایسا نقطہ بتلاؤ جو دو معلوم نقطوں سے متساوی البعد ہو اول جبکہ وہ نقطہ خط کے ایک ہی طرف ہوں دوں جبکہ وہ او سکے اطراف متقابل میں ہوں
- ۶۔ اب س ایک مثلث ہے اسکے ایک ضلع ب ا میں بغیر اخراج یا بعد الاخراج ایک نقطہ د ایسا دریافت کرو کہ ب د = س د کے ہو
- ۷۔ اب س مثلث متساوی الساقین کے برابر ضلعون اب اس کف ج

نقطوں تک خارج کیا اس طرح سے کہ  $ا ف = ا ج$  اور  $ب ج = و س$  کو  
وصل کر دیا اور ح او کا نقطہ تقاطع ہے تو اب ثابت کرو کہ  $ب ج = س ح$  اور  
یہ بھی ثابت کرو کہ زاویہ  $ا ح$  سے تنصیف ہو گیا ہے

۸۔  $ب ا س$  و  $ب د س$  مثلث متساوی الساقین ایک ہی قاعدہ  $ب س$  کی  
مقابل طرفوں پر واقع ہیں تو ثابت کرو کہ جو خط مستقیم  $ل$  سے  $د$  تک کھینچا جائے  
و  $د ب$  س پر زاویے قائم پیدا کرے گا


۹۔  $ش ۳$  میں خط  $ا ی$  کے جہتوں میں کھینچ سکتا ہے

۱۰۔ اگر مثلث کے دو ضلع خارج کیے جائیں اور اس کے قاعدہ کے دوسرے  
طرف کے زاویے برابر ہوں تو ثابت کرو کہ وہ مثلث متساوی الساقین ہے  
۱۱۔  $ا ب س$  و  $ا ب د$  دو مثلث ہیں اور ایک ہی قاعدہ  $ا ب$  کی  
ایک طرف پر واقع ہیں اور ہر مثلث کا  $ا س$  دوسرے کے باہر ہے اس صورت میں اگر  
 $ا س = ل د$  تو ثابت کرو کہ  $ب س = ب د$  نہیں ہو سکتا

۱۲۔  $ا ب$  خط مستقیم میں ایک نقطہ  $س$  فرض کر کے  $ا$  و  $س$  سے  $د$   $ا ب$   
پر عمود نکالا اور مرکز  $ا$  سے  $ا ب$  کے بعد پر دائرہ کھینچا جو  $س$  د سے نقطہ  $د$  پر  
ملاقات اور  $ا د$  سے  $ا ی = ا س$  قطع کیا تو ثابت کرو کہ  $ا ی$   $ب$  زاویہ قائمہ

### شکل سیزدہم نظری

ایک خط مستقیم دوسرے خط مستقیم پر ایک جہت میں جوڑا ویسے پیدا کرتا ہے  
یا وہ دو قایمے ہوتے ہیں یا برابر دو قائمون کے



فرض کرو کہ  $\Delta$  اب س کی ایک جہت میں  $\Delta$  اب س ولب د پیدا کرنا ہو  
تو یہ زاویے یا دو قائمے ہوں گے

یا برابر دو قائمون کے  $\Delta$

### صورت اول

اگر  $\Delta$  اب س =  $\Delta$  اب د جیسا کہ ش ۱ میں ہے

تو ہر ایک ان میں سے قائمہ ہے (۹۷)

### صورت دوم

اگر  $\Delta$  اب س =  $\Delta$  اب د نہیں ہے جیسا کہ ش ۲ میں ہے

تو ب سے بی  $\Delta$  س د پر کھینچو (ش ۱۱۸)

تو مجموع  $\Delta$  اب س و  $\Delta$  اب د = مجموع  $\Delta$  بی س ی ب  $\Delta$

$\Delta$  اب د اور مجموع  $\Delta$  بی س وی ب د = مجموع  $\Delta$  بی س ی ب  $\Delta$  ب د

∴ مجموع  $\Delta$  اب س ولب د = مجموع  $\Delta$  بی س ی ب د

∴ مجموع  $\Delta$  اب س ولب د = مجموع ایک قائمہ اور ایک قائمہ

∴ مجموع  $\Delta$  اب س ولب د = دو قائمون کے - ہب

### مثال

۱۔ شکل ذوالرباعۃ الاضلاع میں مقابل کے نقاط الزوایا سے خطوط مستقیم نکالو

نقطہ ق پر تقاطع کرتے ہیں تو ثابت کرو کہ نقطہ ق پر کے زاویوں کا مجموع چار

قائمون کے برابر ہے

(متنبیہ) جب دو زاویوں سے ملکر ایک قائمہ بنتا ہے تو ان میں سے ہر ایک


دوسرے کا متمم کہلاتا ہے مثلاً ش ۲ میں  $\Delta$  اب د  $\Delta$  بی کا متمم ہے

(متنبیہ) جب دو زاویوں سے ملکر دو قائمون بنتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کا متمم

ضد یہی کہلاتا ہے مثلاً ان دونوں میں  $\Delta$  اب  $\Delta$  اب  $\Delta$  اب سے کا نتیجہ

شکل چار دہم نظری

اگر ایک نقطہ پر کسی خط مستقیم کے دو اور خط مستقیم اس کے مقابل کی سمتوں سے آکر دو متصل زاویے برابر دو قائمون کے پیدا کریں تو یہ دو خط مستقیم ایک ہی خط مستقیم میں ہوں گے



فرض کرو کہ خط مستقیم  $\Delta$  اب کے نقطہ  $\Delta$  پر  $\Delta$  اب  $\Delta$  اب سے دو خط مستقیم  $\Delta$  اب کے مقابل سمتوں سے آکر  $\Delta$  اب  $\Delta$  اب سے متساوی دو قائمون کے پیدا کرتے ہیں

تو  $\Delta$  اب  $\Delta$  اب  $\Delta$  اب سے ایک ہی خط مستقیم میں ہوں گے  
اس واسطے کہ اگر یہ دو خط ایک ہی خط مستقیم میں نہیں ہیں تو فرض کرو کہ  $\Delta$  اب  $\Delta$  اب سے ایک ہی خط مستقیم میں ہیں

تو  $\Delta$  اب  $\Delta$  اب  $\Delta$  اب سے دو قائمون کے  
اور  $\Delta$  اب  $\Delta$  اب  $\Delta$  اب سے دو قائمون کے بموجب فرض کے

مجموع  $\Delta$  اب  $\Delta$  اب  $\Delta$  اب سے مجموع  $\Delta$  اب  $\Delta$  اب  $\Delta$  اب سے  
اب متساویں میں ہر ایک میں سے  $\Delta$  اب  $\Delta$  اب  $\Delta$  اب سے

۱۰  $\Delta$  اب  $\Delta$  اب  $\Delta$  اب سے (۳۵) ۱۱




یعنی چھوٹا زاویہ = بڑے زاویہ یہ محال ہے

جب ی اور ب س ایک ہی خط مستقیم نہیں ہے  
اسی طرح سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ سوا ب د کے اور کوئی خط مستقیم ب س  
سے مل کر ایک خط مستقیم نہیں ہے  
ب د اور ب س مل کر ایک ہی خط مستقیم ہے۔ جب

### مثال

ثابت کرو کہ اس شکل کے دعوے میں مقابل کی سمتوں ان الفاظ کا ہونا ضروری  
شکل پانزدہم نظری  
اگر دو خط مستقیم متقاطع ہوں تو اس کے مقابل زاویہ آپس میں برابر ہوں گے



فرض کرو کہ خط مستقیم ب و س نقطہ ی پر تقاطع کرتے ہیں  
تو  $\angle ای س = \angle بی د$  اور  $\angle ای د = \angle بی س$

کیونکہ  $\angle ای س$  و  $\angle بی د$  سے ملا ہے

اور

$\angle بی د$  و  $\angle ای س$  سے ملا ہے

مجموع  $\angle بی د$  و  $\angle ای س$  دو قوائم کے (ش ۱۱م)

مجموع  $\angle ای س$  و  $\angle بی د$  = مجموع  $\angle بی د$  و  $\angle ای س$

۱:  $\Delta$  ای س =  $\Delta$  بی د (فہ ۳۵)

ایسطح سریہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ  $\Delta$  ای د =  $\Delta$  بی س - ہب

### نتیجہ صریح ۱

اس سے یہ ظاہر ہے کہ اگر دو خط مستقیم باہم متقاطع ہوں تو نقطہ تقاطع پر جو چار زاویے پیدا ہوں گے وہ ملکر چار قائمون کے برابر ہوں گے

### نتیجہ صریح ۲

جب تین زاویے کسی خطو مستقیم کے ایک نقطہ پر ملنے سے پیدا ہوں وہ سب ملکر چار قائمون کے برابر ہونگے

مثال ۱- یہ ثابت کرو کہ ای د و بی س کے خطوط متصفہ ملکر ایک ہی خط مستقیم ہے

مثال ۲- اگر دو خط مستقیم نقطہ ی سے نکل کر ای د اس پر دو قاسمے پیدا کریں اور یہ دونوں س د کے اوپر واقع ہوں تو یہ ثابت کرو کہ ان دونوں خطوں کے درمیان کا زاویہ زاویہ ای د کے برابر ہوگا

مثال ۳- اگر اب دس د نقطہ ی پر متقاطع ہوں تو یہ ثابت کرو کہ د مثلث ای د و بی س ہمہ وجہ برابر ہیں

## فائدہ سوم


زاویہ کی تعریف جس طرح اقلیدس نے کی ہے

اقلیدس کہتا ہے کہ زاویہ کو یہ سمجھیے کہ وہ میلان، گرد و خطوط مستقیمہ کا جو باہم بجائیں مکن ایک ہی خط مستقیم میں نہ واقع ہوں

پس اس تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اقلیدس کے نزدیک کوئی زاویہ ایسا نہیں ہے جو مقدار میں دو قانمون کے برابر ہو۔  
 اقلیدس نے جو زاویہ کی تعریف کی ہے اگر اسے اس طرح سے بڑھائیں تو  
 فائدہ سے خالی نہوگا

### حد تمام زاویہ


فرض کرو کہ دق ی ایک خط مستقیم غیر متحرک ہے اور ق ب ایک او خط ہو  
 کہ وہ ق نقطہ ساکن کے گرد گھوم رہا ہے اور پھلے یہ خط خط ق ی پر منطبق ہے



تو جب ق ب اس مقام پر پہنچ جائے جو اس شکل میں بنا ہو تو یہ کہیں گے  
 کہ ق ب نے زاویہ ق ب پیدا کیا  
 اور جب ق ب اتنا گھومے کہ ق ی پر منطبق ہو جائے تو یہ کہیں گے کہ ق ب  
 نے ایسا زاویہ پیدا کیا ہے جو دو قانمون کے برابر ہے  
 اس تعریف سے ش ۱۳ باسانی ثابت ہو سکتی ہے اس واسطے کہ ب ق غایر  
 جس مقام پر ہو یہ جو زاویہ دق کے ساتھ پیدا کر گیا وہ ملکہ دو قانمون کے برابر ہوگا  
 اور اس تعریف سے یہ بھی ظاہر ہے کہ شکل ۵ میں  $\angle ا ی د = \angle$   
 ب ی س اس واسطے کہ ان میں سے ہر ایک کا ضمیمہ ایک ہی  $\angle ا ی س$  ہو  
 آگے چلے ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ تعریف زاویہ کی اس قدر بڑھ سکتی ہے  
 کہ وہ زاویہ بھی اس میں داخل ہو جائیں جو دو قانمون سے بڑے ہوں

## شکل شانزدہم نظری

اگر مثلث کا ایک ضلع خارج کیا جائے تو زاویہ خارجہ ہر ایک متقابل کے زاویہ داخلہ سے بڑا ہوگا



فرض کرو  $\triangle$  ا ب س کا ضلع ب س تک خارج کیا گیا

تو  $\triangle$  ل س د  $\triangle$  س ل ب یا  $\triangle$  ا ب س سے بڑا ہوگا

ل س کو ی پڑھ لیتے ہیں اور ب ی کو ملا دو

پھر ب ی کو ف تک خارج کرو اور ی کو ب ی کے برابر کر لو اور ف س کو ملا دو

تو  $\triangle$  ب ی ل و ف ی س میں

ب ی = ف ی اور ی ل = ی س اور ل ب ی = ف ی س (ش ۱۴)

(ش ۱۴)

ب ی س ن = ی ل ب

اب چونکہ  $\triangle$  ل س د  $\triangle$  ی س ف سے بڑا ہے

تو  $\triangle$  ل س د  $\triangle$  ی ل ب سے بھی بڑا ہے

یعنی  $\triangle$  ل س د  $\triangle$  س ل ب سے بڑا ہے

اسی بنا پر اگر ل س ج تک خارج کیا جائے تو یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ

Δ ب س ج Δ اب س سے بڑا ہے

(ش ۵ ام ۱)

Δ ب س ج = Δ ا س د

اور

Δ ا س د Δ اب س سے بڑا ہے۔

### مثالین

۱۔ یہ ثابت کرو کہ ایک نقطہ سے دو خطوط مستقیم متساویہ سے زیادہ نکلا

ایک خط مستقیم معلوم سے نہیں مل سکتے


۲۔ اگر کسی نقطہ سے خط مستقیم نکلا خط مستقیم معلوم کے ساتھ ایک اوپہ حادہ

اور ایک منفرجہ پیدا کرے اور اگر اسی نقطہ سے ایک عمود خط معلوم پر کھینچا جائے

تو وہ عمود زاویہ حادہ کی بہت بین واقع ہوگا

### شکل ہفتم نظری

مثبت کے دوزاویہ ملکر دو قائمون سے چھوٹے ہوتے ہیں



فرض کرو کہ اب س ایک Δ ہے

تو دوزاویہ اسکے ملکر دو قائمون سے چھوٹے ہونگے

ب س کو دیکھ خارج کرو

(ش ۱۶ ام ۱)

تو Δ اب س Δ اب س سے


ش ۱۷ د د Δ اب س ملکر بے ہیں Δ اب س Δ اب س تو

لکن  $\Delta$  اس د  $\Delta$  اس ب ملکر دو قائمون کے (ش ۱۳ م ۱)  
 $\Delta$  اب د  $\Delta$  اس ب ملکر دو قائمون سے چھوٹے ہیں  
 علیٰ ہذا القیاس یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ  $\Delta$  اب س  $\Delta$  ب اس ملکر دو  
 قائمون سے چھوٹے ہیں اور ب اس د اس ب بھی ملکر دو قائمون سے چھوٹے ہیں

### فائدہ چہارم

چھٹی اصل موضوع کے بیان میں

ش ۱۷ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دو خط مستقیم ب م و س ن ہوں نقطہ ا پر ملے  
 ہیں ایک اور خط مستقیم د ی سے نقطہ و ف پر ملین




تو زاویے م و ف و ن و ف و ملکر دو قائمون سے چھوٹے ہوں گے  
 چھٹی اصل موضوع کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ایک خط د ی اور دو خطوں ب م و س ن  
 سے ملکر ایک ہی جہت میں دو زاویے داخلے م و ف و ن و ف و دو قائمون سے  
 کم پیدا کریں تو اگر ب م و س ن د ی کی اسی جہت میں خارج کیو جائیں جس میں  
 زاویے م و ف و ن و ف و ہیں تو وہ دونوں خط باہم مل جائیں گے  
 پس چھٹی اصل موضوع ۱۷ شکل کا عکس ہے

آئندہ ہم بیان کریں گے کہ کیا سبب ہو کہ یہ اصل موضوع ایسی جلد نہیں ثابت  
 ہو سکتی جیسے یہ شکل ثابت ہوتی ہے

## شکل سجدہم نظری

اگر مثلث کا ایک ضلع دوسرے ضلع سے بڑا ہو تو اس بڑے ضلع کے مقابل  
کا زاویہ دوسرے ضلع کے مقابل کے زاویہ سے بڑا ہوگا



فرض کرو کہ  $\Delta$  اب س میں اس اب سے بڑا ہو

تو  $\Delta$  اب س  $\Delta$  (اس ب سے ضرور بڑا ہوگا)

اس میں سے اد = اب قطع کرو اور ب دکھلا دو

تو  $\Delta$  اب = اد

(شرائط ۱)

$\Delta$  ادب =  $\Delta$  اب د

اور  $\Delta$  اب س د کہ ایک ضلع  $\Delta$  ب د س کا ہے لہٰذا خارج کیا گیا ہے

$\Delta$  ادب  $\Delta$  اس ب سے بڑا ہے (ش ۱۴)

اور  $\Delta$  اب د بھی  $\Delta$  اس ب سے بڑا ہے


تو  $\Delta$  اب س  $\Delta$  اس ب سے بہت بڑا ہوا۔ تب

مثال ثابت کرو کہ اگر کسی مثلث کے دو زاویے باہم برابر ہوں تو ان کے

مقابل کے ضلع بھی باہم برابر ہوں گے (ش ۱۵)

## شکل نوزدہم نظری

اگر مثلث کا ایک او یہ دوسرے زاویہ سے بڑا ہو تو پچھلے زاویہ کے مقابل ضلع دوسرے زاویہ کے مقابل کے ضلع سے بڑا ہوگا



فرض کرو کہ  $\triangle$  اب س میں  $\triangle$  اب س  $\triangle$  اس ب سے بڑا ہو

تو اس اب سے ضرور بڑا ہوگا

اسو اسطرح کہ اگر اس اب سے بڑا نہیں ہے

تو اس یا  $=$  اب یا اب سے چھوٹا ہے

اس  $=$  اب نہیں ہو سکتا اسو اسطرح کہ اس صورت میں

$\triangle$  اب س  $=$   $\triangle$  اس ب کے ہو جاوے گا حالانکہ یہ امر نہیں ہے

اور نہ اس اب سے چھوٹا ہو سکتا ہے اسو اٹیکہ اس صورت میں (ش ۱۸م)

$\triangle$  اب س  $\triangle$  اس ب سے چھوٹا ہو جائے گا حالانکہ یہ امر نہیں ہے

اس اب سے بڑا ہے۔ ہب

## مثالیں

۱۔ مثلث منفرج الزوایہ میں سب سے بڑا ضلع زاویہ منفرجہ کے مقابل ہوتا ہے


۲۔ ب اس مثلث متساوی الساقین کا قاعدہ ب س نقطہ د خارج کیا گیا

ثابت کرو کہ د اب سے بڑا ہے



۴۳۔ سب سے چھوٹا خط جو نقطہ معلومہ سے خط مستقیم معلوم تک کھینچ سکتا ہے  
وہ عمود ہے اور اور خطوں میں جو خط عمود سے زیادہ قریب ہو وہ اس سے چھوٹا  
ہے جو عمود سے بعید تر ہے

شکل ہستم نظری  
مثلث کے دو ضلعے ملکر تیسرے ضلع سے بڑے ہوتے ہیں



فرض کرو کہ اب س ایک  $\triangle$  ہے  
اسکے دو ضلعے ملکر تیسرے ضلع سے بڑے ہوں گے  
ب ل کو د تک خارج کرو اور اد کو ل س کے برابر کر لو اور د س کو ملا دو  
تو  $ل د = ل س$

۱۔  $\triangle ل س د = \triangle ل د س$  یعنی  $\triangle ب د س$  (شکل الف)  
اب ۲۔  $\triangle ب س د$   $\triangle ل س د$  سے بڑا ہے

۳۔  $\triangle ب س د$   $\triangle ب ل س$  سے بھی بڑا ہے (ش ۱۹)  
لکن  $ب د = مجموعہ ب ل و ل د$

یعنی  $ب د = مجموعہ ب ل و ل س$

۴۔ ب ل و ل س ملکر ب س سے بڑے ہیں

اسی طرح سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ


اب و ب س ملکہ اس سے بڑے ہیں  
اور ب س و س ل ملکہ ..... اب سے بہ

## مثالین

- ۱۔ یہ ثابت کرو کہ شکل ذوالربعة الاضلاع کے تین ضلعے ملکہ جو تینوں سے بڑے ہیں
- ۲۔ یہ ثابت کرو کہ ایک ضلع مثلث کا اور دو ضلعوں کے تفاوت سے بڑا ہو
- ۳۔ اگر مثلث کا ایک ضلع تنصیف کیا جائے تو اور دو ضلعوں کا مجموعہ اس خط کے دو چند سے زیادہ ہو گا جو اس مثلث اور نقطہ تنصیف کو ملاتا ہے

## تسکین بست و یک نظر می

اگر مثلث کے ایک ضلع کے دو طرفوں سے دو خط مستقیم ایک نقطہ تک مثلث کو اندر سے تو یہ خط ملکہ مثلث کو اور دو ضلعوں سے چھوڑے ہونگے مگر ان کے درمیان کا زاویہ بڑا ہو گا



فرض کرو کہ اب س  $\Delta$  ہو اور اس کو اندر ایک نقطہ د سے دو خط مستقیم ب س تک کھینچو تو ب د س ملکہ ل اس سے چھوڑے ہونگے لکن ب د س  $\Delta$  ب اس سے بڑا ہو گا  
ب د کو خارج کرو کہ اس سے ی پر مل جائے

تو ب د ی ملکہ ب ی سے بڑے ہیں (مش ۱۲)

انہیں سے ہر ایک پری س زیادہ کرو

تو ب ل س ملکہ ب ی د ی س سے بڑے ہیں

پھر د ی ی س ملکہ د س سے بڑے ہیں

انہیں سے ہر ایک پر ب دریاہ گرو

تو بی سی مل کر ب د دس سے بڑے ہیں

اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ب د اس مل کر بی سی سے بڑے ہیں

ب د اس مل کر ب د دس سے بڑے ہیں

پھر ب د ب دس د دی س سے بڑا ہے (ش ۱۶ م ۱)

• او ب د دی س ب اس سے بڑا ہے (ش ۱۶ م ۱)

• ب دس ب اس سے بڑا ہے - ہب

**مثال ۱** - مثلث اب س کے قاعدہ اب پر آ دی ب شکل ذو اربعۃ الاضلاع

ایسی بنائی کہ وہ بالکل مثلث کے اندر ہے تو اب یہ ثابت کرو کہ مثلث کو ضلعو

اس س ب مل کر شکل ذو اربعۃ الاضلاع کے آ دی بی ب ضلعو بی بی

**مثال ۲** - یہ ثابت کرو کہ مجموعہ اون خطوط مستقیمہ کا جو مثلث کے زاویوں کو


ایک نقطہ سے مثلث کے اندر ملا دیں چھوٹا ہوگا مجموعہ اضلاع مثلث سے

اور بڑا ہوگا نصف مجموعہ اضلاع مذکورہ سے

**شکل سب دوم عملی**

ایک ایسا مثلث بناؤ جسکے اضلاع تین خطوط معلومہ کے برابر ہوں کہ انہیں سے دو خط

ملکر تیسرے سے ٹری ہیں



فرض کرو کہ آ ب سے تین خطوط مستقیم ہیں اور ان میں سے دو خط ملکر کسی دوسرے پر  
تو مطلوب یہ ہے کہ ایک  $\Delta$  بناؤ کہ اس کے اضلاع = آ ب سے با التناظر ہوں

دی ایک غیر محدود خط مستقیم فرض کرو

دی میں دن = ڈ اور ج = ب اور ج ح = س بناؤ

مرکز ن سے ف د کے بعد پر ۵ د ق ل کھینچو

اور مرکز ج سے بعد ج پر ۵ ح ق ل کھینچو

ق ق ج ق کو وصل کرو

تو  $\Delta$  ق ن ج کو اضلاع = آ ب سے با التناظر ہیں

اس واسطے کہ ف ق = ن د (ح ۱۲)

۵ ف ق = ڈ

اور ج ق = ج ح (ح ۱۳)

ج ق = س



اور ف ج = ب

۵  $\Delta$  ق ن ج موافق مطلوب کے بن گیا۔ ہب

مثال ایسا مثلث متساوی الساقین بناؤ کہ وہ زاویہ معلومہ کے برابر ہو

شکل نسبت و سوم عملی

خط مستقیم معلوم میں نقطہ معلومہ پر ایک زاویہ بناؤ کہ وہ زاویہ معلومہ کے برابر ہو



فرض کریں کہ نقطہ معلوم ہے اور ب س خط مستقیم معلوم ہے اور دی فن معلوم

تو مطلوب یہ ہے کہ آپرائیکٹ اوپر  $\Delta$  دی فن بناؤ

ی د اوری فن میں نقطے د فن فرض کرو اور د فن کو ملا دو

اگر ضرورت ہو تو اب کو خارج کرو اور اوہمین سے لاج = دی قطع کرو

اس کو بشرط ضرورت خارج کر کے اوہمین سے لاج = فن د قطع کرو

ح س کو بشرط ضرورت خارج کر کے اوہمین سے ح لک = فن د قطع کرو

مرکز ا سے لاج کے بعد پر ج ل م کھینچو

مرکز ح سے ح لک کے بعد پر ہ ل م کھینچو

دل و ح ل کو وصل کریں

تو دل = لاج دل = دی

اور : ح ل = ح لک دل = فن د

تو دل لاج دی فن میں

دل = دی اور لاج = ی فن اور ح ل = فن د

دل لاج = دی فن (شکل س)


نقطہ ل پر موافق مطلوب کے زاویہ دل لاج بنادیا۔ ہب

### فائنل پنجم

اس مقام پر ہم ایسی شکل نظری کا ثبوت لکھتے ہیں کہ وہ ش ۲۳ کے اثبات کے واسطے ضرور ہے اور مقالہ سوم کے بہت سے اشکال میں جاری ہو سکتا ہے

### شکل د نظری

جو خط مستقیم اس الثلث سے قاعدے تک کھینچا جاوے وہ اعظم ضلعین سے چھوٹا ہوگا اور اگر ضلعین برابر ہوں تو ہر ضلع سے چھوٹا ہوگا



فرض کرو کہ مثلث 'ا ب س' میں ضلع 'ا س' 'ا ب' سے چھوٹا نہیں ہے

ب س میں ایک نقطہ 'د' فرض کرو اور 'د' کو ملا دو

تو 'ا د' 'ا س' سے ضرور چھوٹا ہوگا

∴ 'ا س' 'ا ب' سے چھوٹا نہیں ہے

کیون

∴ 'ا ب' 'ا س' دے چھوٹا نہیں ہے (شکل الفائن ام ۱۱)

(ش ۱۴ م ۱)



لکن 'ا د' 'ا ب' دے بڑا ہے

∴ 'ا د' 'ا س' دے بڑا ہے

∴ 'ا س' 'ا د' سے بڑا ہے — ہب

## شکل نسبت و چارم نظری

اگر دو مثلثوں میں سے ایک مثلث کے دو ضلع دوسرے کے دو ضلعوں کے برابر ہوں ہر ایک اپنے نظیر کے لکن اس مثلث کے ان دو ضلعوں کا زاویہ درمیانی دوسرے مثلث کے ان دو ضلعوں کے زاویہ درمیانی سے جو پہلا مثلث کے دو ضلعوں کے برابر ہیں بڑا ہو تو جس مثلث کا زاویہ درمیانی بڑا ہو اس کا قاعدہ دوسرے مثلث کے قاعدہ سے بڑا ہوگا



فرض کرو کہ  $\triangle$  ب س د ی ف میں

ب س = د ی اور اس = د ف

لیکن  $\triangle$  ب س د ی ف س بڑا ہو

تو ب س ی ف سے بڑا ہوگا

فرض کرو کہ د ی ف ضلعوں میں د ی د ف بڑا نہیں ہے

ی خط مستقیم میں نقطہ د پر  $\triangle$  ی د ج =  $\triangle$  ب س بناؤ (مش ۱۴۳)

اور د ج = اس یا د ف کرو اور ی ج ج ف کو وصل کرو

تو ب س = د ی اور اس = د ج اور  $\triangle$  ب س د ی ف ج =  $\triangle$  ی د ج

ب س = ی ج (مش ۱۴۳)

یہ خط سمن صاحب مهندس مشور نے بڑھایا ہے تاکہ اقلیدس کی دلیل میں جو نقص ہے وہ دفع ہو جائے اگر یہ شرط نہ تو اس شکل کی تین صورتیں ثابت کرنی پڑیگی اور بنا براس شرط کہ یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ ق ق ج کے نیچے واقع ہوگا اس واسطے کہ چونکہ د ف د ی سے چھوٹا نہیں ہے اور د ج د ف کے برابر کیونچا ہے لہذا د ج د ی سے چھوٹا نہیں ہے پس جب شکل د کے خط نقطہ د سے ٹکری ج سے ملگا وہ د ج سے چھوٹا ہوگا اور چونکہ د ق ج کو برابر ہے تو د ق ی ج کو برابر بڑھایا گیا۔ اس شکل کو حل کرنے کا ایک اور طریقہ اس رسالہ کے آخر میں مذکور ہوتا

پ د ج = د ف

۱ د ف ج = د ج ف (شکل الف)

۲ د ی ج د ج ف سے بڑا ہے

۳ د ی ج د ی ج ف سے بہت بڑا ہے



۴ د ی ج ی ف سے بڑا ہے (ش ۱۹ ام)

لکن ی ج = ہ س

۵ ہ س ی ف سے بڑا ہے - ہ ب

### شکل بست و پسم نظری

اگر دو مثلثوں میں سے ایک مثلث کے دو ضلع دوسرے کے دو ضلعوں کے برابر ہوں ہر ایک اپنی نظیر کے لکن ایک مثلث کا قاعدہ دوسرے کے قاعدے سے بڑا ہو تو جب کا قاعدہ بڑا ہے اس کے ضلعوں کا درمیانی زاویہ بھی دوسرے مثلث کے اوّل اضلاع کے زاویہ درمیانی سے بڑا ہو گا جو پہلے مثلث کے اضلاع کے برابر ہیں



فرض کرو کہ  $\triangle$  ا ب س د ی ف میں

ا ب = د ی اور ا س = د ف

اور فرض کرو کہ ہ س ی ف سے بڑا ہو

تو ا ب اس د ی ف سے بڑا ہو گا





اس طرح اسطر کہ  $\triangle$  ب ا س یا  $\triangle$  ی د ف س بڑا ہے یا اوسکو برابر ہوا اوس سے چھوٹا ہو  
 $\triangle$  ب ا س  $= \triangle$  ی د ف نہیں ہو سکتا

کیونکہ اس صورت میں بموجب (ش ۱۲۲) کے ب س  $=$  ی ف ہو جائیگا حالانکہ یہ امر نہیں ہے  
 اور  $\triangle$  ب ا س  $\triangle$  ی د ف سے چھوٹا بھی نہیں ہو سکتا  
 کیونکہ اس صورت میں بموجب (ش ۱۲۲) کے ب س  $=$  ی ف ہو جائیگا  
 حالانکہ یہ امر نہیں ہے

∴  $\triangle$  ب ا س  $\triangle$  ی د ف سے بڑا ہو — ہب

## شکل نسبت و ششم نظری

اگر دو مثلثوں میں سے ایک مثلث کے دو زاویے دوسرے کے دو زاویوں کو  
 برابر ہوں ہر ایک اپنی نظیر کے اور ان زوایا سے متساویہ کو مقابل کا ایک ایک  
 ضلع دونوں مثلثوں میں برابر ہو تو یہ مثلث ہمہ وجوہ باہم برابر ہوں گے



فرض کرو کہ  $\triangle$  ا ب س دی ف میں

$\triangle$  ا ب س  $= \triangle$  دی ف اور  $\triangle$  ا ب س  $= \triangle$  دی ف اور اب  $=$  دی

تو ب س  $=$  ی ف اور اس  $=$  د ف اور  $\triangle$  ب ا س  $= \triangle$  ی د ف

فرض کرو کہ  $\triangle$  دی ف کو  $\triangle$  ا ب س پر چسپان کیا

اس طرح سے کہ آ پر منطبق ہو گیا اور دی لب پر واقع ہوا

تو  $\Psi$  دی = اب  $\Psi$  ی ب پر منطبق ہوگا  
 اور  $\Psi$  د ی ن =  $\Delta$  اب س  $\Psi$  ی ف ب س پر واقع ہوگا  
 تو اب ف س پر ضرور منطبق ہوگا اس واسطے کہ اگر ایسا نہو  
 تو فرض کرو کہ ف ب اور س کے درمیان میں نقطہ ج پر واقع ہوا ج کو ملا دو  
 تو  $\Psi$  د ل ح ب =  $\Delta$  د ف ی (ش ۴۴ ا)  
 $\Psi$  د ل ح ب =  $\Delta$  ل س ب  
 یعنی  $\Delta$  خارجہ =  $\Delta$  داخلہ مقابل کے یہ غیر ممکن ہے  
 $\Psi$  ف ب اور س کے درمیان میں نہ واقع ہوگا  
 علیٰ ہذا القیاس یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ ف ب س پر بعد الاخراج نہ واقع ہوگا  
 $\Psi$  ف س پر منطبق ہوگا اور  $\Psi$  ب س = ی ف  
 $\Psi$  ل س = د ف  $\Delta$  ب ل س =  $\Delta$  ی د ف (ش ۴۴ ب)  
 یہ دو مثلث بہمہ وجوہ برابر ہیں۔ ہب

۱۔ اس چھبیسویں شکل میں اقلیدس نے دو صورتیں شامل کی ہیں کہ اوں میں دو مثلث بہمہ وجوہ  
 برابر ہونے میں بیٹے جبکہ اجزاء مرقومہ ذیل دونوں مثلثوں کے برابر ہوں

۱۔ دو زاویے اور اوکے درمیان کا ضلع

۲۔ دو زاویے اور ایک زاویہ کے مقابل کا ضلع

ان دونوں صورتوں میں سے ایک صورت تو ہم شکل ب میں ثابت کر چکے ہیں پہلے اب فقط دوسری  
 صورت کا ثابت کرنا باقی رہ گیا اس صورت کو پہنچنے کا قاعدہ تطبیق سے ثابت کیا۔

اقلیدس نے جو اس چھبیسویں شکل کا ثبوت لکھا ہے وہ اس رسالہ کے آخر میں مرقوم ہے ۱۲

## متفرق مثالیں مثلاً سے ش ۲۸ تک

۱۔ لب س مثلث مساوی الساقین کے قاعدہ ب س میں م نقطہ وسط کر اور ن لس میں ایک نقطہ ہے تو اب ثابت کرو کہ م ب اور م ن میں جو تفاوت ہے وہ لب اور ن کے تفاوت سے کم ہے

۲۔ مثلث لب س میں زاویہ ا ایک خط مستقیم سے تنصیف ہوا جو ب س سے د پر ملتا ہے تو ثابت کرو کہ ب لب د کے بڑا ہے اور س لس د سے

۳۔ لب و لس دو خط مستقیم نقطہ ا پر ملتے ہیں اور د ایک نقطہ معلوم ہے د سے ایسا خط مستقیم کھینچو کہ وہ لب و لس سے برابر جزاء قطع کرے ۴۔ ایک نقطہ معلوم سے ایسا خط مستقیم کھینچو کہ وہ دو خطوط مستقیم سے جو باہم مل گئے ہیں مساوی زاویے پیدا کرے۔

۵۔ ب لس زاویہ معلوم کی تنصیف کی تو اب اگر س کو ج تک خارج کریں اور زاویہ ب ل ج کی تنصیف کریں تو دو خطوط متقاطعیہ ہم زاویہ قائم پیدا کریں گے

۶۔ راس المثلث سے دو خط مستقیم قاعدہ تک کھینچے اس طرح سے کہ ایک خط زاویہ کی تنصیف کرتا ہے اور دوسرا خط قاعدہ کی تو اب ثابت کرو کہ ان دو خطوں میں سے یہ بچھلا خط بڑا ہے

۷۔ یہ ثابت کرو ش ۱۰ بغیر خارج کرنے ضلع مثلث کے ثابت ہو سکتی ہے

۸۔ ش ۸ کو اس ترکیب سے ثابت کرو کہ  $لب قطع کر لو اور ایک خط لای کھینچو کہ وہ لب لس کی تنصیف کرے اور ب س سے ی پر ملے اور دی ملاؤ$

۹۔ ش ۳۰ بدون اخراج احد الاضلاع مثلث بہ تنصیف احد الزوایا ثابت کرو



۱۰۔ مثلث کے دو زاویے اور ایک ضلع متصل اور تین معلوم ہو پورا مثلث بناؤ

۱۱۔ یہ ثابت کرو کہ اگر مثلث کے زاویہ درمیانی کو ایک خط مستقیم تقسیم کرے اور اس خط کے ایک نقطہ سے عمود بمثلث کے دو ضلعوں پر گرے تو یہ عمود باہم برابر ہوں گے

اس فصل کے آخر میں ہم ایک شکل بیان کرتے ہیں کہ اقلیدس نے اسے نہیں بتایا اس شکل میں بھی دو مثلث ہمہ وجہ برابر ہوں گے

## شکلی نظری

اگر دو مثلثوں میں سے ایک مثلث کا ایک زاویہ دوسرے کے زاویہ کو برابر ہو اور اس زاویہ کے متصل ضلع ہر ایک مثلث میں برابر ہوں تو اگر تیسرا زاویہ دونوں میں حادثہ ہو یا منفرد ہو یا ایک اون میں سے قائمہ ہو تو یہ مثلث ہمہ وجہ برابر ہوں گے



فرض کرو کہ  $\triangle$  لب س دی ف میں  $\triangle$  ب اس  $= \triangle$  ی د ف اور

$= \triangle$  دی اور ب س  $= \triangle$  ی ف اور فرض کرو کہ  $\triangle$  اس ب د ف ی دونوں

حادثہ ہیں یا دونوں منفرد ہیں یا ایک اون میں سے قائمہ ہے

تو  $\triangle$  لب س دی ف ہمہ وجہ برابر ہوں گے

اس واسطے کہ اگر  $\triangle$  س  $= \triangle$  د ف نہیں ہے تو  $\triangle$  ج کو د ف کو برابر قطع کر لو اور

بج کو لا دو تو اب  $\triangle$  ب ل ج ی د ف میں

ب = ی د اور ل ج = د ف اور ل ب ل ج = ی د ف

ب ج = ی ف اور ل ج ب = د ف ی

لکن ب س = ی ف    ب ج = ب س

ب س ج = ل ب ج س

اولاً یہ فرض کرو کہ ل س ب و د ف ی دونوں حادثہ ہیں

تو ل ج ب حادثہ ہے    ب ج س منفرد ہے (ش ۱۴۱)

ب س ج منفرد ہے یہ خلاف فرض ہے

ثانیاً — فرض کرو کہ ل س ب و د ف ی دونوں منفرد ہیں

تو ل ج ب منفرد ہے    ب ج س حادثہ ہے

ب س ج حادثہ ہے یہ خلاف فرض ہے

ثالثاً — فرض کرو کہ ہر شلٹ کا تیسرا زاویہ آس ب د ف ی قائم ہے

تو اگر ل س ب قائم ہے

تو ب ج س بھی قائم ہے

ب س ج و ل ب ج س ملکہ = ۲ قائم نوکریہ غیر ممکن ہو (ش ۱۴۱)

پھر اگر د ف ی قائم ہے

تو ل ج ب قائم ہے    ب ج س قائم ہے

لہذا ب س ج بھی قائم ہے

ب س ج و ل ب ج س ملکہ = ۲ قائم نوکریہ غیر ممکن ہو (ش ۱۴۱)

لہذا اس د ف

اور ل ب س د ف تہہ وجوہ برابر ہیں — ہب

شکل ی کے دعویٰ میں اگر ان الفاظ کی عوض یا ایک اور میں سے قائم ہو یہ الفاظ کمین و ونون قائم ہوں تو یہ صورت ش ۱۴۱ سے متحد ہو جائیگی


## نتیجہ صریح

اس شکل کی پہلی صورت سو یہ شکل نظری مستنبط ہوتی ہے  
اگر دو مثلث قائم الزاویہ میں سے ایک مثلث کا وتر قائمہ اور ایک ضلع دوسرے کے  
وتر قائمہ اور ایک ضلع کے برابر ہو ہر ایک اپنی نظیر کو تو یہ مثلث ہمہ وجہ برابر ہونگے

## فصل دوم در بیان مسئلہ خطوط متوازیہ

جن اشکال میں اقلیدس نے خطوط متوازیہ سے بحث کی ہے ان کے بیشتر او بعد  
کے اشکال سے علیحدہ ہونے اور انھیں بیان کیا ہے تاکہ جو مشکلیں اور وقتیں اس  
تفریق سے پیدا ہوتی ہیں اور حیطہ اقلیدس نے انھیں حل کیا ہو طالب علم پر خوب  
منکشف ہو جائیں

پہلے ہم کچھ مصطلحات کی توضیح کرتے ہیں جو اس فصل میں متعلی ہو رہیں پس جاننا  
چاہیے کہ اگر ایک خط مستقیم ی ف اور دو خطوط مستقیمہ ا ب س د کو قطع کرے  
تو اس سے آٹھ زاویے پیدا ہونگے انہیں سے ہر ایک او یہ کا ایک خاص نام رکھا گیا ہے




زاویہ ۱ ۲ ۳ ۴ زاویہ داخلہ کہلاتے ہیں  
اور زاویے ۵ ۶ ۷ ۸ زاویہ خارجہ کہلاتے ہیں  
اور زاویے ۱ ۵ ۲ ۶ زاویے متبادلہ کہلاتے ہیں

اور زاویے  $\angle$  و  $\angle$  بھی نہ دیائے جتنا اولہ کھلاتے ہیں  
اور دو ذراویے یعنی  $\angle$  و  $\angle$  اور  $\angle$  و  $\angle$  اور  $\angle$  و  $\angle$  کے یہ زوایا تمام کھلاتے ہیں

### شکل است و ہفتم نظری

اگر ایک خط مستقیم اور دو خط مستقیم پر واقع ہو اور زوایا متبادلہ برابر پیدا  
کرسے تو یہ دو خط مستقیم متوازی ہوں گے



فرض کرو کہ  $\angle$  و  $\angle$  خط مستقیم لب س د خط مستقیم پر واقع ہوں  
اور  $\angle$  و  $\angle$  و  $\angle$  و  $\angle$  و  $\angle$  و  $\angle$  جتنا اولہ برابر پیدا کئے  
تو لب اس د

اس واسطے کہ اگر لب اس د نہیں ہے تو یہ دونوں خط بعد الاخراج یا ب د  
کی طرف مل جائیں گے اس کی جانب  
ان دونوں کو ب د کی طرف خارج کرو کہ یہ  $\angle$  پر مل جائیں  
تو اب  $\angle$  و  $\angle$  ہے


اور  $\angle$  و  $\angle$  و  $\angle$  و  $\angle$  و  $\angle$  و  $\angle$  جتنا اولہ برابر ہے (ش ۱۴۱)

لیکن بموجب فرض کو  $\angle$  و  $\angle$  =  $\angle$  و  $\angle$  ہے  
یہ ہمیشہ ممکن ہے

∴ اب س د بعد الاخراج ب د کی طرف نہیں مل سکتی  
 علیٰ ذہا القیاس یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ اب س د بعد الاخراج اس کی طرف  
 بھی نہ ملین گے  
 ∴ اب س د کا متوازی ہے۔ ہب (ح ۲۶)

### شکل بست و شتم نظری

اگر ایک خط مستقیم اور دو خطوط مستقیمہ پر واقع ہوا اور زاویہ خارجہ برابر مقابل کے  
 زاویہ داخلہ کے ایک سمت میں پیدا کرے یا زاویہ داخلہ ایک سمت میں  
 دو قائمون کے برابر پیدا کرے تو وہ دو خطوط مستقیم متوازی ہوں گے



فرض کرو کہ ی ف خط مستقیم اب س د خطوط مستقیمہ پر واقع ہوا اور

$$1 - \angle ی ج ب = \angle ج ح د \text{ پیدا کیا}$$

$$2 - \angle ب ج ح ج ح د ملے = دو قائمون کے پیدا کیے$$

بہر صورت اب اس د ہوگا

$$3 - \text{بوجوب فرض کو } \angle ی ج ب = \angle ج ح د$$

اور یہ معلوم ہے کہ  $\angle ی ج ب = \angle ج ح د$  (ش ۱۵ ام)

$$\therefore \angle ج ح د = \angle ج ح د$$



اور یہ زوایا سے متبادلہ ہیں

(ش ۱۲۷)

نقطہ ب ا س د

۴۔  $\Delta$  ب ج ح ج ح د ملکہ = دو قائمون کے بموجب فرض کو

اور  $\Delta$  ب ج ح ل ج ح ملکہ = دو قائمون کے (ش ۱۲۸)

$\Delta$  ب ج ح ل ج ح ملکہ = مجموع  $\Delta$  ب ج ح  $\Delta$  ج ح د

$\Delta$  ل ج ح =  $\Delta$  ج ح د

$\Delta$  ل ب ا س د - ہب (ش ۱۲۷)

## فائدہ ششم

چھٹی اصل موضوع کریا میں

سترہویں شکل کے فائدہ میں ہم نے بیان کیا کہ اقلیدس نے جو چھٹی

اصل موضوع مقرر کی ہے وہ ش ۷ کا عکس ہے

اکثر محققین حال نے اس اصل موضوع کی جگہ پر اصل مرقوم ذیل تجویز کی ہے

کہ یہ زیادہ قریب القیاس ہے

اگر دو خط مستقیم متقاطع ہوں تو وہ دو نفی ایک خط مستقیم کو متوازی نہیں ہو سکتے


اگر یہ فرض کر لیں تو چھٹی اصل موضوع کو شکل فطری تھا کہ اس طرح ثابت

کر سکتے ہیں

فرض کرو کہ خطی ف خطوط ا ب و س د پر واقع ہوا

اور  $\Delta$  ب ج ح ج ح د ملکہ دو قائمون سے چھوڑ دیا کرتا

تو ا ب و س د بعلا لاخراج ب د کی طرف لمبا نہیں کر



اسواسطیکہ اگر یہ نہ ہو تو فرض کرو کہ لب س د متوازی ہیں  
تو  $\Delta$  ج ح و ب ج ح ملکہ = دو قائمون کے (ش ۱۳)

اور  $\Delta$  ج ح د ب ج ح ملکہ دو قائمون سے چھوٹے ہیں  
∴  $\Delta$  ج ح بڑا ہے  $\Delta$  ج ح د سے

اب  $\Delta$  م ج ح =  $\Delta$  ج ح د بنا لو اور م ج کون تک خارج کرو  
تو  $\Delta$  م ج ح ج ح د زوایاے قباولہ برابر ہیں

(ش ۱۴)

م ن ا س د


پس خط م ن و لب کہ باہم متقاطع ہیں یہ دونوں س د کو متوازی ہو یہ غیر ممکن ہے  
∴ لب و س د متوازی نہیں ہیں

یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ خطوط ب د کی جہت میں لمبا نہیں گے اسواسطیکہ ج ب و س د  
ج ن د کے واقع ہے۔ ہ ب

شکل نسبت و نغم نظری

اگر ایک خط مستقیم دو خطوط مستقیم متوازیہ پر واقع ہو تو وہ برابر زوایاے قباولہ پیدا  
کرے گا اور زاویہ خارجہ مقابل کے زاویہ داخلہ کے برابر ایک جہت میں پیدا کرے گا اور

اسی طرح سے دو زاویے خارج ایک سمت میں ملکر دو قانوں کے برابر ہوں گے



فرض کرو کہ ی ف خط مستقیم ل ب و س د خطوط مستقیم متوازیہ پر واقع ہوا تو ضرور ہر کہ

۱۔  $\angle ل ج ح = \angle ج ح د$  متبادلہ

۲۔  $\angle ی ج ب خارجہ = \angle ج ح د داخلہ$

۳۔  $\angle ب ج ح ج ح د ملکہ = دو قانوں کے$

۱۔ فرض کرو کہ  $\angle ل ج ح = ج ح د$  نہیں ہے تو  $\angle ل ج ح$  بڑا ہے  
 $\angle ج ج د$  سے

انہیں سے ہر زاویے پر  $\angle ب ج ح$  زیادہ کرو

تو  $\angle ل ج ح ب ج ح ج ح د$  ملکہ  $\angle ج ح د ب ج ح$  سے بڑے ہیں

اب چونکہ  $\angle آ ج ح ب ج ح ملکہ = دو قانوں کے$  (ش ۱۳ م ۱)

$\angle ج ح د ب ج ح ملکہ دو قانوں سے چھوٹے ہیں$

۲۔ اگر ل ب و س د کی طرف خارج کیے جائیں تو باہم مل جائیں گے (علامہ)

لیکن وہ نہیں مل سکتے :: وہ متوازی ہیں

$\angle آ ج ح ج ح د$  سے بڑا نہیں ہے

علیٰ ہذا القیاس یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ

$\angle ل ج ح ج ح د$  سے چھوٹا نہیں ہے

۱۔  $\Delta$  ی ج ح =  $\Delta$  ج ح د

۲۔  $\Delta$  ی ج ب =  $\Delta$  ج ح (ش ۱۱۱)

او  $\Delta$  ج ح د =  $\Delta$  ا ج ج ثابت ہو چکا ہے

۳۔  $\Delta$  ی ج ب =  $\Delta$  ج ب =  $\Delta$  ج ح د

۴۔  $\Delta$  ج ح د =  $\Delta$  ی ج ب ثابت ہو چکا ہے

انہیں سے ہر ایک پر  $\Delta$  ب ج ح زیادہ کر دو

۵۔  $\Delta$  ب ج ح ج ح د مگر =  $\Delta$  ب ج ح ی ج ب

لکن  $\Delta$  ب ج ح ی ج ب مگر = دو قائمون کر (ش ۱۱۳)

۶۔  $\Delta$  ب ج ح ج ح د مگر = دو قائمون کے۔ ہب

### مثالین


۱۔ اگر ایک نقطہ سے جو دو خطوط مستقیمہ متوازیہ سے متساوی البعد ہو دو خطوط مستقیمہ کھینچ جائیں اور وہ خطوط مستقیمہ متوازیہ کو قطع کریں تو یہ خطوط متقاطعہ ان خطوط متوازیہ سے مساوی اجزاء قطع کریں گے

۲۔ اگر ایک خط مستقیمہ مثلث کے ایک زاویہ کی تنصیف کرے اور ضلع مقابل سے ملے تو جو خطوط مستقیمہ نقطہ تنصیف سے اور اضلاع کے متوازی کھینچ جائیں اور ان اضلاع پر منتہی ہوں وہ برابر ہوں گے

۳۔ اگر ایک خط مستقیمہ دو خطوط متوازیہ سے ملے اور اسکی تنصیف کی جائے تو جو خط مستقیمہ نقطہ تنصیف سے ٹکراؤں دو خطوں سے ملے گا وہ اوسی نقطہ پر تنصیف ہو جائے گا

## شکل سی ام نظری

جو خطوط ایک ہی خط کے متوازی ہوں وہ آپس میں بھی متوازی ہوں گے



فرض کرو کہ لب دس د خطوط مستقیمہ ای ف

تو لب اس د ہوگا

ج ح خط مستقیم کہیں کہ وہ لب س د ی ف کو نقاط و ن ق پر قطع کرے

تو ج ح خطوط لب د ی ف کو قطع کرتا ہے

(ش ۱۴۲۹)

۱۔ لب د = و ن ق

اور ج ح خطوط اس د ی ف کو قطع کرتا ہے

(ش ۱۴۲۹)

۲۔ خارجہ و ن د = داخلہ ن ق

۳۔ لب د = و ن د

مثلاً

اور یہ زوایاے متبادلہ ہیں

(ش ۱۴۳۰)

۱۔ لب اس د


ہب

اشکال نظریہ مرقومہ ذیل اہم و ضروری ہیں اور باسانی ثابت ہو سکتے ہیں اس لیے انہیں طالب علم کے واسطے بطور مثالوں کے بنے ثابت کیے چھوڑ دیا۔

۱۔ اگر دو خطوط مستقیمہ اور دو مستقیمہ خطوں کے متوازی ہوں ہر ایک اپنی نظیر کے تو  
 جواز دے پہلے دو خطوں سے پیدا ہون گے وہ ویسے ہی ہوں گے جیسے پہلے خطوں کے زاویے برابر  
 ۲۔ اگر دو خطوط مستقیمہ اور دو مستقیمہ خطوں پر عمود ہوں ہر ایک اپنی نظیر  
 پر تو جواز دے پہلے دو خطوں سے پیدا ہون گے وہ ویسے ہی ہوں گے جیسے پہلے  
 خطوں کے زاویے میں

## شکل سی و یکم نظری

نقطہ معلومہ سے خط مستقیم ایک خط مستقیم معلوم کے متوازی کھینچو



فرض کرو ل نقطہ معلومہ ہے اور ب س خط مستقیم معلوم ہے  
 مطلوب یہ ہے کہ نقطہ ل سے ایک خط مستقیم اب س کھینچو  
 ب س میں ایک نقطہ د فرض کرو اور ل د کو ملا دو

ل د ی = ل د س بنا لو (ش ۲۳)

ی ل کو ف تک خارج کرو تو ی ف اب س ہوگا  
 کیونکہ ل د ی ف و ب س سے ملکر برابر زاویے متبادل پیدا  
 کرتا ہے یعنی ل د ی = ل د س

ی ف اب س (ش ۲۴)


نقطہ ل سے خط مستقیم اب س کھینچا گیا۔ ب ب

## مثالین

- ۱۔ نقطہ معلومہ سے ایسا خط مستقیم کھینچو جو خط مستقیم معلوم سے زاویہ معلومہ کے برابر زاویہ پیدا کرے
- ۲۔ دو نقطہ معلومہ سے ا ب س خط مستقیم کھینچو جو دو خطوط مستقیمہ متوازی سے ب س پر اس طرح سے ملے کہ ب س ایک خط مستقیم معلوم کے برابر ہو جائے

## شکل نئی و دوم نظری

اگر مثلث کا ایک ضلع خارج کیا جائے تو زاویہ خارجہ برابر ہوتا ہو دو مقابل کے داخلہ زاویوں کے اور ہر مثلث کے تین داخلہ زاویہ ملکر دو قائمون کے برابر ہوتے ہیں



فرض کرو کہ ا ب س ایک  $\Delta$  ہے اسکی ایک ضلع ب س کو د تک خارج کرو

تو ۱۔  $\Delta$  ا س د = مجموعہ  $\Delta$  ا ب س و  $\Delta$  ب س د

۲۔ مجموعہ  $\Delta$  ا ب س و  $\Delta$  ب س د =  $\Delta$  ا س د = دو قائمون

س سے سی || ا ب کے کھینچو (ش ۳۱ ص ۱)

تو ۱۔ پ ب د خطوط || سی ا ب سے ملتا ہر

۲۔ خارجہ ی س د = داخلہ ا ب س (ش ۱۴ ص ۱)

اور اس خطوط || ای س اب سے ملتا ہے  
 :۔  $\Delta$  ای س =  $\Delta$  متبادلہ ب اس (ش ۲۹ م ۱)  
 :۔ مجموع  $\Delta$  ای س دو  $\Delta$  ای س = مجموع  $\Delta$  اب س  $\Delta$  ب اس  
 :۔  $\Delta$  ای س د = مجموع  $\Delta$  اب س  $\Delta$  ب اس  
 اور ۲ :۔ مجموع  $\Delta$  اب س  $\Delta$  ب اس =  $\Delta$  ای س د  
 انہیں سے ہر ایک پر  $\Delta$  ای س ب زیادہ کر دو  
 تو اب مجموع  $\Delta$  اب س و  $\Delta$  ب اس و اس ب = مجموع  $\Delta$  ای س و اس ب  
 :۔ مجموع  $\Delta$  اب س  $\Delta$  ب اس  $\Delta$  ای س ب = دو قائمون کے (ش ۱۳ م ۱)

## ہب

## مثالین


- ۱۔ مثلث حادث الزاویہ کے دو زاویے ملکر تیسرے زاویہ سے بڑے ہو تو بین
- ۲۔ جو خط مستقیم کہ مثلث تساوی الساقین کی راس الزاویہ خارجہ کی تنصیف کرے وہ قاعدہ کے متوازی ہوگا
- ۳۔ اگر مثلث اب س کا ضلع ب س د تک خارج کیا جائے اور ای ب کھینچا جائے کہ وہ زاویہ د س کی تنصیف کر کے ب س سے ای پر ملے تو ثابت کرو کہ زاویہ اب د و اس د ملکر زاویہ ای د کے دگنے ہیں
- ۴۔ اگر خطوط مستقیمہ مثلث تساوی الساقین کے قاعدہ کے زاویوں کی تنصیف کریں اور انہیں خارج کر کے ملا دیں تو یہ ثابت کرو کہ ان خطوط کا درمیانی زاویہ مثلث کے زاویہ خارجہ کے برابر ہوگا



۵۔ اگر خط مستقیم مثلث کے زاویہ خارجہ کی تضعیف کرے اور قاعدہ کے متوازی ہو تو ثابت کرو کہ وہ مثلث متساوی الساقین ہوگا  
 ۳۳ کے نتائج صبر و حوصلہ سے پڑھیں ہر قوم میں بیشتر انہیں سمجھنے میں صاحب نے اپنی تحریر اقلیدس میں لکھا تھا

### نتیجہ اول

ہر شکل مستقیم الاضلاع کے زاویے داخلہ کا مجموعہ مع چار قائمون کے اوٹنے قائمون کا دو چند ہوتا ہے جتنے اس شکل کے ضلع ہیں




فرض کرو کہ ا ب س د ی ایک شکل مستقیم الاضلاع ہے  
 اس شکل کے اندر ایک نقطہ ف فرض کرو اور ف سے خطوط مستقیم لے کر ا ب  
 ب س س د د ی ی ا نقاط الزوا یا تک کھینچو  
 تو اوٹنے مثلث پیدا ہوئے جتنے کہ اس شکل کے ضلع ہیں  
 ان مثلثوں میں سے ہر ایک کے تین زاویے ملکر = دو قائمون کے  
 ان مثلثوں کے سب زاویے ملکر = اوٹنے قائمون کے دو چند کر جتنے مثلث ہیں  
 یعنی اوٹنے قائمون کے دو چند کے جتنے اس شکل کے ضلع ہیں  
 تو اب سب مثلثوں کے زاویے = ا ب د ب د س د ی ا ی ا ب کے زاویوں کے  
 یعنی

۱. = زوایاے شکل و چار قانون کے ( نتیجہ صریح ۲ ش ۱۵ م ۱ )  
 ۲. = سب زاویے اس شکل کے اور چار قانون کے = اوتنے قانون کے دو چند  
 کے جتنے اس شکل کے ضلع ہیں - ہب

### نتیجہ دوم

۱. ہر شکل مستقیم الاضلاع متحدہ کے زوایاے خارجہ جو اضلاع شکل کے علی الترتیب  
 خارج کرنے سے پیدا ہوں وہ چار قانون کے برابر ہوتے ہیں  
 ۲. ہر زاویہ داخلہ جیسے لب س ہو انہو متصل زاویہ خارجہ لب د س ملکہ دو قانون کے




۱. = سب زاویے داخلے اور کل زوایاے خارجہ ملکہ = اوتنے قانون کے دو چند  
 کے جتنے کہ اس شکل کے ضلع ہیں  
 ۲. لکن سب زاویے داخلے مع چار قانون کے = اوتنے قانون کے دو چند کر جتنے  
 کہ اس شکل کے ضلع ہیں -

۱. = سب زاویے داخلے مع سب باہرے خارجہ کے = تمام زوایا داخلہ مع چار قانون کے  
 ۲. = سب زاویے داخلے = چار قانون کے - ہب

### تنبیہ

جاننا چاہیے کہ نتیجہ دوم ش ۲۲ میں فقط اشکال متحدہ ہو یعنی وہ شکلیں جن میں  
 ہر زاویہ داخلہ دو قانون سے کم ہوتا ہو۔ جب کسی شکل میں ایک زاویہ دو قانون سے بڑا ہو

جیسے اس شکل میں نقطہ دار زاویہ ہے تو اس سے زاویہ متحدہ داخلہ کہتے ہیں




## مثالیں

۱۔ جو زاویے خارجے شکل ذوالرباعۃ الاضلاع کے ضلعوں کو علی الترتیب خارج کرنے سے پیدا ہوں وہ ملکر زاویے داخلہ کے برابر ہوتے ہیں  
۲۔ یہ ثابت کرو کہ شکل مسدس کے زاویے داخلہ ملکر آٹھ قائمہ قائمون کے برابر ہوتے ہیں

۳۔ یہ ثابت کرو کہ شکل مخمس متساوی الزوا یا کا زاویہ قائمہ کا  $\frac{1}{2}$  ہے  
۴۔ اس شکل مستقیم الاضلاع کے کتنے ضلع ہوتے ہیں جس کے زاویے داخلہ ملکر زاویے خارجہ کے دو چند ہوں۔  
۵۔ اس شکل کثیر الاضلاع متساوی الزوا یا کے کتنے ضلع ہوتے ہیں جس کے چار زاویے ملکر سات قائمہ قائمون کے برابر ہوں

## شکل سی و سوم نظری

اگر دو خطوط مستقیم متوازیہ متساویہ کی ایک ایک سمت کے اطراف میں خطوط مستقیمہ وصل کریں تو وہ بھی باہم متساوی و متوازی ہوں گے



فرض کرو کہ اب دس د خطوط متساویہ متوازیہ کی ایک ایک جہت میں اس ب د  
خط مستقیم وصل کئے

تو اس د ب د متساوی و متوازی ہوں گے

ب س کو ملا دو

ب س || ا س د

∴ ∠ ا ب س = ∠ قباولہ د س ب (ش ۱۲۹)

∠ ا ب س و ب س د میں

∴ ∠ ا ب س = س د اور ب س مشترک ہوا اور ∠ ا ب س = ∠ د س ب

∴ ∠ ا س = ب د اور ∠ ا س ب = ∠ د ب س (ش ۱۲۲)

تو اب ∴ ب س || ا ب د سے ملکر ∠ قباولہ ا س ب و د ب س برابر پیدا کرنا ہو

∴ اس || ا ب د کے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ا س = ب د - ∴ ب س

## متفرق مثالیں متعلق فیصلہ اول دوم

۱۔ اگر مثلث کے دو خارجے زاویوں کی تنصیف خطوط مستقیمہ سے ہوا اور وہ  
نقطہ ق پر ملین تو یہ ثابت کرو کہ جو عمود نقطہ ق سے اضلاع مثلث پر بدون غلط

یا بعد الاخراج واقع ہوں گے وہ برابر ہوں گے

۳۔ زاویہ قائمہ کی تثلیث کرو

۴۔ خطوط منصفہ ہر سہ زوایا کے مثلث ایک نقطہ پر ملتے ہیں

۵۔ اگر اضلاع مثلث کے نقاط وسط سے اوپر عمود کھینچ جائیں تو یہ عمود ایک نقطہ پر ملیں گے

۶۔ جو زاویہ کہ مثلث ا ب س کے زاویہ ب اس کے خط منصف کو اور

اسے ب س پر جو عمود نکالا جائے اس کے درمیان میں واقع ہو گا وہ زاویہ ب

ب د س کے نصف تفاوت کے برابر ہو گا

۷۔ اگر مثلث ا ب س کے زاویہ ا کی تنصیف ا د خط مستقیم سے ہو اور

ب د د ی ا د پر عمود کھینچا جائے اور اس سے بغیر اخراج یا بعد الاخراج نقطہ ی پر ملے تو یہ ثابت کرو کہ ب د د ی کے برابر ہوں گے

۸۔ ایک مثلث قائم الزاویہ کے دو مثلث متساوی الساقین بناؤ

۹۔ ا ب و س د دو خطوط مستقیمہ معلوم ہیں اور کمر بیچ کو نقطہ ی سے ج ی ح

خط مستقیم ایسا کھینچو کہ ج ح جزو مقطوع نقطہ ی پر تنصیف ہو جائے

۱۰۔ مثلث ون ق کا راس ل زاویہ و زاویہ قائمہ ہو گا یا حادثہ یا منفرجہ

موافق مقدار خط و د کو جو ق کی تنصیف کرے اور ن ق کے برابر ہو یا اس

سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔

۱۱۔ مثال ۹ سے ثابت کرو کہ خط مستقیم معلوم کے ایک طرف سے بغیر او سکر

اخراج کے عمود او س پر کھنچ سکتا ہے

## فصل سوم

### در بیان مساواة اشکال مستقیمۃ الاضلاع و قریب


جتنی جگہ کو شکل گھیرے ہو او سے او سکا قریب کہتے ہیں  
 اقلیدس کے نزدیک دو شکلیں او سو قریب ہوتی ہیں جبکہ وہ برابر جگہ کو  
 گھیرے ہوں اور اگرچہ وہ صورت میں مشابہ نہ ہوں لیکن جو قریب اوں دو نوں کے  
 حدود میں محصور ہیں اگر وہ برابر ہوں تو اقلیدس کے نزدیک وہ دو نوں شکلیں برابر  
 ہیں مثلاً وہ مثلث کو یہ سمجھتا ہے کہ ایک شکل ہے کہ او سکے ضلعے اور زاویے  
 اور قریب ہوتا ہے اور اس فصل میں وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ دو مثلثوں کا قریب برابر ہو سکتا  
 ہے اگرچہ اوں کے اضلاع اور زاویے غیر مساوی ہوں  
 تمام مقدیر ہندسیہ کی مساواة انطباق حدود سے معلوم ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے  
 قاعدہ اول میں بیان کیا بلکہ خط اور زاویوں کی مساواة دریافت کرنا تو فقط  
 انطباق حدود پر منحصر ہے اور اشکال کی مساواة بھی اس سے معلوم ہوتی ہے  
 لیکن فقط اسی پر منحصر نہیں ہے بلکہ اور دلائل سے بھی اشکال کی مساواة ثابت ہو سکتی  
 ہے جیسا کہ اس فصل میں عرض کیا جائے گا

جب دو علامات اشکال کے درمیان میں  $\equiv$  یہ علامت لکھی ہو تو اسکو معنی ہے  
 سمجھنی چاہیے کہ اس شکل کا قریب برابر ہے اسکے

جو اشکال اس فصل میں مذکور ہیں اونہیں ثابت کرنے سے پیشتر ہمیں چاہیے  
 کہ مقالہ اول کے حدود ضروریہ جو باقی رہ گئے ہیں اونہیں لکھیں اور جہاں تک  
 اونہیں سابق میں لکھا تھا اسکے بعد سے شروع کریں۔


## بقیہ حدود

۲۷۔ شکل متوازی الاضلاع وہ شکل ہے جسکے چار ضلع ہوں اور مقابلہ کو ضلع متوازی ہوں



اختصار کے واسطے اکثر شکل متوازی الاضلاع کو فقط دو حرفوں سے تعبیر کرتے ہیں جو مقابلہ کے زاویوں پر ہوتے ہیں مثلاً شکل مرقوم بالا کو بلحاظ اختصار فقط اس سے تعبیر کیا ہے

۲۸۔ شکل متوازی الاضلاع قائم الزاویہ وہ شکل ہے جسکے مقابلہ کو ضلع متوازی ہوں



اور اوسمیں ایک زاویہ قائمہ ہو


۲۹ معین وہ شکل متوازی الاضلاع ہے جسکے سب اضلاع برابر ہوں



۳۰۔ مربع وہ شکل متوازی الاضلاع ہے جسکے سب اضلاع برابر ہوں اور سب زاویے قائم ہوں




۳۱۔ منحرف وہ شکل ذواربوعہ الاضلاع ہے جس میں فقط دو ضلع متوازی ہوں



۳۲۔ قطر شکل فیہ اربعۃ الاضلاع وہ خط مستقیم ہے جو دو نقاط زدیا مقابل کو  
اوسکے ملا دے

۳۳۔ ارتفاع شکل متوازی الاضلاع اوس بعد مستقیم کا نام ہے جو اس  
شکل کے ایک ضلع کو ضلع مقابل سے ہو جو قاعدہ تصور کیا جاتا ہے  
ارتفاع مثلث اوس بعد مستقیم کو کہتے ہیں جو مثلث کے ایک زاویہ کو ضلع  
مقابل سے ہو جسے قاعدہ مثلث سمجھتے ہیں

مثلاً فرض کرو کہ اب اس شکل متوازی الاضلاع ہے اور ای ایک عمود  
اسے س د تک کھینچا تو ای شکل اب اس دو مثلث اس دو نوکھا ارتفاع ہو



لکن اگر ب سے ایک عمود دس تک بعد الاخراج کھینچا جائے اور وہ دس  
سے ف پر ملے تو ب ف شکل مذکور کا ارتفاع ہوگا

### مثالین

حدود مربعہ بالا سے یہ اشکال نظریہ ثابت کرو

- ۱۔ مربع کے سب زاویے قائمے ہوتے ہیں
- ۲۔ شکل متوازی الاضلاع قائم الزاویہ کے سب زاویے قائمے ہوتے ہیں
- ۳۔ اقطار مربع اوسکے ہر ایک ضلع سے نصف قائمہ کو برابر زاویہ پیدا کرتے ہیں
- ۴۔ اگر وہ خط مستقیم ایک دوسرے کی تضعیف کریں تو جو خطوط اوسکے اطراف



کو وصل کریں اور اسے شکل متوازی الاضلاع پیدا ہوگی

۵۔ جو خط مستقیم کہ شکل متوازی الاضلاع کے زوایا سے متصلہ کی تنصیف کریں وہ باہم تقاطع کر کے زاویے قائمے پیدا کریں گے

۶۔ اگر خطوط مستقیمہ شکل متوازی الاضلاع کے دو مقابل کے زاویوں کو وصل کریں اور انکی تنصیف کریں تو وہ شکل متوازی الاضلاع معین ہوگی


۷۔ اگر شکل ذوالرباعۃ الاضلاع کے مقابل کے ضلعے باہم برابر ہوں تو وہ شکل متوازی الاضلاع ہوگی

۸۔ اگر شکل ذوالرباعۃ الاضلاع کے دو مقابل کے ضلعے باہم برابر ہوں اور باقی دو ضلعے بھی باہم برابر ہوں تو وہ شکل متوازی الاضلاع ہوگی

۹۔ اگر شکل معین کا ایک زاویہ برابر ہو دو قاتمون کے دو ٹلٹ کے تو جو قطر کہ اس زاویہ کے نقطہ راس سے کھینچا جائے گا وہ شکل معین کو دو ٹلٹ متساوی الاضلاع میں تقسیم کر دے گا

### شکل سی و چارم نظری

شکل متوازی الاضلاع کے مقابل کے ضلعے اور زاویے باہم برابر ہوتے ہیں اور قطر اسکی تنصیف کرتا ہے



فرض کرو کہ  $\triangle$  اب دس ہے اور ب س اس کا قطر ہے

تو ضرور ہے کہ  $\triangle$  اب = دس اور اس = ب د

اور  $\triangle$  ب اس =  $\triangle$  س د ب اور  $\triangle$  اب د =  $\triangle$  اس د

اور  $\triangle$  اب س =  $\triangle$  د س ب

کیونکہ  $\triangle$  اب اس د اور ب س اس سے وصل ہوا ہے

∴  $\triangle$  اب س =  $\triangle$  متبادلہ دس ب (ش ۱۴۹)

اور  $\triangle$  اس اب د اور ب س اس سے وصل ہوا ہے (ش ۱۴۹)

∴  $\triangle$  اس ب =  $\triangle$  متبادلہ د ب س

تو اب  $\triangle$  اب س و دس ب میں

∴  $\triangle$  اب س =  $\triangle$  دس ب اور  $\triangle$  اس ب =  $\triangle$  د ب س

اور ب س ضلع مشترک دونوں مثلثوں کے زوایاں متساویہ سے متصل ہے

∴  $\triangle$  اب = دس اور اس = د ب اور  $\triangle$  ب اس =  $\triangle$  س د ب

اور  $\triangle$  اب س =  $\triangle$  دس ب (شکل ۱۴۴)

و نیز  $\triangle$  اب س =  $\triangle$  ب س د اور  $\triangle$  س ب د =  $\triangle$  اس ب

∴ مجموع  $\triangle$  اب س و  $\triangle$  س ب د مجموع  $\triangle$  ب س د و  $\triangle$  اس ب

یعنی  $\triangle$  اب د =  $\triangle$  اس د ب

## مثالین

۱- یہ ثابت کرو کہ شکل متوازی الاضلاع کے قطر ایک دوسر کی تنصیف کرتے ہیں


۲- یہ ثابت کرو کہ شکل متوازی الاضلاع قائم الزاویہ کے قطر ایک دوسر کو برابر ہوتے ہیں

۳- یہ ثابت کرو کہ اقطار جو شکل متوازی الاضلاع کو چار مثلثوں پر تقسیم کرتے ہیں

دو مثلث باہم برابر ہیں

## شکل سی و چہم نظری

جو اشکال متوازی الاضلاع کہ ایک ہی قاعدے پر اور ایک ہی خطوط متوازیہ کے درمیان واقع ہوں وہ برابر ہیں



فرض کرو کہ  $\square$   $\Delta$  ب س د وی ب س ف ایک ہی قاعدہ ب س پر اور ایک ہی  $\parallel$  مستقیمہ لائن وی ب س کے درمیان واقع ہیں تو  $\square$   $\Delta$  ب س د =  $\square$   $\Delta$  ری ب س ف ہوگا

صورت اول - اگر د وی ف کے درمیان فاصلہ ہو تو دی کو وصل کر دو

تو  $\Delta$  ف د س وی ب میں

۱  $\Delta$  خارجہ ف د س =  $\Delta$  داخلہ ی لب (ش ۱۲۹)


اور  $\Delta$  داخلہ ف د س =  $\Delta$  خارجہ لب ی (ش ۱۲۹)

(ش ۱۲۳) اور د س = لب


(ش ۱۲۶)  $\Delta$  ف د س =  $\Delta$  ی لب

تو اب  $\square$  اب س د مع  $\triangle$  ف د س کے = شکل اب س ن  
 اور  $\square$  ی ب س د مع  $\triangle$  ی اب کے = شکل اب س ن  
 ∴  $\square$  اب س د مع  $\triangle$  ف د س کے =  $\square$  ی ب س د مع  $\triangle$  ی اب  
 ∴  $\square$  ل س د =  $\square$  ی اب س ن

صورت دوم - اگر ا د وی ف کسی قدر ایک دوسرے کو اوپر واقع ہوں  
 جیسے اس شکل میں ہے



تو بھی وہی ثبوت جاری ہوگا جو صورت اول میں ہوا  
 صورت سوم اگر ب س کے مقابل کے ضلع ایک ہی نقطہ د پر منتہی  
 ہوں جیسے اس شکل میں ہے




تو بھی وہی ثبوت جاری ہوتا ہے مگر یہ طریقہ استدلال اوس سے  
 سہل تر ہے

ہر ایک دونوں  $\square$  میں سے  $\triangle$  ب د س کا دو چند ہو (ش ۱۲۲)  
 ∴  $\square$  اب س د =  $\square$  د ب س ن - ہب

## شکل سی و ششم نظری

جو اشکال متوازی الاضلاع کہ برابر قاعدوں پر اور ایک ہی خطوط متوازیہ کے درمیان واقع ہوں وہ باہم برابر ہوتے ہیں



فرض کرو کہ  $\square$  آب س د و قی ف ج ح برابر قاعدوں ب س و ق ج پر اور درمیان ایک ہی  $\square$  ا ل ح و ب ج کے واقع ہیں تو  $\square$  آب س د  $=$   $\square$  ی ق ج ح ہوگا  
ب س و ق ج کو وصل کر دو  
تو ب س  $=$  ق ج بموجب فرض کے

(ش ۳۳ م ۱)

اور ی ح  $=$  ق ج

ب س  $=$  ی ح

اور ب س  $\parallel$  ی ح بموجب فرض کے

(ش ۳۳ م ۱)

ب س  $=$  اور  $\parallel$  ی ح

ب س ی ح شکل متوازی الاضلاع ہے

(ش ۳۵ م ۱)

تو اب  $\square$  ی ب س ح  $=$   $\square$  آب س د

یہ دونوں ایک ہی قاعدہ ب س پر اور ایک ہی  $\parallel$  کے درمیان واقع ہیں

(ش ۳۵ م ۱)


اور  $\square$  ی ب س ح  $=$   $\square$  ی ق ج ح

یہ دونوں ایک ہی قاعدہ ہی ح پر اور ایک ا کے درمیان واقع ہیں

$$\square \triangleq \square \text{ لب س د} = \square \text{ ی ف ج ح} - \text{ہب}$$

## شکل سی و ہفتم نظری

جو مثلث کہ ایک ہی قاعدہ پر اور ایک ہی خطوط متوازیہ کے درمیان واقع ہوں وہ باہم برابر ہوتے ہیں



فرض کرو کہ  $\triangle$  لب س و دب س ایک ہی قاعدہ ب س پر اور ایک ہی ا ل د و ب س کے درمیان واقع ہیں

$$\text{تو } \triangle \text{ لب س} = \triangle \text{ دب س ہوگا}$$

ب سے بی اس ل کے کھینچو کہ وہ د سے بعد الاخراج جی پر ملے  
اور س سے ف اس ب د کے کھینچو کہ وہ ل سے بعد الاخراج ف پر ملے  
تو اب بی ب س ل و ف س ب د اشکال متوازی الاضلاع ہیں

$$\text{اور } \square \text{ بی ب س ل} = \square \text{ ف س ب د (ش ۳۵ ا)} \quad \square \text{ لب س د} = \square \text{ ی ف ج ح}$$

یہ دونوں ایک ہی قاعدہ پر اور ایک ہی ا کے درمیان واقع ہیں

$$\text{لکن } \triangle \text{ لب س نصف ہے } \square \text{ ی ب س ل کا (ش ۳۴ ا)}$$

$$\text{اور } \triangle \text{ دب س نصف ہے } \square \text{ ف س ب د کا (ش ۳۴ ا)}$$

$$\triangle \text{ لب س} = \triangle \text{ دب س (ج ۷) - ہب}$$

## مثالین


۱۔ اگر شکل متوازی الاضلاع  $\Delta$  ب س د کو ضلع  $\Delta$  ب مین ایک نقطہ  $\Delta$  فرض کریں اور  $\Delta$  س ق د کو ملا دیں تو مثلث  $\Delta$  د و ق ب س ملکہ برابر ہوگا مثلث  $\Delta$  د س کے

۲۔  $\Delta$  ب س د دو خطوط مستقیمہ نقطہ  $\Delta$  پر متقاطع ہیں اور مثلث  $\Delta$  س برابر مثلث  $\Delta$  ب د کے قواب ثابت کرو کہ  $\Delta$  ب س د کے متوازی ہے

۳۔ اگر دو خطوط مستقیمہ متوازیہ مین سے ایک مین نقطہ  $\Delta$  و ب اور دوسرے مین نقطہ  $\Delta$  س و د فرض کریں اور خطوط  $\Delta$  د و ب س نقطہ  $\Delta$  پر متقاطع ہوں تو مثلث  $\Delta$  آ س و ب  $\Delta$  ی د باہم برابر ہوں گے

## شکل سی و ہشتم نظری

جو مثلث برابر قاعدوں پر اور ایک ہی خطوط متوازیہ کے درمیان واقع ہوں وہ باہم برابر ہوتے ہیں۔



فرض کرو کہ  $\Delta$  ب س د دی ف مساوی قاعدوں ب س و ی ف پر اور ایک ہی  $\Delta$  ب ف و د کے درمیان واقع ہیں تو  $\Delta$  ب س =  $\Delta$  د ی ف ہوگا

ب سے ب ج اس کے کھینچو کہ وہ د سے بعد الاخراج ج پر سے  
 ف سے ف ح ای د کے کھینچو کہ وہ د سے بعد الاخراج ح پر سے  
 تو اب س ج د ت ح اشکال متوازی الاضلاع ہیں اور باہم برابر ہیں  
 وہ برابر قاعدوں ب س وی ت پر اور ایک ہی الب ن و ج ح  
 کے درمیان واقع ہیں (ش ۳۶ م)

اور  $\Delta$  لب س نصف ہے  $\square$  س ج کا  
 اور  $\Delta$  دی ف نصف ہے  $\square$  ی ح کا  
 $\therefore \Delta$  لب س =  $\Delta$  دی ف (ح ۷)

ہب

## مثالین


۱۔ یہ ثابت کرو کہ اگر ایک خط مستقیم اس المثلث سے ٹکراو سکو قاعدہ کی  
 تنصیف کرے تو وہ مثلث کو دو مساوی جزوں پر تقسیم کر دے گا  
 ۲۔ اگر شکل مذکور میں دونوں مثلث ایک ہی جہت میں نہوں تو ثابت کرو کہ  
 جو خط مستقیم کہ رؤس المثلث کو وصل کرے وہ اس خط سے تنصیف ہو جائیگا  
 جس میں ان مثلثوں کے قاعدے ہیں

۳۔ لب س مثلث متساوی الساقین کے اضلاع مساوی لب و اس  
 میں نقطہ د وی ایسے فرض کیے کہ  $b = d$  ای پس ثابت  
 کرو کہ مثلث س ب د و لب ی ہم برابر ہیں



## شکل سی و نہم نظری

برابر مثلث جو ایک ہی قاعدے پر ایک ہی جانب میں ہوں وہ درمیان ایک ہی  
خطوط متوازیہ کے ہوتے ہیں



فرض کرو کہ برابر  $\triangle$  لب س و دب س ایک ہی قاعدہ ب س پر ایک ہی جانب میں  
لد کو ملا دو

تو لد اب س ہوگا

اسی اسطیکہ اگر ایسا نہیں ہے تو لد اب س کے کھینچو اس طرح سے کہ وہ ب د  
سے بغیر اخراج یا بعد الاخراج و پر ملجائے اور و س کو ملا دو

تو ب د لب س و دب س ایک ہی قاعدہ پراور ایک ہی خطوط متوازیہ کو درمیان واقع ہیں  
(ش ۷۳ م ۱)

$$\triangle لب س = \triangle دب س$$

لکن  $\triangle لب س = \triangle دب س$  بموجب فرض کے

$$\triangle دب س = \triangle دب س$$

یعنی چھوٹا = بڑے کے یہ غیر ممکن ہے

لہذا اب س نہیں ہے

اسی طرح یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ سوال د کے اور کوئی خط اب س نہیں ہے

لد اب س — ہب


## مثالین

۱۔ لاد متوازی ہے ب س کے اور آس و ب د ہی پر ملے ہیں اور ب س کو ف تک خارج کیا اس طرح کہ مثلث ف ی ب برابر ہو گیا مثلث ڈ ب س کے تو ثابت کرو کہ ف د متوازی ہے اس کے

۲۔ اگر شکل ذوالربعة الاضلاع کے قطر اوسے چار مثلثوں پر تقسیم کر دیں اور ان میں سے دو مقابل کے مثلث باہم برابر ہوں تو ثابت کرو کہ وہ شکل ذوالربعة الاضلاع کے دو مقابل کے ضلع متوازی ہیں

## شکل چہلم نظری

مثلثات متساویہ جو برابر قاعدوں پر ایک سیدہ میں اور قاعدوں کی ایک سمت میں ہوں وہ ایک ہی خطوط متوازیہ کے درمیان واقع ہوتے ہیں



فرض کرو کہ  $\triangle$  ا ب س و د ی ف باہم برابر ہیں اور برابر قاعدوں ب س و ی ف پر ایک ہی خط مستقیم ب ف میں اور قاعدوں کی ایک سمت میں واقع ہیں  
لاد کو ملا دو

تو لاد ا ب ف ہوگا

اسو اسے طے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو اسے لاد ا ب ف کہیں چوں اس طرح سے کہ

ی د سے بغیر انراج یا بعد الاخراج و پرسلے اور وف کو ملا دو  
 تو  $\Delta$  اب س =  $\Delta$  وی ف۔ وہ برابر قاعدون پر اور ایک ہی ا کے  
 درمیان واقع ہیں (ش ۳۸۱۲)  
 لیکن  $\Delta$  اب س =  $\Delta$  دی ت موجب فرض کے

۔  $\Delta$  وی ت =  $\Delta$  دی ت

یعنی چھوٹا = بڑے کے یہ غیر ممکن ہے

۔ لہذا اب و ف نہیں ہے

اسی طرح سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ سوال د کے اور کوئی خط مستقیم ب و ف  
 کا متوازی نہیں ہو سکتا

۔ لہذا اب و ف ہے

ہب

## مثالین


۱۔ اگر اس شکل میں مثلث قاعدون کی ایک ہی جہت میں نہون تو ثابت  
 کرو کہ جو خط مستقیم کہ اوں کے راس کو وصل کریگا وہ اس خط سے تنصیف ہو جائیگا  
 جس میں قاعدے ہیں

۲۔ جو خط مستقیم کہ مثلث کے دو ضلعوں کے نقاط تنصیف کو ملا دے  
 وہ متوازی ہوگا قاعدہ مثلث کے

۳۔ جو خطوط مستقیم کہ اضلاع مثلث کے نقاط وسط کو ملا دیں وہ اس  
 مثلث کو چار مساوی مثلثوں میں تقسیم کر دیتے ہیں

## شکل چیل و یکم نظری

اگر شکل متوازی الاضلاع اور مثلث ایک ہی قاعدہ پر اور ایک ہی خطوط متوازیہ کے درمیان واقع ہوں تو شکل متوازی الاضلاع مثلث کی دو چند ہوگی



فرض کرو کہ  $\square$  لب س د اور  $\triangle$  ی ب س ایک ہی قاعدہ ب س پر اور ایک ہی خطوط متوازیہ اسی وب س کے درمیان واقع ہیں تو  $\square$  لب س د دو چند ہوگا  $\triangle$  ی ب س کا

اس کو ملا دو

تو  $\triangle$  لب س =  $\triangle$  ی ب س

• وہ ایک ہی قاعدہ پر اور ایک خطوط متوازیہ کو درمیان واقع ہیں

(ش ۱۳۷)

اور  $\square$  لب س د دو چند ہے  $\triangle$  لب س کا۔ اس قطر ب س کا

(ش ۱۳۸)

•  $\square$  لب س د دو چند ہے  $\triangle$  ی ب س کا۔ ہب

## مثالین


۱۔ اگر شکل متوازی الاضلاع کے باہر ایک نقطہ سے دو خطوط مستقیمہ اُس کو دو مقابل

کے ضلعوں کے اطراف تک کھینچ جائیں اور اگر یہ ضلعے خارج کیے جائیں تو وہ نقطہ اوکے درمیان نہ واقع ہو تو جو مثلث کہ اس طرح سے پیدا ہوں گے اوکھا تفاوت نصف شکل متوازی الاضلاع کے برابر ہوگا

۲۔ جو مثلث اس طرح سے پیدا ہوں کہ شکل متوازی الاضلاع کے اندر ایک نقطے سے خطوط استقیمہ اسکے اضلاع مقابل کے اطراف تک کھینچ جائیں وہ مثلث ملے گا اس شکل متوازی الاضلاع کے نصف ہوں گے

### شکل چہل و دوم عملی

ایسی شکل متوازی الاضلاع بناؤ کہ وہ مثلث معلوم کو برابر ہو اور اس کا ایک زاویہ زاویہ معلومہ کے برابر ہو



فرض کرو کہ  $\triangle$  ا ب س معلوم ہے اور  $\angle$  معلومہ ہے

مطلوب یہ ہو کہ ایک  $\square$  برابر  $\triangle$  ا ب س کو بناؤ جس کا زاویہ  $\angle$  د

کو ہوب س کو ی پتہ ضیف کرو اور ڈی کو ملا دو

ی پر  $\angle$  س ی ف  $\angle$  د کے بناؤ

ا ف ج متوازی ب س کے کھینچو اور س س ج متوازی ی ف کے کھینچو

تو ف ی س ج شکل متوازی الاضلاع ہے

کیونکہ  $\triangle$  ا ی ب  $\triangle$  ا ی س


- ۱۰۔ وہ برابر قاعدوں پر اور ایک ہی ال کے درمیان واقع ہیں (س ۳۸ م ۱)
- ۱۱۔  $\Delta$  لب س دو چند ہے  $\Delta$  ڈی س کا
- ۱۲۔ لکن  $\square$  ف ی س ج دو چند ہے  $\Delta$  ڈی س کا
- ۱۳۔ وہ ایک ہی قاعدہ پر اور ایک ہی ال کے درمیان واقع ہیں (شام م ۱)
- ۱۴۔  $\square$  ف ی س ج =  $\Delta$  لب س (ح ۶)
- ۱۵۔ اور ف ی س ج کا ایک زاویہ س ی ف =  $\Delta$  د
- ۱۶۔  $\square$  ف ی س ج موافق مطلوب کے بنایا گیا۔ ہب

### مثالین

- ۱۔ ایسا مثلث بناؤ کہ وہ شکل متوازی الاضلاع معلوم کے برابر ہو اور اس کا ایک زاویہ زاویہ معلومہ سے قیسمہ خطین کے برابر ہو
- ۲۔ ایسی شکل متوازی الاضلاع بناؤ کہ وہ مثلث معلوم کو برابر ہو اور اس کی اضلاع کا مجموعہ مجموعہ اضلاع مثلث کے برابر ہو
- ۳۔ مثلث متساوی الساقین کا محیط اس شکل متوازی الاضلاع قائم الزاویہ کے محیط سے بڑا ہوتا ہے جو مثلث معلوم کے برابر ہو اور اس کا ارتفاع اس کا ارتفاع کے برابر ہو

### شکل چل سوم نظری

متمات اشکال متوازی الاضلاع جو کسی شکل متوازی الاضلاع کے گرد واقع ہوں باہم برابر ہوتے ہیں



فرض کرو کہ  $\Delta$  ب س د ایک  $\square$  ہو اور ب د اس کا قطر ہے اور ی ج و ح ک  
 $\square$  ہیں گرد ب د کے یعنی ان میں سے ب د گزرتا ہے  
 اور ان و ن س اور  $\square$  ہیں جسے کل شکل  $\Delta$  ب س د تمام ہوتی ہے  
 اور یہ اوٹھیں مستقیم کہتے ہیں  
 تو مستقیم ان  $\square$  مستقیم ن س کے ہے  
 کیونکہ ب د قطر ہے  $\square$  ل س کا

(ش ۳۳ م ۱)

$$\Delta \Delta \text{ ب د } = \Delta \text{ س د ب}$$

اور ب و ن قطر ہے  $\square$  ح ک کا

$$\Delta \Delta \text{ ح ب ن } = \Delta \text{ ک و ن ب}$$

اور و ن د قطر ہے  $\square$  ی ج کا

$$\Delta \Delta \text{ ی و ن د } = \Delta \text{ ج و ن د}$$

لہذا مجموع  $\Delta$  ح ب و ن و ی و ن د = مجموع  $\Delta$  ک و ن ب و ج و ن د  
 یہ مثلثات متساویہ ہر ایک  $\Delta$  ا ب د و س د ب میں سے کمال ڈالو  
 تو باقی  $\square$  ل و ن = باقی  $\square$  و ن س - ہ ب (ش ۳۳)


### مثالین

۱۔ اگر شکل متوازی الاضلاع ا ب س د کے اندر نقطہ و سے دو خط مستقیم  
 اس کے اضلاع کے متوازی کھینچے جائیں اور ہر دو اسکال متوازی الاضلاع  
 و ب و د برابر ہوں تو نقطہ و قطر ل س میں واقع ہوگا

۲۔ اب س د ایک شکل متوازی الاضلاع ہے اور ا م ن ایک خط مستقیم اضلاع ب س س د سے (جنہیں سے ایک خارج کیا گیا ہے) نقطہ م و ن پر ملتا ہے تو ثابت کرو کہ مثلث م ب ن برابر ہے مثلث م د س کے۔

### شکل چہارم علی

خط مستقیم معلوم پر شکل متوازی الاضلاع مساوی مثلث معلوم کو بناؤ کہ اس کے زاویوں میں سے ایک زاویہ زادیہ معلومہ کے برابر ہو



فرض کرو کہ اب خط مستقیم معلوم ہے اور  $\triangle$  معلوم اور  $\triangle$  معلومہ ہے  
مطلوب یہ ہے کہ اب پر ایک  $\square = \triangle$  بنائو جس کا ایک زاویہ  $\triangle = \triangle$  کے ہو

ایک  $\square = \triangle$  بنائو جس کا ایک زاویہ  $\triangle = \triangle$  کے ہو (ش ۴۲ م ۱)

اور فرض کرو کہ اس شکل متوازی الاضلاع کو اس سے مقام پر اوٹھا کے رکھ دیا کہ اس کے ضلعوں میں سے ایک ضلع جس میں نیزاویہ مصنوعہ ہو ایک ہی خط مستقیم اب میں رہا اور اس  $\square$  کا نام ب ی ت ج رکھا

ت ج کوچ تک خارج کرو اور ا ح ا ب ج یا ی ن کے کھینچو اور ب ج کو ملاؤ  
تو ب ج ا ح د ی ن خطوط اسے ملتا ہے



۱۔ مجموع  $\triangle$  ا ح ف ی = دو قائمون کے

۲۔ مجموع  $\triangle$  ب ح ج د ح ف ی کم ہے دو قائمون سے

۳۔ اگر ح ب د ف ی تری کی طرف خارج کیو جائیں تو وہ باہم لمب جائیں گے (عد۱۶)  
فرض کرو کہ وہ نقطہ  $\angle$  پر ہے

$\angle$  میں سے  $\angle$  ا ی د یان ح کے کھینچو

اور ح د بیج ب کو خارج کرو کہ وہ  $\angle$  سے نقاط آں د م پر لمب جائیں

تو ح ف  $\angle$  ل ایک  $\square$  ہے اور ح  $\angle$  ا و سکا قطر ہے

اور ل ج د م ی  $\square$  ہیں گے ح  $\angle$  کے

۱۔ متمم ب ل = متمم ب ف


۲۔  $\square$  ب ل =  $\triangle$  س

۳۔ نیز  $\square$  ب ل کا ایک زاویہ ل ب م =  $\triangle$  ی ب ج

۴۔  $\triangle$  د - د - ح ب

## شکل چہل و پنجم عملی

ایک شکل متوازی الاضلاع مساوی شکل ستقیم الاضلاع معلوم کئے بناؤ جس کا  
ایک زاویہ زاویہ معلومہ کے برابر ہو



فرض کرو کہ اب س د شکل مستقیم الاضلاع معلوم ہے اور ی زاویہ معلوم ہے  
اس کو ملا دو

مطلوب یہ ہے کہ ایک  $\square =$  اب س د کے بناؤ جس کا ایک زاویہ  $\triangle =$  ی کے ہو  
 $\square =$  ف ج ح ک  $=$  اب س د کے بناؤ جس کا  $\triangle =$  ف ج ح ک  $=$  ی کے ہو  
(ش ۴۲۲ م)

ج ح پر  $\square =$  ج ح م ل  $=$  س د کے بناؤ جس کا  $\triangle =$  ج ح م ل  
ی کے ہو  
(ش ۴۲۳ م)

تو ف ک م ل  $\square$  مطلوب ہے

کیونکہ  $\triangle =$  ج ح م اور  $\triangle =$  ف ک ح ہر ایک  $\triangle =$  ی

$\triangle =$  ج ح م  $=$  ف ک ح

$\triangle =$  مجموع  $\triangle =$  ج ح م و ج ح ک  $=$  مجموع  $\triangle =$  ف ک ح و ج ح ک

$=$  دو قائمہ کمرے (ش ۴۲۹ م)

$\triangle =$  ج ح م ایک خط مستقیم ہے (ش ۴۱۳ م)

$\triangle =$  ج ح ک خطوط  $\parallel$  ف ج و ک م کے ملتا ہے

$\triangle =$  ف ج ح  $=$  ج ح م

$\triangle =$  مجموع  $\triangle =$  ف ج ح و ج ح م  $=$  مجموع  $\triangle =$  ج ح م و ج ح م

$=$  دو قائمہ کمرے (ش ۴۲۹ م)

$\triangle =$  ف ج ل ایک خط مستقیم ہے (ش ۴۱۳ م)

پس  $\triangle =$  ف ک ح ج

اور ج ح ل م

$\triangle =$  ف ک ل م

(ش ۴۲۳ م)

اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ  $\Delta \text{ ل م}$

∴  $\Delta \text{ ل م}$  شکل متوازی الاضلاع ہے

اور ∴  $\Delta \text{ ف ح} = \Delta \text{ ل ب س اور ج م} = \Delta \text{ س د}$

∴  $\Delta \text{ ف م} = \Delta \text{ کل شکل مستقیم الاضلاع ل ب س د}$

اور  $\Delta \text{ ف م کا ایک} \Delta \text{ ف ل م} = \Delta \text{ ی}$

اسی طرح ہر ایک  $\Delta$  مساوی شکل مستقیم الاضلاع معلوم کے جسکے کتنے ہی ضلع ہوں بن سکتی ہے اور اس کا ایک زاویہ برابر زاویہ معلوم کے ہو سکتا ہے

### متمم مثالین

۱۔ اگر شکل ذوالاربعة الاضلاع کا ایک قطر دوسرے قطر کی تنصیف کرے تو شکل مذکور دو مساوی مثلثوں میں تقسیم ہو جائے گی

۲۔ اگر شکل متوازی الاضلاع کے قطر میں کسی نقطہ سے دونوں اضلاع یا بعد الاخراج خطوط مستقیمہ زوایا یا مقابل تک پہنچ جائیں تو وہ مساوی مثلث قطع کریں گے

۳۔ شکل منحرف میں جو خط مستقیم کہ اس کے اضلاع متوازیہ کے نقاط وسط کو وصل کرتا ہے وہ منحرف مذکور کی تنصیف کرتا ہے

۴۔ شکل متوازی الاضلاع کے قطری دب نقطہ قطر متقاطع ہیں اور

نقطہ ف مثلث ل د ب کے اندر واقع ہے تو ثابت کرو کہ مثلث ل ف ب و س ف د کا تفاوت برابر ہے مجموع مثلث ل ف س و ب ف د کے

۵۔ اگر شکل متوازی الاضلاع کے دو قطرون میں سے ایک قطر اس کا ایک ضلع کے برابر ہو تو دوسرا قطر بڑا ہو گا اور اسکے ہر ایک ضلع سے

۶۔ اگر شکل متوازی الاضلاع کے زاویوں سے چار خطوط مستقیمہ متوازی ہو کر

قطروں کے کھینچے جائیں تو ایک اور شکل متوازی الاضلاع بن جائیگی جس کا قہر  
پہلے شکل متوازی الاضلاع کا دو چند ہوگا


۷۔ اگر دو مثلثوں کے دو ضلع برابر ہوں ہر ایک اپنے نظیر کے اور اون کے  
درمیانی زاویے بھی برابر ہوں تو وہ مثلث باہم برابر ہوں گے

۸۔ مثلث معلوم کی تفسیف ایک خط مستقیم سرکرو جو اوپر ایک ضلع میں نقطہ  
معلوم سے کھینچا جائے

۹۔ اگر مثلث ا ب س کا قہر نقطہ د تک اس طرح خارج کیا جائے کہ ب د  
برابر ا ب کے ہو اور خطوط مستقیم د سے د اور ی تک جو ب س کا نقطہ وسط  
ہے کھینچے جائیں تو ثابت کرو کہ مثلث ل د ی برابر ہے مثلث ا ب س کے

۱۰۔ یہ ثابت کرو کہ جو اشکال متوازی الاضلاع کہ کسی شکل متوازی الاضلاع کے  
نظر کے گرد ہوں اون کے دو قطر باہم متوازی ہوتے ہیں

### شکل چہل و ششم عملی



خط مستقیم معلوم پر مربع بناؤ

فرض کرو کہ ا ب خط مستقیم معلوم ہے  
مطلوب یہ ہے کہ ا ب پر ایک مربع بناؤ  
آسے اس آ ب پر عمود کھینچو

اس میں سے اد = اب قطع کر لو

د سے دی الٹ کھینچو

ب سے بی الٹ کھینچو

تو ای شکل متوازی الاضلاع ہے

اور اب = بی د اور اد = بی

لیکن اب = اد

یہ اب بی بی د د سب آپس میں برابر ہیں

یہ ای متساوی الاضلاع ہے

اور اب اد قائمہ ہے

(ح ۱۲)

یہ ای مربع ہے

اور یہ اب پر بنا ہے۔ جب

## مثالیں

۱۔ ایک شکل متوازی الاضلاع قائم الزاویہ ایسی بناؤ جسکے ضلع دو خطوط

مستقیمہ معلومہ کے برابر ہوں

۲۔ یہ ثابت کرو کہ جو مربعات خطوط مستقیمہ متساویہ پر

ہوں وہ باہم برابر ہوں گے

۳۔ یہ ثابت کرو کہ مربعات متساویہ خطوط مستقیمہ متساویہ پر بنائے


ہیں۔

۱۔ واضح ہو کہ مثال ۲ و ۳ کہ اشکال نظریہ ہیں انہیں اقلیدس نے شکل ۴ میں

ثبوت میں مسلم کر لیا ہے ش الف م ۲ بھی ملاحظہ طلب ہے ۱۲ منہ

## شکل چیل و ہفتم نظری

مثلث قائم الزاویہ کے وتر قائمہ پر جو مربع بنایا جائے وہ برابر ہوتا ہے اور مربعوں کے جو اذن اضلاع پر ہوں جنکے درمیان زاویہ قائمہ ہے



فرض کرو کہ لب س مثلث قائم الزاویہ اور او سین ب اس زاویہ قائمہ ہے

تو ب س کا مربع = مجموع مربع ب د اس

ب س اس لب پر مربعات ب د س اس لب ج ل ا ج ن بناؤ

اسے دل اب دیا س ی کھینچو اور آد س کو ملا دو

تو اب ب د اس و لب ج دو نون قاسے ہین

ب س لب ج ایک خط مستقیم ہے (ش ۱۴م)

ب د اس و لب ج دو نون قاسے ہین اور

ب د اس و لب ج ایک خط مستقیم ہے (ش ۱۴م)

تو اب  $\Delta$  دب س =  $\Delta$  ف ب ل کیونکہ زمین سے ہر ایک قائمہ ہے

انہیں سے ہر ایک پر  $\Delta$  اب س زیادہ کر دو

$\Delta$  اب د =  $\Delta$  ف ب س

تو  $\Delta$  اب د و ف ب س میں

$\Delta$  اب = ف ب اور ب د = ب س اور  $\Delta$  اب د =  $\Delta$  ف ب س

(ش ۳۴ م ۱)

$\Delta$  اب د =  $\Delta$  ف ب س

اب د کیجیے کہ  $\square$  ب ل دو چند ہے  $\Delta$  اب د کا کیونکہ وہ ایک ہی قاعدہ

ب د پر اور ایک ہی خطوط متوازیہ  $\Delta$  ب د کے درمیان واقع ہیں (ش ۳۴ م ۱)

اور مربع ب ج دو چند ہے  $\Delta$  ف ب س کا کیونکہ یہ بھی ایک ہی قاعدہ ف ب

پر اور ایک خطوط متوازیہ ف ب ج کے درمیان واقع ہیں (ش ۳۴ م ۱)

$\square$  ب ل = مربع ب ج

اسی طرح سے  $\Delta$  ب ل کے ملا دینے سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ

$\square$  س ل = مربع ل ا ک

تو اب مربع ب س کا = مجموعہ  $\square$  ب ل و  $\square$  س ل

= مجموعہ مربع ب ج و مربع ل ا ک

= مجموعہ مربعین ب ل و ل س - ہب

مثالین

۱- ثابت کرو کہ جو مربع کہ مربع معلوم کو قطر پر بنایا جائے وہ برابر ہوتا ہے

دو چند مربع معلوم کے

۲- ایسا خط بتلاؤ جس کا مربع برابر ہو مجموعہ مربعات کے جو تین خطوط متقیمہ

معلومہ پر بنائے جائیں

۳۔ اگر مثلث کا ایک زاویہ اور دو زاویوں کے مجموعہ کو برابر ہو اور اس کا ایک ضلع جو اس زاویہ کو محیط ہے چار اجزاء متساویہ میں تقسیم کیا جائے تو دوسرا ضلع ان اجزاء متساویہ میں سے تین جزوں کو محیط ہوگا اور باقی ضلع اس مثلث کا ایسے پانچ جزوں کو محیط ہوگا

۴۔ مثلث  $\triangle ABC$  میں زاویہ  $\angle B$  و  $\angle C$  فی قائمہ ہوں اور اضلاع  $AB$  و  $BC$  اضلاع  $AC$  و  $BC$  کے برابر ہوں ہر ایک اپنے نظیر کے تو ثابت کرو کہ یہ مثلث ہمہ وجہ برابر ہیں

۵۔ خط مستقیم معلوم کو دو جزوں میں اس طرح تقسیم کرو کہ ایک جز کا مربع دو چند ہو دوسرے جز کے مربع کے


۶۔ اگر مثلث قائم الزاویہ کے حاد تین میں سے ایک مادہ سے ایک خط ضلع مقابل تک کھینچا جائے تو اس ضلع کا مربع اور اس خط کا مربع ملکر برابر ہوں گے مجموعہ اون مربعات کے جو زاویہ قائمہ کے متصل قطعہ پر اور وتر قائمہ پر ہوں

۷۔ اگر مثلث کے اس الزاویہ سے اس کے قاعدے پر عمود کھینچا جائے تو ضلعوں پر کے مربعوں کا تفاوت برابر ہوگا اون مربعات کے تفاوت کے جو قطعہ قاعدہ پر ہیں



## شکل چل و ہشتم نظری

اگر مثلث کے ایک ضلع کا مربع برابر ہو اسکے اور دو ضلعوں کے مربعوں کو تو ان ضلعوں کا زاویہ درمیانی زاویہ قائمہ ہوگا



فرض کرو کہ  $\triangle$  اب س کے ایک ضلع ب س کا مربع برابر ہے مجموعہ مربعین اب و اس کے

تو  $\triangle$  ب ل س زاویہ قائمہ ہوگا

نقطہ ل سے ل د عمود اس پر کھینچو

$ل د = اب$  کے کر لو اور د س کو ملا دو

تو  $ل د = اب$

(ش ۴۶ مثال ۱۴۲)

$\therefore$  مربع ل د = مربع اب

ان میں سے ہر ایک پر مربع ل س زیادہ کرو

تو مجموعہ مربعین ل د و اس = مجموعہ مربعین اب و اس

لکن مربع د س کا = مجموعہ مربعین ل د و اس (ش ۴۷ م ۱)

مربع ب س = مربعین اب و اس بوجہ فرض کے

$\therefore$  مربع د س کا = مربع ب س

(ش ۴۶ مثال ۱۴۳)

$\therefore$  د س = ب س

تو اب  $\Delta$  اب س ل د س میں

اب = ل د اور ل س مشترک ہے اور ب س = د س

∴  $\Delta$  ب ل س =  $\Delta$  د ل س (شکل ش م ۱۲)

اور  $\Delta$  د ل س زاویہ قائمہ ہے بوجیب عمل کے

∴  $\Delta$  ب ل س زاویہ قائمہ ہے — ہب

ج


م

تمام شد بحث آلہ اول

## مقالہ دوم

### مقدمہ

واضح ہو کہ اس مقالہ میں اشکال ہندسیہ میں سے خاص کر کے شکل متوازی الاضلاع قائم الزاویہ سے بحث کی ہے۔ شکل متوازی الاضلاع قائم الزاویہ کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے دو متصل ضلعوں سے محاط ہے یعنی گہری ہے مثلاً اگر اب اس شکل متوازی الاضلاع قائم الزاویہ سے بت کو کہتے ہیں کہ وہ لب و لاد سے یا اور دو متصل ضلعوں سے گہری ہے




ہم شکل متوازی الاضلاع قائم الزاویہ کا مخفف لکھ آ ب آ د لکھیں گے اور اس سے ہماری مراد یہ ہوگی کہ شکل متوازی الاضلاع قائم الزاویہ جو لب و لاد سے گہری ہے

یہ شکل نظری جسے ہم ذیل میں ثابت کرتے ہیں اقلیدس نو استعمال کی ہے لیکن ثابت نہیں کیا ہم اس سے اکثر استدلال کرتے ہیں

### شکل الف نظری

اگر ایک شکل متوازی الاضلاع قائم الزاویہ کے متصل ضلعی برابر ہوں دوسری کے متصل ضلعوں کے ہر ایک اپنی نظیر کے تو اون دونوں کا رقبہ برابر ہوگا

فرض کرو کہ آ ب س د اوری ف ج ح دو متوازی الاضلاع قائم الزاویہ ہیں  
اور فرض کرو کہ آ ب = ی ف اور ب س = ف ج




تو آ ب س د = ی ف ج ح ہے  
اس واسطے کہ اگر آ ی ف ج ح لے آ ب س د پر اس طرح رکھ دیا جائے کہ  
ی ف آ ب پر منطبق ہو جائے  
تو ف ج ب س پر واقع ہوگا ۔۔ ی ف ج = آ ب س  
اور ج س پر منطبق ہو جائیگا ۔ ب س = ف ج  
اسی طرح سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ ح د پر منطبق ہوگا  
۔۔ آ ی ف ج ح لے آ ب س د پر منطبق ہوگا  
۔۔ اوستیکے برابر ہوگا ۔۔ آ ب

### شکل اول نظری

اگر دو خطوط مستقیمہ میں سے ایک خط کئی جزوں پر منقسم ہو تو سطح اون خطوط  
مستقیمہ کی برابر ہوگی اور سب سطحوں کے جو خط غیر منقسم اور خط منقسم کے ہر جز  
سے بنتی ہے

۱۔ شکل متوازی الاضلاع قائم الزاویہ کو اصطلاح اہل ہند سے میں سطح بھی کہتے ہیں  
یہ تغایر افغانی میں جب تشویش و اشتباہ نمود



فرض کرو کہ اب و س د دو خط مستقیم ہیں

اور س د کو کئی جسز ون میں ی اور ف پر تقسیم کیا

تو لع اب س د = مجموع لع اب س ی اور لع اب ی ف اور لع اب ف د

س سے س ج س د پر عمود کھینچو اور س ج میں سے س ح = اب قطع کر لو

(رشل ۱۳۱)

ح سے ح م اس د کھینچو

ی و ف و د سے ی ک و ف ل و د م اس ح کھینچو

تو س م = مجموع س ک و ی ل و ف م

اور س م = لع اب س د + س ح = اب

س ک = لع اب س ی + س ح = اب

ی ل = لع اب ی ف + ی ک = اب

ف م = لع اب ف د + ف ل = اب

یعنی لع اب س د = مجموع لع اب س ی اور لع اب ی ف اور لع اب ف د

ہب

مثال اگر دو خطوط مستقیمہ میں سے ہر ایک خط کئی جزوں میں منقسم ہو تو  
سطح ان دو خطوں کی برابر ہوگی اور ان سطوح کے جو تمام اجزا خط اول اور کل اجزا  
خط ثانی سے فرداً مساویاً حاصل ہوں

### شکل دوم نظری

اگر ایک خط مستقیمہ دو جزوں میں منقسم ہو تو وہ سطحیں جو کل خط اور اس کے  
ہر جز سے بنی ہیں برابر ہوں گے کل خط کے مربع کے



روض کرو کہ اب خط مستقیمہ میں پر دو جزوں میں تقسیم کیا گیا  
تو مربع اب کا = مجموعہ اب اس اور اب س ب

دش ۴۲۱

دش ۳۱۴

اب پر مربع ا د ی ب بناؤ

س سے س ت ا اب د مکینچو

تو ای = مجموعہ ا ت و س ی

اور ای مربع ہے اب کا

ا د = اب

ا ت = اب اس

ب ی = اب


س ی = اب س ب

اب مربع اب کا = مجموعہ اب اس اور اب س ب - اب

مثال اگر خط مستقیمہ کا مربع چوگنا ہوتا ہے اس کے نصف کے مربع کے

## شکل سوم نظری

اگر ایک خط مستقیم دو جزوں میں تقسیم کیا جائے تو سطح کل خط اور اس کا ایک جز کی برابر ہوگی اس سطح کے جو اون دونوں جزوں سے حاصل ہو مع مربع مربع جز مذکور کے



فرض کرو کہ اب خط مستقیم س پر دو جزوں میں تقسیم کیا گیا

تو ابع اب س ب = مجموع لے اس س ب و مربع س ب

(ش ۳۶ ۱۳)

س ب پر مربع س دی ب بناؤ

اسے اے اس د کھینچو جو ی د سے بعد الاخراج ف پرے

تو ای = مجموع اے د و س ی

ب ب ی = س ب

اور ای = لے اب س ب

د س د = س ب

اے د = لے اس س ب

س ی = مربع س ب

لے اب س ب = مجموع لے اس س ب و مربع س ب - ہب


## تنبیہ

جب کوئی خط مستقیم ایک نقطہ پر قطع ہوتا ہے تو نقطہ تقاطع اور اطراف خط مذکور کے درمیان جو ابعاد ہیں اونھیں اس خط کے قطعات کہتے ہیں مثلاً۔ اگر خط اب نقطہ س پر تقسیم کیا جائے تو اس اور س ب قطعات

داخلہ اب کے کھلائین گے  
اور اگر خط آس ب تک خارج کیا جائے تو اب وس ب قطعات خارجہ اس  
کے کھلائین گے

### شکل چارم نظری

اگر ایک خط مستقیم دو جزوں میں تقسیم کیا جائے تو کل خط کا مربع برابر ہوگا دونوں  
جزوں کے مربعوں کے مع دو چندان اس سطح کے جو اون جزوں سے حاصل ہو



فرض کرو کہ اب خط مستقیم س پر دو جزوں میں تقسیم کیا گیا  
تو مربع اب کا = مجموعہ مربعین اس وس ب اور دو چندان اس وس ب  
(ش ۴۶)

اب پر مربع ا دی ب بناؤ

ا د میں سے ا ح = س ب قطع کر لو تو ح د = اس

س ج ا د کھینچو اور ح ک ا ب جو س ج سے ن پر ملے

تو ب ک = ا ح :: ب ک = س ب

:: ب ک ک و ن ف س س ب سب برابر ہیں اور ک ب س زاویہ قائمہ ہے

س ک س ب پر مربع ہے (ح ۳۰)

و نیز ح ج = مربع اس :: ح ف و ح د ہر ایک = اس



اور زی = مجموع ح ج و س ل و ل و ق و ق ی

اور ای = مربع ا ب

ح ج = مربع ل س

س ل = مربع س ب

و س ق = س ب

ق و ق = ل س س ب

و ق ج = ل س ل و ل و ق و ق ی

ق ی = ل س س ب


ی س ب ل ا ب کا = مجموع مربعین ل س و س ب مع دو چند ل س ل س س ب

ہے

مثال - ایک مثلث کا راس ل زاویہ قائمہ ہے اس کے اندر ایک خط مستقیم راس ل زاویہ سے قاعدہ پر عمود کھینچا تو ثابت کرو کہ قطعات قاعدہ کی سطحین برابر ہیں عمود کے مربع کے

### شکل پنجم نظری

اگر ایک خط مستقیم دو مساوی اور دو غیر متساوی جزوں میں تقسیم کیا جائے تو اجزا غیر متساویہ کی سطح مع اس خط کے مربع کے جو نقاط تقطیع کے میان میں ہے برابر ہوگی نصف خط مذکور کے مربع کے



فرض کرو کہ لب خط مستقیم میں برابر اجزاء متساویہ اور دہ پر اجزاء غیر متساویہ ہیں  
تقسیم کیا گیا

تولع لاد دب مع مربع س د کے = مربع س ب

س ب پر مربع س ی ف ب بناؤ (ش ۴۶ م ۱)

د ج ا س ی کھینچو اور د ج میں سے د ج = دب قطع کرو

ح ل ک ا ا د کھینچو اور ا ک ا د ح

تولع د ف = ل ع ا ل دب ف = ل س اور ب د = س ل

ونیز ل ج = مربع س د د ل ح = س د اور ج ج = س د

تولع لاد دب مع مربع س د

= ل ح مع ل ج

= مجموع ال و س ح و ل ج


= مجموع د ف و س ح و ل ج

= س ف

= مربع س ب — دب

شکل ششم نظری

اگر ایک خط مستقیم کی تنصیف کی جائے اور وہ کسی نقطہ تک خارج کیا جاو  
تو جو سطح کہ کل خط مختصر ج اور او سکے جسہ مختصر ج سے گھری ہے وہ ہم  
مربع نصف خط منصف کے برابر ہوگی اوس خط مستقیم کے مربع کے  
جو اوس نصف اور جسہ مختصر ج سے مرکب ہے



فرض کرو کہ لب خط مستقیم س پر تنصیف کیا گیا اور دیمک خارج کیا گیا  
تو لع آد دب مع مربع س ب کے = مربع س د ہے

س د پر مربع س ی ف د بناؤ  
ب ج اس ی کھینچو اور او سین سے ب ح = ب د قطع کرو  
ح مین سے ک ل م ا ا د کھینچو  
ل مین سے ک اس ی کھینچو

تو اب ب ج = س د اور ب ح = ب د

(رفہ ۳۵) ح ج = س ب

(شکل الف م ۲) د ل م ج = ل ع ا ل

تو لع آد دب مع مربع س ب کے

= مجموع ل م و ل ج

= مجموع ل و س م و ل ج

= مجموع م ج و س م و ل ج

= س ف


= مربع س د — ب

## تنبیہ

اس مقام پر ہم ایک ضروری شکل نظری کو ثابت کرتے ہیں اس شکل کو اکثر بنزنہ نتیجہ صریح میں دیکھنے میں

## شکل ب نظری

دو خطوط مستقیمہ کے مربیعوں کا تفاوت برابر ہے اوس سطح کے جو اون خطوط کے مجموع اور اونس کے تفاوت سے حاصل ہو



فرض کرو کہ اس دس دو خط مستقیمہ میں انہیں سے ا س برابر ہے اور فرض کرو کہ یہ دونوں خط اس طرح واقع ہوں گے کہ ان سے ایک خط مستقیمہ ل د بن گیا ہے

ا د کو ب تک خارج کرو اور س ب کو = اس کرو

تو ا د = مجموع خطوط ا س و س د

اور ب د = تفاوت خطوط اس و س د

تو تفاوت مرتبہ اس و س د کا = ل د د ب ہوگا

س ب پر مربع س ی ت ب بناؤ

دج || سی کھینچو اور اوس میں سے دح = دب قطع کرو

حل لک || لد کھینچو اور لک || دح

تولع دف = لع ال ب ف = ل س اور ب د = سل

ونیز ل ج = مربع سد پل ح = س د اور ح ج = سد

تو مرتبہ ل س وس د کا تفاوت

= تفاوت مرتبہ ل س ب وس د

= مجموع س ح و دف

= مجموع س ح و ال

= ل ح


= لع لد دح

= لع لد دب - هب

مثال ثابت کرو کہ ش ۵ و ش ۱۶ اس شکل سے مستنبط ہو سکتی ہیں

شکل ہفتم نظری

اگر ایک خط مستقیم دو جزوں میں تقسیم کیا جائے تو کل خط اور ایک جز کے  
مربعے برابر ہیں دو چند اوس سطح کے جو کل خط اور اوس جز سے گھری ہو  
مع دوسرے جز کے مربع کے



وضن کرو کہ لب خط مستقیم س پر دو جزون میں تقسیم کیا گیا  
تو مرتبہ لب لب س = دو چند لب لب س مع مربع لس

لب پر مربع ا دی ب بناؤ (ش ۳۶ ۴۴)

ا د سے ا ح = س ب قطع کر لو

س ف || ا د اور ح ج لک || اب کھینچو

تو ح و = مربع لس و س لک = مربع س ب

تو مرتبہ لب لب و ب س = مجموع ا ی و س لک

= مجموع لک و ح و و ج ی و س لک

= مجموع ا ا و ح و و س ی

اب لک = لب لب ب س

س ی = لب لب ب س

ب ی = لب

ح و = مربع لس

تو مرتبہ لب لب و ب س = دو چند لب لب س مع مربع لس -

ہب

مثال - اگر خط مستقیم ج سے ب تک اور ج سے د تک کھینچے  
جائیں تو ثابت کرو کہ ب ج د ایک خط مستقیم ہے

## شکل ہشتم نظری

اگر ایک خط مستقیم دو جزون میں تقسیم کیا جائے تو چار چند سطح کل خط اور  
ایک جز کے سمت دوسرے جز کے مربع کے برابر ہے اس خط کے مربع کے  
ہر کل خط کو اور پھر جز سے مرکب ہو

ل	ی	د	ب
م	ج	ک	ن
ق	ط	ر	و
ی	ح	ل	ف

فرض کرو کہ لب خط مستقیم سے پردو جزون میں تقسیم کیا گیا

لب کو د تک خارج کرو اس طرح سے کہ  $ب د = ب س$

تو چار چند لب لب ب س مع مربع لس کے = مربع اد ہوگا

اد پر مربع لی ف د بناؤ (ش ۱۴۶م)

لی سے ام وم ق ہر ایک = س ب قطع کرو

س وب سے س ح وب ل الی کھینچو

م وق سے م ج ک ن وق ط ر و ا ل د کھینچو

تو اب ب ق ی = لس اور ق ط = لس ید ق ح = مربع لس

و نیز ل ج = م ط = ط ل = س ر ف (شکل الف ۲م)

اور س ک = ج ر = ب ن = ک و (شکل الف ۲م)

مجموع ان آٹھ سطحوں کا

= چار چند مجموع لب ل ج س ک

= چار چند ل ک

= چار چند لب لب ب س

تو چار چند لب لب ب س اور مربع لس


= مجموع ان آٹھ سطحوں اور ق ح

= لی ف د

= مربع ا د - ہب

## شکل نہم نظری

اگر ایک خط مستقیم دو مساوی اور دو غیر متساوی جزوں میں تقسیم کیا جائے  
تو دو غیر متساوی جزوں کے مربع کے مربع کے جو درمیان نقاط تقطیع کے ہے



فرض کرو کہ اب خط مستقیم س پر اجزاء متساویہ میں اور د پر اجزاء  
غیر متساویہ میں تقسیم کیا گیا

تو مجموعہ مربعین ا د و د ب کا = دو چند مجموعہ مربعین ا س و س د ہوگا

س ی = ا س ب پر عمود کھینچو اور سی د ی ب کو ملا دو

د ف ب پر عمود کھینچو کہ وہ سی ب سے ف پر ملے

ف ج سی س پر عمود کھینچو اور ا ف کو ملا دو

تو  $\triangle$  ا س ی ایک قائمہ ہے (ش ۳۲ م ۱)

مجموعہ  $\triangle$  ا س ی و جی ا س = ایک قائمہ

اور  $\triangle$  ا س ی =  $\triangle$  سی ا س (شکل الف م ۱)

$\triangle$  ا س ی = نصف قائمہ

اسی طرح سے  $\triangle$  ب سی و  $\triangle$  سی ب س ہر ایک = نصف قائمہ ہے



لہذا ای ف ایک قائمہ ہے

و نیز :۔ ج ی ف نصف قائمہ ہے اور ج ی ف ایک قائمہ ہے

۔ ج ی ف نصف قائمہ ہے :۔ ج ی ف = ج ی ف (نتیجہ صریح شہم ۱)

اسی طرح ہے :۔ ب ف د نصف قائمہ ہے اور ب د = د ف

تو اب مجموعہ مُربعین اَد و د ب

= مربع اَد مع مربع د ف

= مربع ا ف

= مربع ا ی مع مربع ی ف

= مُربعین ا س و ی س مع مُربعی ج ی ج ف (ش ۴۷۴)

= دو چند مربع ا س مع دو چند مربع ج ف


= دو چند مربع ا س مع دو چند مربع س د - ہب

مثال - اگر ایک مثلث ب ا س میں ایک خط مستقیم ا د اس طرح کھینچا

جائے کہ وہ ب س کو دو پر تنصیف کرے تو یہ ثابت کرو کہ مجموعہ مربعین ا ب و ا س کا برابر ہے دو چند مجموعہ مُربعین ا د و ب د کے

### شکل دہم فطری

اگر ایک خط مستقیم تنصیف کیا جائے اور کسی نقطہ تک خارج کیا جائے تو مربع کل خط مُحسَن کا مع مربع جسے ر مُحسَن کے دو چند ہوتا ہے مربع نصف خط مُنصف کا اور اس خط کے مربع کا جو اس نصف اور جسے ر مُحسَن سے مرکب ہے



فرض کرو کہ لب خط مستقیم س پر تنصیف کیا گیا اور د تک خارج کیا گیا  
تو مجموعہ مرتعین ل د و ب د کا = دو چند مجموعہ مرتعین ل س د س د ہوگا  
لب پرس ی عمود کھینچو اور س ی کو = ل س کرو

ی ل و ی ب کو ملا دو اور ی ف ل د اور د ف ل س ی کھینچو

تو ۱۔ ف ی ب و ی ف د ملکر دو قائمون سے کم ہیں  
۲۔ اگر ی ب و ف د ب د کی طرف خارج کرو جائیں تو وہ کسی نقطہ پر مل جائیں گے  
لج کو ملا دو

تو ۱۔ ل س ی قائمہ ہے

۲۔ ی ل س و ل ی س ملکر = ایک قائمہ

اور ۳۔ ی ل س = ل ی س (شکل الف م ۱)

۴۔ ل ی س = نصف قائمہ

اسی طرح س ی ب ی س = نصف قائمہ

لہذا ۱۔ د ب ج ج = ل ی ب س کو ہر نصف قائمہ ہے

۲۔ ب ج د نصف قائمہ ہے

۳۔ ب د = د ج

پھر دو مربع  $ی$  و  $ج$  نصف قائمہ اور  $د$   $ی$  و  $ج$  قائمہ ہے

$د$   $ی$  و  $ج$  = نصف قائمہ اور  $ی$  و  $ج$  =  $ی$  و  $ج$

تو مجموعہ مربعین  $د$  و  $د$  ب

= مجموعہ مربعین  $د$  و  $د$  ج

(ش ۱۴۷)

= مربع  $د$  ج

= مربع  $د$   $ی$  مع مربع  $ی$  ج


تو مربعین  $د$   $ی$  و  $ی$   $ج$  مع مربعین  $ی$  و  $ج$  و  $ی$  و  $ج$  (ش ۱۴۷)

= دو چند مربع  $د$   $ی$  مع دو چند مربع  $ی$  و  $ج$

= دو چند مربع  $د$   $ی$  مع دو چند مربع  $ی$  و  $ج$  = مربع

شکل یا زوئسم عملی

خط مستقیم معلوم کو ایسے دو جزوں میں تقسیم کرو کہ سطح کل خط اور ایک جز کی برابر ہو دوسرے جز کے مربع کے



فرض کرو کہ  $د$  ب خط مستقیم معلوم ہے

(ش ۱۴۷)

$د$  ب پر مربع  $د$   $س$  ب بناؤ

$د$  کو  $ی$  پر تنصیف کرو اور  $ی$  ب کو ملا دو

ڈا کو ف تک خارج کرو اور ی ف کو = ی ب کرو

ا ف پر مربع ا ف ج ح بناؤ

تو ا ب ح پر اس طرح تقسیم ہو گیا کہ لع ا ب ب ح = مربع ا ح

ج ح کو لکھ تک خارج کرو

تو پ د آئی پر تنصیف ہوا ہے اور ف تک خارج کیا گیا ہے

لے د ف ف ا مع مربع لی

(ش ۲۶)

= مربع ی ف

ی ب = ی ف

= مربع ی ب

(ش ۳۴)

= مجموعہ مربعین ا ب و ای

انہیں ہر ایک سے مربع ای نکال ڈالو

تو لع د ف ف ا = مربع ا ب

لکن ف لک = لع د ف ف ا      پ ف ج = ف ا

پ ف لک = لاس

ہر ایک میں سے لک جز مشترک نکال ڈالو

تو ف ح = ح س

یعنی مربع ل ح = لع ا ب ب ح      ب ب س = ا ب

پس ا ب ح پر موافق مطلوب کے تقسیم کیا گیا — ہب


مثال یہ ثابت کرو کہ مربع کل خط اور ایک جز کے برابر ہو تو ہیں سب چند مربع دوسری جز کو

شکل دواز دہم نظری

اگر مثلثات منفرجہ الزاویہ میں اعداد کا دتین سے ضلع مقابل پر بعد الاخراج

عمود کھینچا جائے تو زاویہ منفرجہ کے ضلع مقابل کا مربع بڑا ہو گا اور اسکے ضلع

محیط کے مربعوں سے بقدر دو چنڈاوس سطح کے جواوس ضلع سے گھری ہے چہر  
بعد الاخراج عمود واقع ہوا ہے اور اوس خط مستقیم سے جو مثلث کے باہر  
عمود اور زاویہ منفرجہ کے درمیان میں واقع ہے



فرض کرو کہ  $\triangle$  بس  $\triangle$  منفرجُ الزاویہ ہی اور اس میں  $\angle$  بس  $\angle$  زاویہ منفرجہ ہے  
اس سے  $\angle$  بس  $\angle$  پر بعد الاخراج عمود کھینچو

تو مربع  $\angle$  بس کا بڑا ہوگا مجموعُ مربعین  $\angle$  بس و  $\angle$  بس سے بقدر دو چنڈ  $\angle$  بس ہوگا کہ  
کیونکہ  $\angle$  بس  $\angle$  پر دو جزوں میں تقسیم کیا گیا ہے  
 $\angle$  مربع  $\angle$  بس = مجموعُ مربعین  $\angle$  بس و  $\angle$  بس اور دو چنڈ  $\angle$  بس ہوگا (ش ۴۴)

انہیں سے ہر ایک پر مربع  $\angle$  زیادہ کر دو

تو مجموعُ مربعین  $\angle$  بس و  $\angle$  بس = مجموعُ مربعات  $\angle$  بس و  $\angle$  بس اور دو چنڈ  
 $\angle$  بس  $\angle$  بس

لکن مربعین  $\angle$  بس و  $\angle$  بس = مربع  $\angle$  بس (ش ۴۴)

اور مربعین  $\angle$  بس و  $\angle$  بس = مربع  $\angle$  بس (ش ۴۴)

$\angle$  مربع  $\angle$  بس = مجموعُ مربعین  $\angle$  بس و  $\angle$  بس اور دو چنڈ  $\angle$  بس  $\angle$  بس

۱۰۔ مربع لب بڑا ہے مجموعہ مربعین ب س و س اسے بقدر دو چند

لع ب س س د - جب



## مثالین

۱۔ شکل منحرف کے قطرون پر کے مربعے ملکر برابر ہوتے ہیں اور س کے اون دو ضلعوں کے مربعوں کے جو متوازی نہیں ہیں اور دو چند سطح اون ضلعوں کے جو متوازی ہیں۔

۳۔ اگر لب س مثلث متساوی الاضلاع ہو اور د و ب ی عموداً ضلع مقابل پر جو نقطہ پر تقاطع ہیں واقع ہوں تو یہ ثابت کرو کہ مربع لب برابر ہے سہ چہند مربع ل د کے

## شکل سینر دہم نظری

ہر مثلث میں مربع اوس ضلع کا جو زاویائے حادہ میں سے کسی زاویے کے مقابل ہو کم ہوتا ہے بہ نسبت اون ضلعوں کے مربعوں کے جو زاویہ مذکورہ پر محیط ہیں بقدر دو چند اوس سطح کے جو ان میں سے ایک ضلع سے گھری ہو اور اوس خط استقیم سے جو درمیان عمود کے کہ زاویہ مقابل سے اوپر کھینچا جا کر اور اوس زاویہ حادہ کے واقع ہو



فرض کرو کہ لب س یک  $\Delta$  ہے اور اوسمین  $\Delta$  لب س حادہ ہے  
اسے  $\Delta$  لب س ہر بدون اخراج یا بعد اخراج عمود کہیںچو  
تو مربع لب کم ہوگا مجموعہ مربعین لب و لب س سے بقدر دو چند لب س  
ب د کے

اس واسطیکہ مثل میں لب س د پر دو جزون میں منقسم ہوا ہے  
اور ۲ میں ب د س پر دو جزون میں منقسم ہوا ہے  
۵ و دونوں صورتوں میں

مجموعہ مربعین لب س و لب د = مجموعہ دو چند لب س ب د اور مربع س د  
(ش ۷۴۲)

انہیں سے ہر ایک پر مربع د ل زیادہ کر دو  
تو مجموعہ مربعات لب س ب د د کا = مجموعہ دو چند لب س ب د و  
مربعین س د د ل  
۶ مجموعہ مربعین لب س و لب د = مجموعہ دو چند لب س ب د  
و مربع اس  
(ش ۷۴۳)



۷ مربع اس کم ہے بہ نسبت مجموعہ مربعین لب و لب س کے بقدر  
دو چند لب س ب د کے

جس صورت میں کہ عمود آد آس پر منطبق ہو جائے او سکے ثابت  
کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے - ہب

مثال - ثابت کرو کہ مجموعہ مثلث کے دو ضلعوں کے مربعوں کا برابر ہوتا ہے  
دو چند مجموعہ مربع نصف قاعدہ کے اور اس خط کے مربع کے جو اس زاویہ  
کو نقطہ وسط سے وصل کرتا ہے

## شکل چہارم عملی

ایسا مربع بناؤ جو شکل مستقیم الاضلاع معلوم کے برابر ہو



فرض کرو کہ شکل مستقیم الاضلاع معلوم ہے  
مطلوب یہ ہے کہ ایسا مربع بناؤ جو = شکل ۱ کے ہو

ب س د ی □ قائم الزوایہ = ۱ بناؤ (ش ۳۵ م ۱)  
تو اگر ب ی = ی د کے ہے تو □ ب س د ی مربع ہے  
پس مطلوب حاصل ہے  
لکن اگر ب ی = ی د کے نہیں ہے تو ب ی کو ف تک خارج کرو اور  
ی ف کو = ی د کرو

ب ف کو ج پر تنصیف کرو اور مرکز ج سے ج ب کے بعد پر

ب ج ف نصف دائرہ بناؤ

دی کو ح تک خارج کرو اور ج ح کو ملا دو

تو اب ب ج پر اجزاء متساویہ میں منقسم ہوا ہو اور ی پر اجزاء غیر متساویہ  
یعنی ب ی ف مع مربع ج ی کے

مربع =



(ش ۱۴۵)

= مربع ج ح

= مربع ج ح

(ش ۱۴۷)

= مجموع مربعین ج ح و ج ی

ان میں ہر ایک سے مربع ج ی کمال ڈالو

تو لے ج ی ی ف = مربع ج ی ح

لکن لے ج ی ی ف = ب د ی ف = ج ی د

= مربع ج ی ح = ب د

= مربع ج ی ح = شکل مستقیم الاضلاع ل۔ ہب

## مثالین

۱۔ ایسی شکل متوازی الاضلاع قائم الزاویہ بناؤ جو مربع معلوم کو برابر ہو اور  
اوسکا ایک ضلع خط مستقیم معلوم کے برابر ہو

۲۔ خط مستقیم معلوم کو دو جزوں میں اس طرح تقسیم کرو کہ جو سطح اون سے  
گھری ہے وہ برابر ہو اوس خط مستقیم کے مربع کے جو نصف خط مستقیم  
سے چھوٹا ہے

## متفرق مثالین متعلق بہ مقالہ دوم

۱۔ ایک مثلث میں جسکا اس الزاویہ قائم ہے ایک خط مستقیم اس مثلث سے  
قاعدہ پر عمود کھینچا تو ثابت کرو کہ مربع احد الاضلاع متصلہ زاویہ قائمہ کا برابر ہو اس  
سطح کو جو مثلث کو قاعدہ ہوا اور اوس قطعہ سے جو اوس ضلع سے متصل ہے گھری ہے  
۲۔ متوازی الاضلاع قائم الزاویہ کے قطرون پر کو مربع ملکہ برابر ہو تو ہیں

اوسکے چاروں ضلعوں کے مربعوں کے  
۳۔ اب س د ایک مثل متوازی الاضلاع قائم الزاویہ ہے اور نقطہ  
د اوسکے اندر یا اوسکے باہر واقع ہے تو ثابت کرو کہ مجموعہ مربعین د و س  
کا برابر ہے مجموعہ مربعین ب و د کے

۴۔ اگر اُحد الاقطار شکل متوازی الاضلاع برابر ہواون ضلعوں میں سے  
ایک ضلع کے جو شکل مذکور کے زاویہ مقابل کے گرد واقع ہیں تو ایسے قطر کا  
مربع چھوٹا ہوگا دوسرے قطر کے مربع سے بقدر دو چند اوس مربع کے جو دوسرے  
ضلع پر کہ اوسے زاویہ مقابل کے گرد ہے واقع ہو

۵۔ اب خط مستقیم معلوم کو س تک اسطرح خارج کرو کہ جو سطح مجموعہ اب  
و اس اور ان کے تفاوت سے حاصل ہو وہ ایک مربع معلوم کے  
برابر ہو

۶۔ ثابت کرو کہ ذواربۃ الاضلاع کے قطرون پر کے مربعوں کا مجموعہ  
کم ہوتا ہے اوسکے چار ضلعوں کے مربعوں سے بقدر چار چند اوس خط کے  
مربع کے جو نقاط وسط الاقطار میں داخل ہو

۷۔ اگر راس المثلث سے ایک عمود کھینچیں اور اوسکا مربع برابر ہو اوس  
سطح کے جو قطعات قاعدہ مثلث سرگھری ہے تو اس الزاویہ قائمہ ہوگا  
۸۔ ایک خط مستقیم معلوم کو اس طرح خارج کرو کہ سطح کل خط منحسج کی اور  
ایک اور خط مستقیم معلوم کی برابر ہو مربع جسے منحسج کے

۹۔ اب س مثلث قائم الزاویہ میں قائمہ ہے اور وتر قائمہ میں  
دو نقطے د و ی ایسے فرض کئے کہ ب د = ب د اور س ی = س د  
تو ثابت کرو کہ مربع د ی کا برابر ہے دو چند سطح ب ی س د کے



۱۰۔ ذواربعتہ الاضلاع کے قطرون پر کے مربعے ملکر برابر ہو تو ہین دو چند مجموع مربعات اون خطوط مستقیمہ کے جو شکل مذکور کے اضلاع مقابل کے نقاط وسطین واسل ہون۔

۱۱۔ اگر مثلث کے ہر زاویہ سے خطوط مستقیمہ نکلا کر اضلاع مقابل کی تنصیف کریں تو چار چند اون مربعات کا جو ان خطوط پر ہون برابر ہو گا سہ چند مجموع مربعات اضلاع مثلث کے

۱۲۔ س د ا ب پر جو مثلث ا ب س کا ایک ضلع ہے عمود کھینچا اور ضلع ا س = ا ب تو ثابت کرو کہ مربع س د کا برابر ہے مربع ب د کے مع دو چند سطح ا د ب کے فقط


## شکل ۲۴ اکا دوسری طرح سمیثوت

فرض کرو کہ  $\triangle$  ا ب س ودی ف مین ا ب = دی اور ا س = د ف  
مگر  $\triangle$  ب ا س بڑا ہے  $\triangle$  ی د ف سے  
تو ب س بڑا ہو گا ی ف سے



$\triangle$  دی ف کو کہ  $\triangle$  ا ب س پر چسپان کرو  
اس طرح سے کہ دی ف آ ب پر منطبق ہو جائے  
تو  $\triangle$  ی د ف چھوٹا ہے  $\triangle$  ب ا س سے  
د ف درمیان ب ا و ا س کے واقع ہو گا

اور ف یا عین ب س پر واقع ہو گا یا ا و س کے اوپر یا ا و س کے نیچے



۱- اگر ف عین ب س پر واقع ہو

تو ب ف چھوٹا ہے ب س سے

دی ف چھوٹا ہے ب س سے

۲- اگر ب ت س کے اوپر واقع ہو

تو ب ف و ف د ملکر چھوٹے ہیں ب س و س ا س سے


اور ف د = س ا

ب ف چھوٹا ہے ب س سے

دی ف چھوٹا ہے ب س سے

۳۔ اگر تبتس کے نیچے واقع ہو

تو فرض کرو کہ لاتبتس کو پر قطع کرتا ہے



تو ب و و و ف ملکر بڑے ہیں ب ف سے

اور و س نو او ..... لس سے

ب ب س و ا ف ..... ب ف و لس کے مجموع سے



اور ا ف = لس

ب ب س بڑا ہے ب ف سے

اور ب ف چھوٹا ہو ب س سے -

## ثبوت شکل است و ششم بر طبق اقلیدس

اگر دو مثلثوں میں سے ایک مثلث کے دو زاویے برابر ہوں دوسرے مثلث کے دو زاویوں کے ہر ایک اپنے نظیر کے اور ایک ایک ضلع ہر ایک کا برابر ہو یعنی یا وہ ضلع برابر ہوں جو برابر زاویوں سے متصل ہیں یا وہ ضلع جو زاویا متساویہ کے مقابل ہیں تو اور ضلع بھی باہم برابر ہوں گے ہر ایک اپنے نظیر کے اور تیسرا زاویہ ایک مثلث کا برابر ہوگا دوسرے مثلث کے تیسرے زاویے کے



فرض کرو کہ  $\Delta$  لب س و دی ف مین

$\Delta$  لب س =  $\Delta$  دی ف اور  $\Delta$  لب س =  $\Delta$  دی ف

اور اوّلًا فرض کرو کہ

زواياے متساویہ کے متقل ضلعے برابر ہین

یعنی لب س = ی ف

تو لب = دی اور لب = دی اور لب = دی اور لب = دی

اس واسطیکہ اگر لب = دی نہیں ہے تو ان مین سے ایک بڑا سوگا

فرض کرو کہ لب بڑا ہے اور ج ب کو = دی کر لو اور ج س کو ملا دو

تو  $\Delta$  ج ب س و دی ف مین

ج ب = دی اور لب س = ی ف اور  $\Delta$  ج ب س =  $\Delta$  دی ف

$\Delta$  ج س ب =  $\Delta$  دی ف (ش ۴۴م)

لکن  $\Delta$  لب س =  $\Delta$  دی ف بوجب فرض کے

$\Delta$  ج س ب =  $\Delta$  لب س

یعنی چھوٹا = بڑے کے یہ غیر ممکن ہے

$\Delta$  لب دی سے بڑا نہیں ہے

اسی طرح سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ لب دی سے چھوٹا نہیں ہے

$\Delta$  لب = دی

تو اب  $\Delta$  لب س و دی ف مین

لب = دی اور لب س = ی ف اور  $\Delta$  لب س =  $\Delta$  دی ف

$\Delta$  لب = دی اور  $\Delta$  لب س = ی ف (ش ۴۴م)



ب۔ ل ب = دی اور ب س = ی ف اور ل ب س = د ی ف  
 د۔ ل س = د ف اور ل ب ل س = ی ف د - ہ ب

## متفرق مثالیں متعلق بہ مقالہ اول دوم

- ۱۔ ل ب و س د خطوط مستقیمہ متساویہ ایک دوسرے کی تنصیف کر کے زاویے قائمہ پیدا کرتے ہیں تو یہ ثابت کرو کہ ل س ب د مربع ہے
- ۲۔ شکل متوازی الاضلاع کے ایک ضلع میں ایک نقطہ فرض کر کے اس سے ایسا خط کھینچو کہ وہ اس سے دو مساوی جزوں میں تقسیم کر دے
- ۳۔ دو خطوط متقاطعہ کے درمیان میں ایک نقطہ واقع ہے اس سے ایک ایسا خط کھینچو کہ وہ خطوط معلومہ پر منتهی ہو جائے اور نقطہ معلومہ پر متصمیم ہو جائے
- ۴۔ مثلث متساوی الساقین قائم الزاویہ کے وتر قائمہ پر کا مربع برابر ہوتا ہے چار چند اس مربع کے جو ایسے عمود پر جو زاویہ قائمہ سے وتر قائمہ پر کھینچا جائے
- ۵۔ ایسی شکل معین بناؤ جو مثلث معلوم کے برابر ہو اور اس کا ہر ایک ضلع اس مثلث کے ایک ضلع کے برابر ہو
- ۶۔ مربع کے قطر اور ایک ضلع میں طو لا تفاوت معلوم ہے سارا مربع بناؤ
- ۷۔ دو خط مستقیمہ نقطہ و پر تقاطع کر کے زاویے قائمہ پیدا کرتے ہیں اور اس نقطہ پر ایک بیج گڑی ہے اور اس میں دو چھلے ایسے دورے سے بندھے ہیں کہ وہ گھٹ بڑھ نہیں سکتا پس اگر چھلّوں کو اون دونوں خطوں پر بھسلا میں قیود پات کرو کہ جب یہ چھلّے نقطہ سے مساوی البعد ہوں گے جب یہ باہم بہت قریب ہو جائیں گے۔
- ۸۔ ل ب س د شکل متوازی الاضلاع ہے اور ل س و ب د اس کا قطر نقطہ



و پر متقاطع ہیں تو یہ ثابت کرو کہ اگر شکل متوازی الاضلاع دو ب ن و د و س ق  
پوری بنائی جائیں تو جو خط شقیقہ کہ ف و ق مین واصل ہو وہ و مین سے  
گذرے گا

۹۔ ڈب سے دوی ب س ف و ڈ شکل متوازی اضلاع ایک ہی قاصد  
ب س یس ملج واقع ہیں کہ س ف و زمین سے گزرا ہے دق کو ملا دواور اسے  
خارج کر کے بی سے ملا دجو لک سے خارج ہوا ہے اور ف ب کو ملا دواپ  
ثابت کرو کہ مثلث ف ب ڈ برابر ہے مثلث ف ی لک کے

۱۰۔ ذوالاضلاع الکثیر کے اضلاع متبادل کو خارج کر کے ملا دیا تو ثابت کر دے  
سب زاویے نقاط تقاطع پر کے مع چار قانوں کے برابر ہیں تمام زوایا سے  
داخلہ ذوالاضلاع کثیرہ مذکورہ کے

۱۱- ثابت کرو کہ شکل متوازی الاضلاع قائم الزاویہ کا محیط ہمیشہ بڑا ہوتا ہے  
اوسکے برابر مربع کے محیط سے

۱۲۔ ثابت کرو کہ مسدس تساوی الزوایا کے اضلاع مقابل باہم متوازی ہوتے ہیں اگرچہ وہ مساوی نہ ہوں اور دو متصل ضلعے اس کے ملکر برابر ہوتے ہیں ضلعین متوازی ہونے کے

۱۴۔ اگر دو خطوط مستقیمہ مساوی کسی مقام پر تقاطع کر کے زاوے قائمے پیدا کریں تو ثوابت کرو کہ رقبہ اوس دو اربعۃ الاضلاع کا جو ان خطوط کے اطراف کے ملا دینے سے پیدا ہو موافق اور مساوی ہے نصف مربع احدہ اخطیین کے

۱۴۔ اس ب و د ب دو مثلث ایک ہی قاعدہ اب کی ایک ہی جہت میں بنائے تو ثابت کرو کہ اگر اس = ب د اور اد = ب س تو س د متوازی ہے اب کے لکن اگر اس = ب س اور اد = ب د تو س د مجموعہ اب پر

۱۵۔ دب س مثلث قائم الزوایہ کے وتر قائمہ دب میں ایک نقطہ دایسا بناؤ کہ دب برابر ہو اور اس عمود کے جو دسے اس پر کھینچا جائے

۱۶۔ یہ ثابت کرو کہ مثلث متساوی الساقین کا محیط چھوٹا ہوتا ہے اور مثلث کے محیط سے جس کا رقبہ اسکے مساوی ہو اور جو ایک ہی قاعدہ پر ہو ۱۷۔ اگر مثلث متساوی الساقین کے برابر زاویوں میں سے ہر زاویہ برابر ہو ایک رُبع زاویۃ الراہ کے اور اون میں سے ایک زاویہ سے عمود قاعدہ تک کھینچا جائے اور وہ ضلع مقابل سے بعد الاخراج۔ ملے تو ضلع مخرج اور عمود اور ضلع باقی سے ایک مثلث متساوی الاضلاع پیدا ہوگا ۱۸۔ اگر ایک خط مستقیم ایک مثلث کے اضلاع پر منتہی ہو اور تنصیف کیا جائے تو ثابت کرو کہ اور کوئی خط جو اونھیں دو ضلعوں پر منتہی ہو اور اسی نقطہ پر تنصیف نہیں ہو سکتا

۱۹۔ ایک نقطہ معینہ سے دو خطوط مستقیم متوازیہ تک دو خطوط مستقیم متساویہ کھینچو کہ وہ باہم زاویے قائمے پیدا کریں

۲۰۔ شکل معین کے دو قطرون کا طول معلوم ہے ساری شکل معین بناؤ ۲۱۔ دب س د شکل ذوالرباعۃ الاضلاع ہے پس ایک مثلث بناؤ کہ اس کا قاعدہ خط دب میں ہو اور اس کا ارتفاع ایک خط معلوم کے برابر ہو اور اس کا رقبہ ذوالرباعۃ الاضلاع مذکور کے رقبہ کے برابر ہو

۲۲۔ اگر مثلث دب س میں زاویہ قائمہ ہو تو ثابت کرو کہ کیونکر ایسا خط مستقیم کھنچ سکتا ہے جو ایک خط مستقیم معلوم کے متوازی ہو اور اس دوس ب پر منتہی ہو اور دب پر تنصیف ہو جائے

۲۳۔ اگر مثلث  $\Delta$  ب س میں سے زاویہ قائمہ ہو اور  $\Delta$  ب س میں ایک نقطہ سے  $\Delta$  ب پر عمود کھینچا جائے تو ثابت کرو کہ سطح  $\Delta$  ب لی اور سطح  $\Delta$  ب س باہم برابر ہیں۔

۲۴۔ ایک ایسا خط کھینچا کہ وہ  $\Delta$  ب س د شکل متوازی الاضلاع کی تنصیف کر کے  $\Delta$  د اور ب س سے  $\Delta$  ب پر مل گیا تو ثابت کرو کہ مثلث  $\Delta$  ب ف و س  $\Delta$  ب س باہم برابر ہیں۔

۲۵۔  $\Delta$  ب س مثلث قائم الزاویہ کے وتر قائمہ  $\Delta$  ب س پر او ر ضلع  $\Delta$  ب و  $\Delta$  ب پر مربعات  $\Delta$  ب د و  $\Delta$  ب س و  $\Delta$  ب و  $\Delta$  ب س بناے تو ثابت کرو کہ  $\Delta$  ب د و  $\Delta$  ب س و  $\Delta$  ب و  $\Delta$  ب س ملکر برابر ہیں چنانچہ مربع  $\Delta$  ب س کے

۲۶۔ اگر مثلث کے راس الزاویہ سے تین خطوط مستقیمہ کھینچیں جائیں اور او ر انہیں سے ایک خط اوس زاویہ کی تنصیف کرے دوسرا قاعدہ کی تنصیف کرے اور تیسرا قاعدہ پر عمود ہو تو ثابت کرو کہ پھلا خط وضعاً و مقداراً دونوں طرح سے باقی دو خطوں کے درمیان واقع ہوگا۔

۲۷۔ یہ ثابت کرو کہ شکل معین کا رقبہ برابر ہوتا ہے نصف اوس سطح کے جو اوسکے قطرون سے گھری ہو

۲۸۔ فرض کرو کہ  $\Delta$  ب و  $\Delta$  ب د مثلث قائم الزاویہ ایک ہی قاعدہ  $\Delta$  ب پر واقع ہیں  $\Delta$  ب د کو ملا دو اور  $\Delta$  ب د کو دونوں طرف خارج کر کے اوپر  $\Delta$  ب و  $\Delta$  ب ف و عمود کھینچو اب یہ ثابت کرو کہ  $\Delta$  ب س و  $\Delta$  ب ف و کے مربعوں کا مجموعہ برابر ہے  $\Delta$  ب و  $\Delta$  ب ف و کے مربعوں کے مجموعہ کے

۲۹۔ ایک مثلث کو قاعدہ  $\Delta$  ب میں ایک نقطہ د فرض کرو اور  $\Delta$  د و  $\Delta$  ب و  $\Delta$  ب س کو نقاط  $\Delta$  ب و  $\Delta$  ب ف و پر تنصیف کرو اب یہ ثابت کرو کہ  $\Delta$  ب و  $\Delta$  ب ف و کے

۳۱۔ اگر اب میں مثلث متساوی الساقین کے راس الزاویہ سے خط لاد  
قاعدے کے ایک نقطہ تک کھینچا جائے تو ثابت کرو کہ سطح ب د دس برابر  
ہے تفاوت مرتبہ اب و د کے

۳۲۔ اگر مربع کے ضلعوں میں چار نقطے ایسے فرض کریں کہ اس کے چار  
زاویوں کے نقطوں سے متساوی البعد ہوں تو جو شکل کہ ان نقطوں میں  
خطوط مستقیمہ ملنے سے پیدا ہو وہ بھی مربع ہوگی

۳۳۔ اگر مثلث اب میں کے نقاط الزوا یا سے اس کے اضلاع پر ارف  
بق دس د عمود کھینچے جائیں تو ثابت کرو کہ یہ عمود مثلث ق س کے  
زاویوں کی شقیں کرتے ہیں

۳۴۔ ذرا بضع الاضلاع کے قطر جو اس سے چار مثلثوں میں تقسیم کر دیتے  
ہیں اگر ان میں سے دو متقابل کے مثلث باہم برابر ہوں تو ذرا بضع الاضلاع کو  
شکل منحرف ہوگی

۳۵۔ اب میں دو لای س ف دو اشکال متوازی الاضلاع ہیں اور ل  
و د ایک ہی خط مستقیم میں ہیں اور ف ج کو ل س کے متوازی کھینچ کر ب ل  
سے جو جہک کھینچا گیا ہے ملا دیا تو مثلث اب ی برابر ہے مثلث ل د ج کو  
۳۵۔ مربع اب میں د کے قطر ل س سے ل ی برابر ایک ربع ل س کے  
قطع کرو اور ب ی و د ی کو ملا دو اب ثابت کرو کہ شکل ب ل د ی برابر ہے  
دو چند مربع ل ی کے

۳۶۔ اگر مثلث اب میں زاویہ ب و زاویہ س ہر ایک دو چند ہو  
زاویہ آ کا تو ثابت کرو کہ مربع اب کا برابر ہے مربع ب س مع دو چند سطح  
ل ب ب س کے

۳۷۔ اگر دو اربعۃ الاضلاع کے دو ضلعے باہم متوازی ہوں تو مثلث کا دوسرا اور دو ضلعوں میں سے ایک ضلع کے اور اون دو خطوط مستقیمہ کے درمیان میں واقع ہو جو اوسکے اطراف سے ضلع مقابل کے نقطہ وسط تک کھینچیں تو وہ مثلث ذابۃ الاضلاع مذکور کا نصف ہوگا۔

۳۸۔ اگر دو اربعۃ الاضلاع کے دو مقابل زاویے قائمے ہوں تو جو زاویے کہ اوسکے ضلعوں میں سے ہر ایک ضلع کے مقابل ہوں وہ برابر ہوں گے۔  
۳۹۔ اگر مثلث کے ضلع اپنے طول اصلی سے دو چند طول تک علی الترتیب خارج کیے جائیں اور اوسکے اطراف خارجیہ وصل کر دیے جائیں تو جو مثلث کہ اب پیدا ہوگا وہ پہلے مثلث کا ہفت چند ہوگا۔

۴۰۔ اگر مثلث متساوی الساقین قائم الزاویہ کے زاویوں میں سے ایک زاویہ حادثہ تنصیف کیا جائے تو اوسکا ضلع مقابل خط منصف سے ایسے دو جزوں میں تقسیم ہو جائے گا کہ ایک جز کا مربع دو چندان ہوگا دوسرے جز کا مربع کہ  
۴۱۔ مثلث اب میں زاویہ ب قائمہ ہے اور ب د عمود قائمہ پر کھینچا گیا اور ی تک خارج کیا گیا یہاں تک کہ ی س ب زاویہ قائمہ پیدا ہوا تو ثابت کرو کہ مربع ب س کا برابر ہے مجموعہ سطوح ا د د س د ب د د س  
۴۲۔ ثابت کرو کہ مجموعہ دو خطوں کے مربعوں کا زیادہ ہوتا ہے دو چندان اوس سطح سے جو اون خطوں سے گھری ہو

۴۳۔ ہر مثلث میں مجموعہ اون خطوط مستقیمہ کے مربعات کا جزا دیوں سے اضلاع مقابل کے نقاط وسط تک کھینچو جائیں برابر ہوتا ہے تین مربع مجموعہ مربعات اضلاع مثلث کے

۴۴۔ اگر کئی اشکال متوازیۃ الاضلاع بنائی جائیں اور اوسکے اضلاع کا

معلوم ہو تو ثابت کرو کہ او نہیں سے ہر ایک شکل کے اقطار کو مربعوں کا مجموعہ ایک ہی ہوگا  
 ۴۵۔ اب اس د شکل متوازی الاضلاع قائم الزاویہ ہو اور لب دو چند ہے  
 ب س کا اور لب پر ایک مثلث متساوی الاضلاع بنایا تو ثابت کرو کہ اس  
 مثلث کا رقبہ شکل مذکور کے رقبہ سے چھوٹا ہوگا  
 ۴۶۔ مثلث لب س کے اندر ایک نقطہ و فرض کیا اس طرح سے کہ آٹوں  
 ب و س و س و ل و ل و ب باہم برابر ہیں تو ثابت کرو کہ مربعات ب س  
 و س ل و ل ب کے ملکر برابر ہیں سطوح و ب و س و ق س و ل و و ل و ب  
 کے اور دو چند مجموع مربعات و ل و و ب و و س کے فقط

تمام شد مقالہ دوم مع امثلہ

ب ب ب

# پانچویں شبکہ کا ثبوت جس طرح ہے اقلیدس نے لکھا ہے

مثلث متساوی الساقین کے قاعدہ پر کے زاویے باہم برابر ہوتے ہیں  
اور اگر ضلعین متساویین خارج کیے جائیں تو قاعدہ کے دوسری طرف  
زاویے بھی برابر ہوں گے

فرض کرو کہ اب س  $\Delta$  متساوی الساقین ہے

اور اوسمین اب  $\Delta$  س

اب واس کو دوی تک خارج کرو


تو  $\Delta$  اب س  $\Delta$  س  $\Delta$  س

اور  $\Delta$  د ب س  $\Delta$  ی س ب

ب د میں ایک نقطہ فرض کرو

ای سے لاج  $\Delta$  ف قطع کرو

ن س وج ب کو ملا دو



تو  $\Delta$  ف س واج ب میں

ب ف ل = ج ل اور ل س = ل ب اور ل ف ل س = ل ج ل ب  
 ب ف س = ج ب اور ل ف س = ل ج ب اور ل س ف  
 = ل ب ج (ش ۱۴۴)

ب ف ل = ل ج  
 اور او کے اجزاء ل ب و ل س برابر ہیں  
 ب باقی ب ف = باقی س ج (۳۷)  
 تو اب ل ب ف س و س ج ب میں


ب ب ف = س ج اور ف س = ج ب اور ل ب ف س = ل س ج  
 ب ف ل س = ل ج س ب اور ل ب س ف = ل س ج (ش ۱۴۵)

اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ل ل س ن = ل ل ب ج  
 اور ان کے اجزاء ل ب س ف و ل س ج باہم برابر ہیں  
 ب باقی ل س ب = باقی ل ب س (۳۷)  
 اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ ل ف ب س = ل ج س ب  
 یعنی ل ب س = ل ی س ب

ہب  
 چھٹھی شکل کا ثبوت حسب  
 اقلیدس نو لکھا ہے

اگر مثلث کے دو زاویے باہم برابر ہوں تو جو ضلع ان مساوی اویوں  
 کے مقابل ہیں وہ بھی آپس میں برابر ہوں گے





فرض کرو کہ  $\triangle$  اب س میں  $\triangle$  اس ب  $=$  د اب س  
تو اب  $=$  اس

اس واسطے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو اب یا اس سے بڑا ہو یا اس سے چھوٹا ہو  
فرض کرو کہ اب اس سے بڑا ہے  
اب میں سے ب  $=$  د اس قطع کر لو

تو  $\triangle$  دب س و اس ب میں

$\triangle$  دب  $=$  اس اور ب س مشترک ہو اور  $\triangle$  دب س  $=$   $\triangle$  اس ب

ر ش م م

$\triangle$  دب س  $=$   $\triangle$  اس ب

یعنی چھوٹا  $=$  بڑے کے یہ خلاف عقل ہے

$\therefore$  اب اس سے بڑا نہیں ہے

اسی طرح سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ اب اس سے چھوٹا نہیں ہے

$\therefore$  اب  $=$  اس

ہب



## ثبوت شکل ہفتم مقالہ اول برطبق اقلیدس

ایک ہا قاعدہ ہر اور اس کو ایک ہی طرف ایسے دو مثلث نہیں بن سکتے  
جنکے ضلعے کہ قاعدہ کی ایک طرف پڑتی ہوں باہم برابر ہوں اور جو ضلع کہ قاعدہ

کے دوسری طرف پر منتی ہوں وہ بھی باہم برابر ہوں  
اگر ایسا ممکن ہو تو فرض کرو کہ ایک ہی قاعدہ لب پر اور اس کے ایک ہی  
طرف دو مثلث اس ب و د ب ایسے بنا سکے کہ  $ل د = ل س$  و نیز  
 $ب س = ب د$

س د کو ملا دو

اولاً۔ جبکہ ہر ایک مثلث کا اس دوسرے کے باہر واقع ہو جیسو ش ۱ میں



$$ل د = ل س$$

$$\triangle ل س د = \triangle ل د س \quad (\text{ش ۵ م ۱})$$

لیکن  $\triangle ل س د = \triangle ب س د$  سے بڑا ہے

$$\triangle ل د س = \triangle ب س د \text{ سے بڑا ہے}$$

$$\triangle ب د س = \triangle ب س د \text{ سے بہت بڑا ہے}$$

$$\text{پھر } ب س = ب د$$

$$\triangle ب د س = \triangle ب س د$$

یعنی  $\triangle ب د س = \triangle ب س د$  کے برابر بھی ہے اور اس سے بڑا بھی ہے

یہ خلاف عقل ہے

ثانیاً۔ جبکہ ایک مثلث کا اس د دوسرے کے اندر واقع ہو جیسو ش ۲ میں ہے

اس اور ا د کو ی اور ف تک خارج کرو

تو . ی اس = ا د

ی س د = ف د س (ش ۵ م ۱)

لیکن ی س د ا ب س د سے بڑا ہے

ف د س ا ب س د سے بڑا ہے

تو ا ب د س ا ب س د کو مت بڑا ہے

پھر ی ب س = ب د

ا ب د س = ا ب س د

یعنی ا ب د س ا ب س د کے برابر بھی ہے اور اوس سے

بڑا بھی ہے یہ محال ہے

**مثال ۱۱** جب ایک مثلث کا اس د دوسرے کے ضلع ب س

پر واقع ہو تو ظاہر ہے کہ ب س اور ب د باہم برابر نہیں ہو سکتے

ہب



## ثبوت شکل ہشتم مقالہ اول موافق اقلیدس

اگر دو مثلثوں میں سے ایک کے دو ضلع دوسرے کے دو ضلعوں کے

برابر ہوں کُل نظیرہ اور ان کے قاعدے بھی برابر ہوں تو ایک مثلث

کے اون دو ضلعوں کا درمیانی زاویہ برابر ہو گا دوسری کو ضلعوں

کے درمیانی زاویہ کے خوب



فرض کرو کہ  $\triangle$  ل ب س و د ی ف کے ضلع برابر ہیں کُلِّ لِنَظْرِہ

یعنی ل ب = د ی اور ل س = د ف اور ب س = ی ف

تو  $\triangle$  ل ب س =  $\triangle$  د ی ف

$\triangle$  ل ب س کو  $\triangle$  د ی ف پر چپان کرو

اس طرح سے کہ نقطہ ب نقطہ ی پر واقع ہو اور ب س ی ف پر

ب ب س = ی ف

تو

ب س ف پر منطبق ہو جائے گا

اور ب س ی ف پر منطبق ہو جائے گا

تو ل ب اور ل س د ی اور د ف منطبق ہو جائیں گے

اس واسطے کہ اگر ل ب اور ل س علیحدہ علیحدہ واقع ہوں جیسے ج ی اور ج ف

تو یہ لازم آئیگا کہ ایک ہی قاعدہ پر اور او س کو ایک ہی طرف دو ایسے مثلث بنیں جنکو دو

ضلع کے قاعدہ کو ایک ہی طرف پر منتہی ہیں باہم برابر ہوں اور وہ دو ضلع بھی جو قاعدہ

کی دوسری طرف پر منتہی ہیں باہم برابر ہوں یہ محال ہے (ش ۱۴۱)

اب چونکہ قاعدہ ب س قاعدہ ی ف پر منطبق ہو گیا ہے  
 ∴ اب د ی پراور اس د ف پر ضرور منطبق ہوگا  
 ∴ اب اس ی د ف پر منطبق ہوگا اور اسکو برابر ہوگا  
 ہب







صم - ا

۵۱۳

آخری درج شدہ تار۔ مخ پر یہ کتاب مستعار  
لی گئی تھی مقررہ مدت سے زیادہ رکھنے کی  
صورت میں ایک آنہ یومیہ دیرانہ لیا جائے گا۔

---

۲۳۷۸



۱۔ اراکین مجلس عالی علیہ السلام علیہم السلام  
 ۲۔ اراکین مجلس عالی علیہ السلام علیہم السلام  
 ۳۔ اراکین مجلس عالی علیہ السلام علیہم السلام  
 ۴۔ اراکین مجلس عالی علیہ السلام علیہم السلام  
 ۵۔ اراکین مجلس عالی علیہ السلام علیہم السلام  
 ۶۔ اراکین مجلس عالی علیہ السلام علیہم السلام  
 ۷۔ اراکین مجلس عالی علیہ السلام علیہم السلام  
 ۸۔ اراکین مجلس عالی علیہ السلام علیہم السلام  
 ۹۔ اراکین مجلس عالی علیہ السلام علیہم السلام  
 ۱۰۔ اراکین مجلس عالی علیہ السلام علیہم السلام



